



Česká komora autorizovaných  
inženýrů a techniků činných ve výstavbě

# **ROZSAHU POŽADAVKŮ PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ PODLE ZÁKONA č. 360/1992 Sb.**

Dodatek k 16. vydání

červen 2020

## **Dodatek k 16. vydání**

**Rozsahu požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů  
podle zákona č. 360/1992 Sb.**

Vydalo Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2,  
Odpovědná redaktorka: Ing. Šárka Janoušková  
Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, Pelhřimov  
Stran: 8  
Praha, červen 2020

# N

## Geologické a horní právo

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.



### 20. Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- považuje prostor v podzemí vytvořený ražením nebo hloubením při činnosti prováděné hornickým způsobem, staré nebo trvale opuštěné důlní dílo nebo zpřístupněná část jeskyně. Je jím i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

### 21. Způsob zabezpečení pracoviště ražby podzemních děl a zařízení na pochvu proti vstupu nepovolovaných osob určí

- závodní s kvalifikací podle zvláštního předpisu

Předpisy: § 3 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

### 22. Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum, který musí být zpracován a vyhodnocen podle zvláštních předpisů před zahájením prací na projektu. Výsledky geologického a inženýrskogeologického průzkumu musí poskytnout dostatek informací pro zpracování projektové dokumentace. Součástí projektu musí být riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu

Předpisy: § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

### **23. Provádění podzemního díla je dovoleno**

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění. Údaje o okolí podzemního díla musí obsahovat i podrobné informace o seismických a inženýrskogeologických poměrech, o charakteru nadzemní zástavby, povrchu terénu a inženýrských sítích v dosahu možného ovlivnění podzemním dílem, jejím stavu a odolnosti vůči projevům ražby

Předpisy: § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

## \*R

# Hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.



### 1. Pro účely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se rozumí nakládání s energií

- výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskládování plynu, včetně souvisejících činností

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. a) zákona o hospodaření energií

### 2. Energetickým hospodářstvím podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je

- soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření energií

### 3. Energetickou náročností budovy je

- u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatickým systémem a osvětlen

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

### 4. Co je klimatický systém?

- jedná se o soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí, spojených s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. h) zákona o hospodaření energií

### 5. Průkazem energetické náročnosti je

- průkaz, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy, vypočtený podle metody stanovené prováděcím právním předpisem

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

**6. Energetickým auditem je**

- soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prováděvaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

**7. Co zahrnuje celková podlahová plocha podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů?**

- podlahovou plochu všech podlaží budovy vymezenou mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. p) zákona o hospodaření energií

**8. Co je větší změnou dokončené budovy?**

- změna dokončené budovy, která probíhá více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. q) zákona o hospodaření energií

**9. Státní energetická koncepce je**

- strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií

**10. Základní zaměření územní energetické koncepce**

- vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy; zpracovává se na období 20 let

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona o hospodaření energií

**11. U jakých klimatizačních systémů a jak často je povinen vlastník, nebo provozovatel, zařízení zajistit pravidelnou kontrolu?**

- u klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW, každé 4 roky

Předpisy: § 6 odst. 7 zákona o hospodaření energií

**12. Je povinen zajistit pravidelnou kontrolu kotle nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie jejich vlastník v rodinném domě?**

- ne, pokud není používán výhradně pro podnikatelskou činnost

Předpisy: § 6a odst. 2, 4 a 6 zákona o hospodaření energií

**13. Jak stavebník v případě výstavby nové budovy dokládá povinné plnění požadavků na energetickou náročnost budovy?**

- při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením (s dopadem na její energetickou náročnost) nebo ohlášení stavby doložením průkazu energetické náročnosti budovy

Předpisy: § 6a odst. 2 zákona o hospodaření energií

**14. Kdo je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie?**

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

Předpisy: § 6a odst. 10 zákona o hospodaření energií

**15. Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?**

- ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb.

Předpisy: § 6a odst. 5 zákona o hospodaření energií

**16. Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?**

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

Předpisy: § 6a odst. 1 zákona o hospodaření energií

**17. Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?**

- pouze osoba oprávněná (podle § 10 zákona č. 406/2006 Sb.), nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu, přezkoušená ministerstvem

Předpisy: § 6a odst. 7 zákona o hospodaření energií

**18. Co je povinen nechat vypracovat stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství v případě, že u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy?**

- energetický audit

Předpisy: § 6a odst. 8 zákona o hospodaření energií

**19. Jsou povinni tuzemští výrobci nebo dovozci energetických spotřebičů (jejichž seznam stanoví vyhláška) před uvedením na trh vybavit absolutně všechny tyto spotřebiče energetickými štítky?**

- ne, jedná se o hromadně vyráběné spotřebiče

Předpisy: § 8 odst. 1 zákona o hospodaření energií

**20. Jsou některé stávající budovy osvobozeny od provedení energetického auditu?**

- ano, u stávajících budov, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným podle prováděcího právního předpisu, a u budov

obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

Předpisy: § 9 odst.6 zákona o hospodaření energií

### **21. Může energetický audit na území České republiky provést také osoba, která je usazena v jiném členské státě Evropské unie?**

- ano, ojedinele, pokud je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického auditora podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie

Předpisy: § 9 odst. 10 zákona o hospodaření energií

### **22. Energetický auditor podle zákona o hospodaření energií je**

- fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů vedeného ministerstvem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

Předpisy: § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií