



Otázky

k písemné části
zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT

1. vydání

červenec 2024 (V 1.2)

Vydala Autorizační rada ČKAIT

Otázky k písemné části zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT

Zpracovala Komise Autorizační rady pro zkušební otázky (KARZO)

Schválila Autorizační rada ČKAIT

Pro Středisko autorizací ČKAIT (SA) vydalo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI), Sokolská 15, Praha 2

1. vydání (elektronicky)

Odborná redakce SA: Jana Vráblíková

Odpovědná redaktorka SA: Irena Meryová

Odborná redakce SVI: Ing. Renata Karasová

Odpovědná redaktorka SVI: Ing. Dominika Mandíková

Grafická úprava: Ing. Renata Karasová

Stran: 96

Praha, červenec 2024

OBSAH

Předmluva	3
Přehled zákonů	5
*A Stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a související předpisy	6
*B Obecné požadavky na výstavbu	15
*C Autorizace ve výstavbě	22
*D Soukromé právo, trestní právo	25
*E Zadávání veřejných zakázek	29
*F Živnostenský zákon	32
*G Životní prostředí	36
*H České technické normy a technické požadavky na výroby	40
*I Bezpečnost práce	44
*J Požární bezpečnost	49
*K Katastr nemovitostí a zeměměřictví	55
L Dopravní a mostní stavby	61
M Vodohospodářské stavby	65
N Geologické a horní právo	67
O Energetický zákon	70
P Zákon o elektronických komunikacích	75
*R Hospodaření energií	78
Přílohy	81
Příloha 1 Autorizační zákon	81
Příloha 2 Autorizační řád ČKAIT	81
Příloha 4 Formuláře k žádosti o autorizaci	91
Příloha 5 Působnost autorizované osoby podle autorizačního zákona	91
Příloha 6 Rozsah oborů a autorizací	91
Příloha 8 Důležité odkazy	96

Předmluva

Veřejný zájem a výkon odborných činností ve výstavbě se formuje po dlouhá léta, v ekonomicky vyspělých zemích vedl k vytvoření systému založeného na vysoké osobní profesní odpovědnosti a na dohledu stavovské organizace – Komory – nad výkonem odborných povolání. K hlavnímu poslání Komor patřilo a nadále patří formování prostředí pro výkon odborných činností ve výstavbě a dohled nad kvalitou vykonávané činnosti. Rozsah působnosti úředně autorizovaných osob, obory autorizace i podmínky autorizace se odvíjely a měnily v závislosti na stavu technických věd, technického pokroku, úrovně a organizaci technického vzdělání. Profesní inženýrské komory, resp. jim obdobné organizace, vznikly prakticky ve všech zemích Evropské unie a v dalších evropských a zámořských státech. V českých zemích existovalo oprávnění fyzických osob k výkonu vybraných odborných činností ve výstavbě pod označením „civilní inženýr“, resp. „civilní technik“ nepřetržitě od roku 1860, s oporou v zákonných předpisech od roku 1913 až do roku 1951, kdy byla stavovská organizace civilních inženýrů a techniků – Inženýrská komora – zrušena a spolu s tím i inženýrská koncese k samostatné činnosti. Inženýrská autorizace byla považována za nejvyšší technickou a správní kvalifikaci spojenou s odpovědností k Inženýrské komoře a státní správě. Inženýrská komora pokládala za svou prvořadou povinnost péči o ochranu inženýrské práce. Podstatou inženýrské a technické práce ve výstavbě je zajišťování činností, které musí vyhovět požadavkům klienta – stavebníka, při současném zabezpečení požadavků veřejného zájmu ve výstavbě. Právní rámec veřejných zájmů reprezentují především předpisy stavebního práva, které vykazují řadu charakteristických prvků.

Ke klíčovým prvkům patří zejména princip udržitelného rozvoje území, veřejná forma projednávání stavebních záměrů, ochrana práv dotčených a dalších osob, princip stanovisek, vyjádření a rozhodnutí orgánů chránících veřejný zájem podle zvláštních předpisů, oprávnění pro výkon vybraných druhů projektové činnosti a provádění staveb, kontrolní prohlídky staveb a další. Primárním cílem veřejného zájmu ve výstavbě je výsledná kvalita stavby, tzn. aby pozemní a inženýrské stavby byly navrhovány a prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, zvířat a majetku, zajišťovaly ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu životního prostředí a další důležitá hlediska.

V zájmu ochrany veřejných zájmů ve výstavbě stavební zákon od roku 1976 definuje vybrané činnosti ve výstavbě, kterými jsou projektová činnost a vedení realizace staveb. Zákon stanoví, že tyto činnosti mohou vykonávat pouze fyzické osoby, jejichž způsobilost byla ověřena podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon), který reguluje výkon vybraných činností a vymezuje nezbytné právní podmínky pro splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob k výkonu těchto činností. Skutečnost, že vybrané činnosti mohou vykonávat pouze osoby s prokázanou odbornou způsobilostí, je opodstatněna snahou státu chránit veřejný zájem ve výstavbě a preventivně zabránit nepřijatelným rizikům při přípravě a realizaci staveb. Oprávnění fyzických osob k výkonu vybraných a dalších odborných činností při projektování a provádění staveb je označováno pojmem autorizace. Autorizační proces řídí a autorizaci uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), resp. její autorizační rada. Je složena ze zástupců ČKAIT, zástupců státní správy a profesních odborníků. Žadatelům o autorizaci, tj. inženýrům a technikům je autorizace udělena na základě splnění podmínek stanovených autorizačním zákonem. Autorizační zákon a vnitřní řády ČKAIT vyžadují u žadatelů o autorizaci prověření jak odborných znalostí, tak znalostí platných právních předpisů, upravujících výkon vybraných a dalších odborných činností ve výstavbě. Požadované znalosti se prověřují autorizační zkouškou, která má dvě části – písemnou a ústní. V individuálních případech, kdy žadatel nesplňuje podmínku o dosaženém vzdělání podle autorizačního zákona, náleží ke zkoušce ještě tzv. rozdílová zkouška, vedená v písemné formě. Rozdílovou zkouškou musí žadatel prokázat své teoretické znalosti v oboru, popřípadě specializaci požadované autorizace. Písemnou částí zkoušky se prověřují znalosti z obecně závazných právních předpisů, které mají vztah k příslušnému oboru a provádí se testem. Ústní část zkoušky spočívá v prověření schopností žadatele na uplatnění studií získaných teoretických znalostí při praktickém a samostatném výkonu vybraných a odborných činností v oboru požadované autorizace. Toto prověření probíhá především formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty, kterými se rozumí zejména projektová dokumentace z oboru, ve kterém se autorizace uskutečňuje a rovněž tak i výzkumné zprávy, odborné posudky, publikace.

Pro přípravu k právní části autorizační zkoušky vydává ČKAIT již dlouhá léta publikaci, která obsahuje soubor otázek a odpovědí z právních předpisů, které jsou průřezem nejčastějších aktuálních problémů a potřeb právních řešení ve stavební praxi. Nyní se vám dostává do rukou 1. elektronické vydání publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., které vznikalo v době, kdy se nám stavební předpisy měnily doslova pod rukama. Do poslední chvíle nebyly některé prováděcí vyhlášky k novému zákonu publikovány ve sbírce zákonů, vyhláška o požadavcích na výstavbu byla publikována pod č. 146/2024 Sb. teprve dne 12. 6. 2024. Komise autorizační rady pro zkušební otázky, která má za úkol sledovat právní předpisy a připravovat podklady pro vydání

této publikace, dostala od autorizační rady úkol připravit podklady tak, aby bylo možné vydat publikaci nejpozději 1. 7. 2024. Některé části publikace tak vznikaly na poslední chvíli a vše se podařilo jen s největším úsilím. Protože se nedá předpokládat, že rychlost změn právních předpisů poleví, publikace se vám dostává do rukou nově v elektronické podobě, a to především proto, abychom mohli pružně reagovat na veškeré novely a vy jste měli po ruce vždy aktuální informace, protože publikace je zpracována tak, že může sloužit nejen pro přípravu uchazečů ke zkoušce, ale také jako užitečná příručka pro odbornou veřejnost při řešení každodenních profesně právních problémů.

V publikaci jsou otázky rozděleny nově pouze do 17 oborů (podle odborného zaměření označeny písmeny A až R), protože požadavky na stavby pro plnění funkce lesa (dřívější obor S) byly začleněny do nové prováděcí vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, a jsou tak včleněny do oboru B. Pokud jsou celé obory nebo jednotlivé otázky v nich označeny hvězdičkou, představují všeobecné znalosti požadované u všech žadatelů o autorizaci. Otázky bez označení, resp. bez hvězdiček, slouží jako speciální a jsou určeny pro odpovídající obor autorizace.

Zastoupení oborů v současném souboru otázek je následující:

- A *** Stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky (mimo požadavků na výstavbu) a související předpisy
- B *** Požadavky na výstavbu
- C *** Autorizace ve výstavbě
- D *** Soukromé a trestní právo
- E *** Zadávání veřejných zakázek
- F *** Živnostenský zákon
- G *** Životní prostředí
- H *** České technické normy a technické požadavky na výrobky
- I *** Bezpečnost práce
- J *** Požární bezpečnost
- K *** Katastr nemovitostí a zeměměřičtví
- L** Dopravní a mostní stavby
- M** Vodohospodářské stavby
- N** Geologické a horní právo
- O** Energetický zákon

P Zákon o elektronických komunikacích

R * Hospodaření energií

***** všeobecné znalosti požadované pro všechny žadatele o autorizaci (označen celý soubor nebo jednotlivé otázky)

V přílohách publikace je připojeno platné znění autorizačního zákona, který upravuje postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob a související Profesní a etický řád ČKAIT. Podrobnosti procesu autorizace uvádí příloha Autorizační řád ČKAIT. Další přílohou jsou Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT a odkazy na další důležité informace. Cílem doplněných příloh je přispět k usnadnění vstupní orientace žadatelů při přípravě na autorizační proces.

Přehled zákonů

Autorizační zákon – zákon [č. 360/1992 Sb.](#), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Energetický zákon – zákon [č. 458/2000 Sb.](#), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Horní zákon – zákon [č. 44/1988 Sb.](#), o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Katastrální vyhláška – vyhláška [č. 357/2013 Sb.](#), o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Katastrální zákon – zákon [č. 256/2013 Sb.](#), o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Lesní zákon – zákon [č. 289/1995 Sb.](#), o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nový stavební zákon – zákon [č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, ve znění zákona [č. 195/2022 Sb.](#), zákona [č. 152/2023 Sb.](#) a zákona [č. 465/2023 Sb.](#)

Zákon o zadávání veřejných zakázek – zákon [č. 134/2016 Sb.](#), o zadávání veřejných zakázek.

Občanský zákoník – zákon [č. 89/2012 Sb.](#), občanský zákoník.

PV – vyhláška [č. 146/2024 Sb.](#), o požadavcích na výstavbu

Trestní zákoník – zákon [č. 40/2009 Sb.](#), trestní zákoník.

Vodní zákon – zákon [č. 254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o civilním letectví – zákon [č. 49/1997 Sb.](#), o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o dráhách – zákon [č. 266/1994 Sb.](#), o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o elektronických komunikacích – zákon [č. 127/2005 Sb.](#), o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o geologických pracích – zákon [č. 62/1988 Sb.](#), o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o hornické činnosti – zákon [č. 61/1988 Sb.](#), o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o hospodaření energií – zákon [č. 406/2000 Sb.](#), o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o odpadech – zákon [č. 541/2020 Sb.](#), o odpadech.

Zákon o ochraně ovzduší – zákon [č. 201/2012 Sb.](#), o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny – zákon [č. 114/1992 Sb.](#), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – zákon [č. 100/2001 Sb.](#), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pozemních komunikacích – zákon [č. 13/1997 Sb.](#), o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o požární ochraně – zákon [č. 133/1985 Sb.](#), o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o vodovodech a kanalizacích – zákon [č. 274/2001 Sb.](#), o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o vysokorychlostním internetu – zákon [č. 194/2017 Sb.](#), o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změnách některých souvisejících zákonů.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – zákon [č. 134/2016 Sb.](#), o zadávání veřejných zakázek.

Zákon o základních registrech – zákon [č. 111/2009 Sb.](#), o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o zeměměřictví – zákon [č. 200/1994 Sb.](#), o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Zákoník práce – zákon [č. 262/2006 Sb.](#), zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon – zákon [č. 455/1991 Sb.](#), o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o hospodaření energií – zákon [č. 406/2000 Sb.](#), o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

***A**

Stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a související předpisy

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 465/2023 Sb.

1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma.

Předpisy: § 4 odst. 1 stavebního zákona

2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě.

Předpisy: § 5 odst. 1 stavebního zákona

3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano.

Předpisy: § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

4 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní.

Předpisy: § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

5 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

Předpisy: § 5 odst. 5 stavebního zákona

6 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změnu dokončené stavby?

- Ano.

Předpisy: § 5 odst. 6 stavebního zákona

7 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Předpisy: § 5 odst. 3 stavebního zákona

8 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v době trvání dočasné stavby anebo ve změně stavby dočasné na stavbu trvalou.

Předpisy: § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

9 Reklamním zařízením se rozumí

- panel, tabule, deska nebo konstrukce, které slouží k šíření reklamy nebo jiných informací; reklamní zařízení o celkové ploše větší než 8 m² se již považuje za stavbu.

Předpisy: § 7 odst. 2 stavebního zákona

10 Rozumí se veřejnou infrastrukturou také zelená infrastruktura?

- Ano.

Předpisy: § 10 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

11 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano.

Předpisy: § 9 odst. 1 stavebního zákona

12 Je veřejně prospěšnou stavbou také stavba pro veřejnou infrastrukturu, která není vymezena v územně plánovací dokumentaci?

- Není.

Předpisy: § 11 odst. 1 stavebního zákona

13 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění.

Předpisy: § 12 písm. b) stavebního zákona

14 Zastavěným územím se rozumí

- území vymezené samostatným postupem podle stavebního zákona nebo územním plánem.

Předpisy: § 12 písm. h) stavebního zákona

15 Zastavitelnou plochou se rozumí

- plocha určená k zastavění vymezená v územním rozvojovém plánu, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu.

Předpisy: § 12 písm. i) stavebního zákona

16 Nezastavěným územím se rozumí

- území nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.

Předpisy: § 12 písm. j) stavebního zákona

17 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím.

Předpisy: § 12 písm. m) stavebního zákona

18 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu.

Předpisy: § 12 písm. n) stavebního zákona

19 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění.

Předpisy: § 12 písm. o) stavebního zákona

20 Vystavěným prostředím se rozumí

- prostředí vytvořené nebo upravené člověkem zahrnující stavby a volná prostranství veřejná i neveřejná

Předpisy: § 12 písm. t) stavebního zákona

21 Rozumí se budovou podzemní stavba?

- Ne, budovou se rozumí nadzemní stavba, včetně její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Předpisy: § 13 písm. a) stavebního zákona

22 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.

Předpisy: § 13 písm. c) stavebního zákona

23 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání.

Předpisy: § 13 písm. d) stavebního zákona

24 Může tvořit byt jediná obytná místnost?

- Ano, pokud svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a její podlahová plocha činí nejméně 16 m².

Předpisy: § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

25 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano.

Předpisy: § 13 písm. d) stavebního zákona

26 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano.

Předpisy: § 13 písm. o) stavebního zákona

27 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano.

Předpisy: § 14 písm. a) stavebního zákona

28 Rozumí se zhotovitelem pouze stavební podnikatel nebo také stavebník?

- V případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník.

Předpisy: § 14 písm. e) stavebního zákona

29 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí.

Předpisy: § 14 písm. g) stavebního zákona

30 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby.

Předpisy: § 14 písm. f) stavebního zákona

31 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace.

Předpisy: § 14 písm. b) stavebního zákona

32 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona.

Předpisy: § 14 písm. d) stavebního zákona

33 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru.

Předpisy: § 14 písm. h) stavebního zákona

34 Působnost ve věcech územního plánování vykonávají

- vláda, orgány územního plánování, dále zastupitelstvo obce, zastupitelstvo kraje, rada obce a rada kraje.

Předpisy: § 19 odst. 1 a 3 stavebního zákona

35 Orgány územního plánování jsou

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, úřady územního plánování, obecní úřad, který získal potvrzení o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

Předpisy: § 15 a § 19 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona

36 Úřady územního plánování jsou

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Předpisy: § 19 odst. 2 stavebního zákona

37 Nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán, zásady územního rozvoje a územní rozvojový plán.

Předpisy: § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

38 Navazující územně plánovací dokumentací se pro územní rozvojový plán rozumí

- zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

Předpisy: § 12 písm. q) bod 2 stavebního zákona

39 Nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje a územní rozvojový plán.

Předpisy: § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

40 Kdo je podle stavebního zákona oprávněným investorem?

- vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury.

Předpisy: § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona

41 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

Předpisy: § 61 písm. c) stavebního zákona

42 Územně plánovací podklady jsou

- územně analytické podklady a územní studie.

Předpisy: § 61 písm. a) stavebního zákona

43 Lze územním opatřením o stavební uzávěře omezit nebo zakázat udržovací práce na stavbě?

- Nelze.

Předpisy: § 123 odst. 5 stavebního zákona

44 S kým může stavebník uzavřít plánovací smlouvu?

- S obcí, městskou částí hlavního města Prahy nebo krajem nebo vlastníkem veřejné infrastruktury.

Předpisy: § 130 odst. 1 stavebního zákona

45 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- Vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem.

Předpisy: § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

46 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezení pozemků, požadavky na umístování staveb a technické požadavky na stavby.

Předpisy: § 137 odst. 1 stavebního zákona

47 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na dočasné stavby nebo na zařízení staveniště?

- Nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují.

Předpisy: § 137 odst. 4 stavebního zákona

48 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje.

Předpisy: § 138 odst. 1 stavebního zákona

49 Které územní samosprávné celky jsou zákonem zmocněny k vydání nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území?

- Pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Olomouc.

Předpisy: § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

50 Čím je vymezeno uliční prostranství?

- Uliční prostranství je vymezeno zejména uličními čarami.

Předpisy: § 142 odst. 1 stavebního zákona

51 Co musí umožňovat vzájemné odstupy staveb?

- Musí umožňovat údržbu staveb.

Předpisy: § 144 odst. 2 stavebního zákona

52 Lze mimo stavební pozemek umístit i jiné stavby, nežli stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace?

- Nelze.

Předpisy: § 143 odst. 4 stavebního zákona

53 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano.

Předpisy: § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

54 Lze umístit na pozemku rodinného domu další stavbu pro bydlení?

- Ano, pokud jde o jednoduchou stavbu splňující parametry a požadavky stanovené stavebním zákonem.

Předpisy: odstavec 1 písm. p) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

55 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano.

Předpisy: § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

56 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano.

Předpisy: § 156 odst. 1 stavebního zákona

57 Rozumí se projektovou dokumentací také dokumentace pro rámcové povolení a pro odstranění stavby?

- Ano.

Předpisy: § 157 odst. 1 stavebního zákona

58 Smí dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba splňuje kvalifikační požadavky stanovené stavebním zákonem.

Předpisy: § 156 odst. 2 stavebního zákona

59 Je vybranou činností také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění jednoduchých staveb výslovně uvedených ve stavebním zákoně.

Předpisy: § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

60 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje.

Předpisy: § 155 stavebního zákona

61 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano.

Předpisy: § 155 písm. b) stavebního zákona

62 Smí stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem smí provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník.

Předpisy: § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

63 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má.

Předpisy § 159 odst. 1 stavebního zákona

64 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně, například u staveb zařízení staveniště.

Předpisy: § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

65 Kdy je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona?

- Jde-li o stavbu financovanou z veřejných prostředků, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel.

Předpisy: § 161 odst. 2 stavebního zákona

66 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- Stavebník.

Předpisy: § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

67 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano.

Předpisy: § 162 odst. 1 stavebního zákona

68 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- Neodpovídá.

Předpisy: § 162 odst. 4 stavebního zákona

69 Je stavbyvedoucí povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- Ano.

Předpisy: § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

70 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- Stavebnímu úřadu.

Předpisy: § 164 odst. 2 stavebního zákona

71 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- Zhotovitel.

Předpisy: § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

72 Dopustí se fyzická osoba přestupku, pokud provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona a může jí být uložena pokuta?

- Ano, jde o přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.

Předpisy: § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

73 Dopustí se zhotovitel přestupku, pokud při provádění nebo odstraňování stavby nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě a může mu být uložena pokuta?

- Ano, jde o přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.

Předpisy: § 302 odst. 2 písm. c) a odst. 7 písm. a) stavebního zákona

74 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- Nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení.

Předpisy: § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

75 V jakém jazyce musí být veden stavební deník?

- V českém jazyce.

Předpisy: § 166 odst. 1 stavebního zákona

76 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou projektovou dokumentaci pro povolení stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby?

- Po celou dobu trvání stavby.

Předpisy: § 167 písm. d) stavebního zákona

77 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- 10 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje.

Předpisy: § 167 písm. c) stavebního zákona

78 Které údaje je vlastník technické infrastruktury povinen každému bezplatně na žádost sdělit, nejde-li o infrastrukturu, s níž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra?

- Údaje o podmínkách napojení, o ochranných a bezpečnostních pásmech a o základních podmínkách provádění činnosti v nich.

Předpisy: § 168 písm. b) stavebního zákona

79 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady.

Předpisy: § 30 odst. 1 stavebního zákona

80 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

Předpisy: § 35 stavebního zákona

81 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad.

Předpisy: § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

82 Patří mezi vyhrazené stavby také vodní díla budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi?

- Ne.

Předpisy: Příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

83 Vymezuje stavby strategicky významné infrastruktury stavební zákon?

- Ne, tyto stavby jsou vymezeny jiným zákonem.

Předpisy: § 1 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 465/2023 Sb., a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

84 Které záměry nevyžadují povolení?

- Drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon.

Předpisy: § 171 a 214 stavebního zákona

85 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m².

Předpisy: § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

86 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevzdává?

- Pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami.

Předpisy: § 216 odst. 3 stavebního zákona

87 Postačí u některých staveb ohlášení stavebnímu úřadu?

- Ne, od 1. července 2024 již nelze ohlášení podat.

Předpisy: § 171, 184 a 195 stavebního zákona

88 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- Neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru.

Předpisy: § 221 odst. 3 stavebního zákona

89 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady.

Předpisy: § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

90 Vydává se rámcové povolení také pro záměry na území vojenských újezdů?

- Nevydává.

Předpisy: § 221 odst. 3 stavebního zákona

91 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- Žádost se podává na stanoveném formuláři elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka nebo v listinné podobě.

Předpisy: § 172 odst. 2 stavebního zákona

92 Kdy stavební úřad žádost o povolení záměru neprojedná a usnesením ji odloží?

- Pokud není součástí žádosti dokumentace pro povolení záměru nebo pokud není projektová dokumentace nebo její část zpracována projektantem.

Předpisy: § 185 odst. 3 písm. a) a b) stavebního zákona

93 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- Žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru.

Předpisy: § 228 odst. 2 stavebního zákona

94 Může stavebník doložit vlastnické právo ke stavbě, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, čestným prohlášením?

- Ano.

Předpisy: § 187 odst. 1 stavebního zákona

95 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby, nejde-li o stavbu vyhrazenou?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.

Předpisy: § 198 odst. 1 stavebního zákona

96 Jak dlouho platí povolení vyhrazené stavby?

- Povolení vyhrazené stavby, platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; nepozbývá platnosti, pokud bylo provádění stavby v době jeho platnosti zahájeno.

Předpisy § 198 odst. 1 a 2 stavebního zákona

97 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna v záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.

Předpisy: § 224 odst. 1 stavebního zákona

98 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení.

Předpisy: § 224 odst. 2 stavebního zákona

99 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- Nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby.

Předpisy: § 224 odst. 3 stavebního zákona

100 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze ty jednoduché stavby, o kterých to stanoví stavební zákon.

Předpisy: § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

101 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.

Předpisy: § 233 odst. 3 stavebního zákona

102 U kterých staveb se při kolaudaci neprovádí závěrečná kontrolní prohlídka?

- U podzemní stavby energetických sítí technické infrastruktury s výjimkou kolektorů a rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.

Předpisy: § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

103 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část dosud nedokončené stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Předpisy: § 235 odst. 5 stavebního zákona

104 Na jak dlouho může stavební úřad povolit předčasné užívání stavby před jejím dokončením?

- Nejdéle na dobu 1 roku.

Předpisy: § 236 odst. 1 stavebního zákona

105 Lze stanovenou dobu předčasného užívání stavby prodloužit?

- Ano, tuto dobu lze prodloužit i opakovaně, v takovém případě nesmí doba předčasného užívání přesáhnout 3 roky, u vyhrazené stavby 10 let.

Předpisy: § 238 odst. 3 stavebního zákona

106 Co je účelem zkušebního provozu?

- Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby.

Předpisy: § 237 odst. 1 stavebního zákona

107 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- Pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení.

Předpisy: § 239 odst. 1 stavebního zákona

108 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- Stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest.

Předpisy: § 247 odst. 1 stavebního zákona

109 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest.

Předpisy: § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

110 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby.

Předpisy: § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

111 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání.

Předpisy: § 254 odst. 1 stavebního zákona

112 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy.

Předpisy: § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

113 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- Stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí.

Předpisy: § 292 odst. 3 stavebního zákona

114 Musí mít výzva k účasti na kontrole písemnou formu a jak se doručuje?

- výzva musí být písemná a doručuje se vyzvaným osobám do vlastních rukou s nejméně pětidenním předstihem

Předpisy: § 292 odst. 3 stavebního zákona

115 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby

Předpisy: § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

116 Může stavební úřad některá zakazující opatření vydat i bez provedené kontroly?

- Ano, například může zakázat užívání záměru, je-li užíván v rozporu se stavebním zákonem nebo jinými právními předpisy.

Předpisy: § 294 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

***B**

Obecné požadavky na výstavbu

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (PV).

1 Požadavky na výstavbu se pro účely stavebního zákona rozumí

- požadavky na vymezení pozemků, požadavky na umísťování staveb, technické požadavky na stavby.

Předpisy: § 137 odst. 1 nového stavebního zákona

2 Stavební pozemek se vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

- umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných, nakládání s odpady a zneškodňování odpadních vod podle jiných právních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, hospodaření se srážkovými vodami.

Předpisy: § 140 odst. 3 nového stavebního zákona

3 Bytem se pro účely stavebního zákona rozumí

- soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení

Předpisy: § 13 písm. i) nového stavebního zákona

4 Obytnou místností se pro účely stavebního zákona rozumí

- část bytu, která je určena k bydlení, splňuje požadavky na bydlení z hlediska velikosti, denního osvětlení, větrání, vytápění a hluku a má podlahovou plochu nejméně 8 m²

Předpisy: § 13 písm. l) nového stavebního zákona

5 Pobytovou místností se pro účely stavebního zákona rozumí

- místnost, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky na to, aby se v ní zdržovaly osoby

Předpisy: § 13 písm. m) nového stavebního zákona

6 Bytem s univerzálním standardem se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- byt, jehož uspořádání zohledňuje potřeby osob používajících kompenzační pomůcky k chůzi, ve kterém univerzální standard splňují všechny místnosti.

Předpisy: § 3 písm. a) PV

7 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Předpisy: § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

8 Vzájemné odstupy staveb musí

- splňovat požadavky urbanistické, architektonické a požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a jinými právními předpisy, musí umožňovat údržbu staveb.

Předpisy: § 144 odst. 1 a 2 nového stavebního zákona

9 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14.

Předpisy: § 3 písm. j) PV

10 Parkovací stání musí být navržena a provedena

- jako součást stavby, a to jako provozně neoddělitelná část stavby nebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření podle jiného právního předpisu (např. lázeňského zákona).

Předpisy: § 7 odst. 2 PV

11 Prostorové parametry sítě technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch.

Předpisy: § 9 odst. 4 PV

12 Na pozemku rodinného domu lze umístit

- jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 40 m² zastavěné plochy a 5 m výšky s nejvýše 1 nadzemním podlažím a s 1 podzemním podlažím.

Předpisy: § 10 odst. 2 PV

13 Stavba se umísťuje

- v souladu se stavební čarou stanovenou podle převažujícího charakteru zástavby a jejího vztahu k veřejnému prostranství.

Předpisy: § 11 odst. 1 PV

14 Celkový počet parkovacích stání

- se stanoví podle přílohy č. 1 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: Příloha č. 1 PV

15 Stavba musí být umístěna

- minimálně 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku veřejného prostranství.

Předpisy: § 11 odst. 2 PV

16 Umísťuje-li se stavba na hranici pozemku

- nesmí být ve stěně stavby orientované k hranici pozemku žádné stavební otvory; to neplatí při umístění stavby na hranici s pozemkem veřejného prostranství, a musí být umístěna tak, aby bylo zamezeno stékání srážkových vod a spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.

Předpisy: § 11 odst. 4 PV

17 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě.

Předpisy: § 12 odst. 1 a 2 PV

18 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce musí být

- zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předpisy: § 14 odst. 3 PV

19 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby.

Předpisy: § 17 odst. 1 PV

20 Stavba musí mít

- podle jejího účelu užívání zajištěno dostatečné přirozené, nucené nebo kombinované větrání, nestanoví-li příloha č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu jinak.

Předpisy: § 19 odst. 1 PV

21 Množství větracího vzduchu

- pomocí měrných návrhových hodnot se stanoví podle přílohy č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: § 19 odst. 4 PV

22 Vnitřní prostor stavby

- musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby.

Předpisy: § 20 odst. 1 PV

23 Pobytová místnost ve stavbě pro sociální služby a herna mateřské školy

- musí být navrženy a provedeny tak, aby bylo zajištěno jejich proslunění.

Předpisy: § 20 odst. 3 PV

24 Stavba se navrhuje a provádí

- s ohledem na zastínění obytných a pobytových místností stávající budovy ovlivněné navrhovanou stavbou, s výjimkou pobytové místnosti ve stavbě pro bydlení a bytu v podzemním podlaží.

Předpisy: § 20 odst. 4 PV

25 Zabudované technické zařízení a jeho rozvody působící hluk a vibrace musí být

- v budově s obytnými místnostmi a ve stavbě pro sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby.

Předpisy: § 21 odst. 2 PV

26 Stavba neveřejné účelové komunikace, venkovního pracoviště, venkovního sportoviště a reklamního zařízení o celkové ploše větší než 8 m² se navrhuje a provádí tak,

- aby bylo zajištěno omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Pro osvětlení fasády staveb to platí obdobně.

Předpisy: § 24 PV

27 V záplavovém území a tam, kde je třeba území nebo stavby chránit proti zpětnému vzduť v kanalizaci při povodni nebo při přívalem dešti, musí být

- kanalizační přípojka, popřípadě vnitřní kanalizace, vybavena zařízením proti zpětnému toku nebo uzávěrem.

Předpisy: § 28 odst. 3 PV

28 Komunikace pro pěší v zastavěném a zastavitelném území musí

- umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace; to neplatí v rámci průmyslových nebo skladových areálů, s výjimkou příchodu k prostorům užívaným osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předpisy: § 29 odst. 3 PV

29 Příchod z veřejného prostranství do stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností musí být

- vytyčen přirozenými nebo umělými vodícími liniemi a navržen a proveden bez schodů a vyrovnávacích stupňů.

Předpisy: § 29 odst. 4 PV

30 Ve stavbě pro sociální a zdravotní služby, ve školském ubytovacím zařízení a v ubytovacím zařízení pro cestovní ruch pro více než 20 osob musí

- minimálně 5 % ubytovacích jednotek splňovat požadavky bytu zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Předpisy: § 29 odst. 7 PV

31 V šatně určené pro užívání veřejností musí

- minimálně 5 % kapacity splňovat požadavky na přístupnost.

Předpisy: § 30 odst. 2 PV

32 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky určené pro užívání veřejností

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl jejich chod s určením polohy a směru jízdy signalizován akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením.

Předpisy: § 32 odst. 6 PV

33 Ve výtahové šachtě, větrací a shozové šachtě

- nesmí být umístěno žádné vedení nebo jiné technické zařízení, které nespojuje s provozem výtahu a šachty.

Předpisy: § 33 odst. 1 a 2 PV

34 Protiskluzová úprava povrchu

- musí být zajištěna na podlahách a pochozích plochách a musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 5 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: § 35 odst. 1 PV

35 Minimální plocha pokoje pro ubytování ve stavbě pro sociální služby

- musí být 8 m² pro jednolůžkový pokoj, 14 m² pro dvoulůžkový pokoj a pro vícelůžkové pokoje se plocha stanoví přiměřeně.

Předpisy: § 37 odst. 1 PV

36 Pro hlediště a posluchárny, které jsou součástí stavby,

- vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví minimální počet míst pro osoby na vozíku.

Předpisy: § 37 odst. 4 PV

37 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví požadavky na počty zařizovacích předmětů v některých stavbách (např. ke kulturním, sportovním nebo obdobným účelům, stavba pro bydlení, ubytovacího zařízení).

Předpisy: Příloha č. 3 PV

38 Světlá výška obytné místnosti nebo pobytové místnosti stavby pro bydlení

- musí být minimálně 2,5 m. Světlá výška může být snížena až na 2,2 m, nejvýše nad polovinou podlahové plochy obytné místnosti.

Předpisy: § 38 odst. 1 PV

39 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví v příloze 6 požadavky na umělé koupaliště a saunu.

Předpisy: Příloha č. 6 PV

40 Vodovodní přípojka

- musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému průtoku znečištěné vody z vnitřního vodovodu.

Předpisy: § 40 odst. 3 PV

41 Čistící tvarovka se nesmí osadit v místnosti,

- ve které by únik odpadní vody mohl ohrozit požadavky na bezpečné užívání stavby.

Předpisy: § 41 odst. 3 PV

42 Stavba pro bydlení a občanského vybavení

- musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele a musí být vybavena přístupovým bodem budovy.

Předpisy: § 43 odst. 6 PV

43 Plynovodní přípojka a rozvod plynu

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl zajištěn potřebný provozní přetlak pro všechny plynové spotřebiče.

Předpisy: § 45 odst. 2 PV

44 Výduch odváděného vzduchu

- musí být navržen a proveden tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výduchy musí být navrženy a provedeny minimálně 10 m od nasávacích průduchů a otvorů venkovního vzduchu.

Předpisy: § 46 odst. 2 PV

45 Ke spalinové cestě, která se kontroluje a čistí jejím ústím,

- musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě střešními stupni nebo vnější přístupovou cestou.

Předpisy: § 48 odst. 7 PV

46 Bytové domy musí být vybaveny

- místností nebo prostorem s výlevkou pro úklid společných částí domu

Předpisy: § 49 odst. 2 PV

47 Ubytovací jednotka ve stavbě pro sociální služby a byt v domě s pečovatelskou službou

- musí splňovat požadavky na byt s univerzálním standardem nebo požadavky na byt zvláštního určení.

Předpisy: § 51 odst. 1 PV

48 Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví minimální kubaturu vzduchu bytových místností

- některých staveb (např. základní, střední školy, mateřské školy).

Předpisy: § 52 odst. 6 PV

49 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví požadavky na infrastrukturu pro alternativní paliva.

Předpisy: příloha č. 7 PV

50 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví požadavky na sklady pyrotechnických výrobků a stavby určené k nakládání s výbušninami.

Předpisy: příloha č. 10 a 12 PV

51 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou.

Předpisy: § 93 PV

52 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku.

Předpisy: § 95 PV

53 Stavbou pro plnění funkce lesa se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd.

Předpisy: § 5 písm. a) PV

54 Stavbou pro úpravu vodního režimu lesních půd se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- vodní dílo podle jiného právního předpisu.

Předpisy: § 5 písm. g) PV

55 Lesní cestou pro celoroční provoz se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- lesní cesta umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz.

Předpisy: Příloha č. 9 písm. a) PV

56 Výhybnou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- rozšíření jednopruhé lesní cesty o šířku jízdního pruhu umožňující bezpečné vyhýbání protijedoucích vozidel nebo objíždění stojících vozidel.

Předpisy: Příloha č. 9 písm. f) PV

57 Propustkem se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- stavební objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně, sloužící k převedení průtoku povrchových vod napříč tělesem lesní cesty.

Předpisy: Příloha č. 9 písm. h) PV

58 Požadavky na stavby pro plnění funkce lesa pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu

- se použijí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese.

Předpisy: § 81 PV

59 Lesní cesta se navrhuje

- tak, aby zejména dopravně zpřístupňovala co největší plochu lesa, účelně zpřístupňovala blízké zdroje vody pro hašení požárů a nástupní plochy pro požární techniku, vyhovovala požadavkům řádného hospodaření v lese a ochraně lesa.

Předpisy: § 82 odst. 1 PV

60 Stavba pro úpravu vodního režimu lesních půd se navrhuje a provádí

- s ohledem zejména na místní terénní podmínky, pedologický charakter lesní půdy, stav plnění funkcí lesa, dopady na zdroje vody pro hašení požárů a míru omezení hospodaření v lese.

Předpisy: § 83 odst. 1 PV

61 Požadavky na hrazení bystřin a strží

- stanoví vyhláška o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: § 84 PV

62 Požadavky na zakládání vodního díla

- jsou stanoveny v části 1 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: Příloha č. 8 část 1 PV

63 Požadavky na vodovodní síť

- jsou stanoveny v části 3 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: Příloha č. 8 část 3 PV

64 Shybkou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- vodní dílo nebo jeho část, sloužící pro převedení vody pod překážkou.

Předpisy: Příloha č. 8 písm. d) PV

65 Návrhovou povodňovou vlnou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- teoretická povodňová vlna určená průtokem vody, objemem a časovým průběhem vlny s periodicitou odpovídající periodicitě návrhového průtoku.

Předpisy: § 4 písm. c) PV

66 Stožáry elektrických silových nadzemních vedení a nadzemních vedení sítí elektronických komunikací se navrhuje a provádí

- ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové čáry bystřiny.

Předpisy: § 12 odst. 6 PV

67 Odkaliště nesmí být navrženo a provedeno

- na pozemku nacházejícím se v území chráněném podle jiného právního předpisu nebo na kterém jsou vymezena ochranná pásma, v aktivní zóně záplavového území a v území s výskytem svahových pohybů.

Předpisy: § 65 odst. 2 PV

68 Odvádění odpadních vod podle vodního zákona se navrhuje a provádí

- podle návrhového množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.

Předpisy: § 68 odst. 1 PV

69 Stoková síť se navrhuje a provádí

- jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.

Předpisy: § 68 odst. 4 PV

70 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví podrobnější požadavky na stokovou síť v části 4 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: Příloha č. 8 část 4 PV

71 Stavební konstrukce jezu

- musí být navržena a provedena s ohledem na možné využití energetického potenciálu povrchové vody. Prokáže-li se vhodnost využití energetického potenciálu, musí návrh jezu zohlednit současnou nebo dodatečnou možnost instalace zařízení pro jeho využití.

Předpisy: § 71 odst. 1 PV

72 Požadavky na návrhový průtok a parametry koryta vodního toku

- jsou stanoveny v části 8 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: § 72 odst. 3 PV

73 Stavba k odvodnění pozemků

- se zpravidla navrhuje a provádí jako povrchové odvodnění sběrnými příkopy a objekty na nich. V odůvodněných případech se volí podzemní odvodnění sběrnými a svodnými drény.

Předpisy: § 74 odst. 1 PV

74 Stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu

- musí obsahovat vyrovnávací komoru nebo jiné technické zařízení, pokud je to nezbytné pro utlumení hydraulických rázů vody vyvolaných náhlými změnami průtoku vody na přívodu vody nebo odpadu vody.

Předpisy: § 76 odst. 2 PV

75 Stavební konstrukce odkaliště

- se navrhuje a provádí tak, aby splnila požadavky předpokládané doby provozu zařízení produkujícího ukládaný odpad. Odkaliště a jeho objekty se navrhuje a provádějí na nejvyšší možné využití lokality. Součástí návrhu je výpočet předpokládaného množství vypouštěné odsazené odpadní vody a jejího znečištění a prokázání účinností odvodňovacího systému.

Předpisy: § 77 odst. 1 PV

76 Studna

- musí být navržena a provedena v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.

Předpisy: § 79 odst. 1 PV

77 Minimální vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

- je stanovena v části 10 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Předpisy: § 79 odst. 2 PV

78 Jinou stavbou vyžadující povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

- je rybí přechod, kanál, náhon, odpadní kanál nebo štola.

Předpisy: § 80 PV

C*Autorizace ve výstavbě**

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství.

Předpisy: § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími.

Předpisy: § 2 odst. 2, § 30a odst. 2 autorizačního zákona

3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující osoby zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou.

Předpisy: § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona.

Předpisy: § 2 odst. 5 autorizačního zákona

5 Podrobnosti o rozsahu působnosti autorizovaných osob v jednotlivých oborech autorizace stanoví

- vnitřní předpis vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Předpisy: § 5 odst. 4 autorizačního zákona

6 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu.

Předpisy: § 7 odst. 4 autorizačního zákona

7 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora.

Předpisy: § 8 odst. 3 autorizačního zákona

8 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče.

Předpisy: § 8 odst. 4 autorizačního zákona

9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání.

Předpisy: § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

10 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.

Předpisy: § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

11 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících.

Předpisy: § 8 odst. 7 autorizačního zákona

12 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora.

Předpisy: § 8 odst. 8 autorizačního zákona

13 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory.

Předpisy: § 12 odst. 1 autorizačního zákona

14 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením.

Předpisy: § 12 odst. 2 autorizačního zákona

15 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti.

Předpisy: § 12 odst. 5 autorizačního zákona

16 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci.

Předpisy: § 12 odst. 6 autorizačního zákona

17 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky.

Předpisy: § 12 odst. 7 autorizačního zákona

18 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis.

Předpisy: § 13 odst. 3 autorizačního zákona

19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem nebo elektronickým autorizačním razítkem.

Předpisy: § 13 odst. 4 autorizačního zákona

20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka nebo jsou opatřeny elektronickým autorizačním razítkem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Předpisy: § 13 odst. 5 autorizačního zákona

21 Autorizované osoby mohou vykonávat činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako

- svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle autorizačního zákona, osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona, zaměstnanci v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru, společníci veřejné obchodní společnosti nebo společníci společnosti s ručením omezeným zřízenými za účelem výkonu povolání.

Předpisy: § 14 odst. 1 autorizačního zákona

22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu.

Předpisy: § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

23 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení.

Předpisy: § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

24 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou.

Předpisy: § 15a odst. 1 autorizačního zákona

25 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.

Předpisy: § 16 odst. 1 autorizačního zákona

26 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona.

Předpisy: § 17 až 19 autorizačního zákona

27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace.

Předpisy: § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

28 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího.

Předpisy: § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

29 Autorizovaný inženýr v oborech, jmenovitě vymezených v § 18 odst. 2 autorizačního zákona (např. pozemní stavby, dopravní stavby a další), je v celém rozsahu stavby příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn

- vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tj. části příslušející oborům, jež jsou výslovně uvedeny v § 18 odst. 2 tohoto zákona (např. technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb a další).

Předpisy: § 18 odst. 2 autorizačního zákona

30 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace.

Předpisy: § 19 písm. a) autorizačního zákona

31 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace.

Předpisy: § 20 odst. 1 autorizačního zákona

32 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace.

Předpisy: § 10 odst. 2 autorizačního zákona

33 Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat i osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona, například státní příslušníci členského státu Evropské unie,

- které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě.

Předpisy: § 30a odst. 1 v souvislosti s § 7 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

***D**

Soukromé právo, trestní právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti.

Předpisy: § 560 občanského zákoníku

2 Změna smlouvy o dílo uzavřené písemně musí být provedena

- písemně jen tehdy, pokud je to stranami dohodnuto.

Předpisy: § 564 občanského zákoníku

3 Změna smlouvy o prodeji nebo zatížení nemovitosti musí být provedena

- vždy jen písemně.

Předpisy: § 564 občanského zákoníku

4 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí.

Předpisy: § 582 občanského zákoníku

5 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání.

Předpisy: § 441 občanského zákoníku

6 Prokurista může za podnikatele činit právní úkony

- ve všech věcech, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje plná moc; v prokuře však není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

Předpisy: § 450 až 456 občanského zákoníku

7 Obecná promlčecí doba v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá.

Předpisy: § 629 občanského zákoníku

8 Obecné označení statutárního orgánu u jednotlivých obchodních společností a družstva určuje

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Předpisy: § 44 zákona o obchodních korporacích

9 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.

Předpisy: § 423 občanského zákoníku

10 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost.

Předpisy: § 1885 občanského zákoníku

11 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká.

Předpis: § 1788 občanského zákoníku

12 Závazek z příkazní smlouvy zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce.

Předpis: § 2441 občanského zákoníku

13 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena.

Předpis: § 1765 občanského zákoníku

14 Převádí-li se movitá věc na základě kupní smlouvy, nabývá se vlastnictví k této věci

- samotnou smlouvou v okamžiku její účinnosti, není-li zákonem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

Předpis: § 1099 až 1102 občanského zákoníku

15 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím.

Předpis: § 498 a 1083 občanského zákoníku

16 Kdo předkládá návrh smlouvy o dílo (nabídku)?

- zákon nepředepisuje, kdo má návrh smlouvy (nabídky) předkládat.

Předpis: § 1731 až 1745 občanského zákoníku

17 Není-li ve smlouvě o dílo uvedena cena,

- je smlouva platná, jen tehdy, mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny.

Předpis: § 2586 občanského zákoníku

18 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno.

Předpis: § 1963 občanského zákoníku

19 Věci potřebné k provedení díla u smlouvy o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zajišťuje

- zhotovitel, pokud k jejich opatření není podle smlouvy zavázán objednatel.

Předpis: § 2596 až 2598 občanského zákoníku

20 Pokud objednatel neopatří včas věci potřebné k provedení díla, k nimž se zavázal

- může zhotovitel věc opatřit sám na účet objednatele.

Předpis: § 2597 až 2598 občanského zákoníku

21 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody nebo zničení stavby

- až do jejího předání objednateli.

Předpis: § 2624 občanského zákoníku

22 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby.

Předpis: § 2628 a 2630 občanského zákoníku

23 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže.

Předpis: § 2620 až 2622 občanského zákoníku

24 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení).

Předpisy: § 2615 až 2619 občanského zákoníku

25 Znamená-li prodlení dlužníka v závazkových vztazích podstatné porušení jeho smluvní povinnosti,

- je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto prodlení dozvěděla.

Předpisy: § 1977 až 1979 a 2001 až 2005 občanského zákoníku

26 Při koupi zboží se zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží

- bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

Předpisy: § 1919 a 2161 až 2164 občanského zákoníku

27 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho poddodavateli

- vždy.

Předpisy: § 1935 občanského zákoníku

28 Skryté vady stavby musí být zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby.

Předpisy: § 2629 a 2630 občanského zákoníku

29 V jaké lhůtě může objednatel oznámit zhotoviteli projektové dokumentace skryté vady projektové dokumentace, aby si zachoval práva z odpovědnosti za vady?

- Objednatel může oznámit zhotoviteli skryté vady projektové dokumentace nejpozději do 5 let od převzetí stavby, po tuto dobu projektant za vady projektové dokumentace odpovídá.

Předpisy: § 2629 občanského zákoníku

30 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- Projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní).

Předpisy: § 2950 občanského zákoníku

31 Může objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví užívat projektovou dokumentaci?

- Může jen k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

Předpisy: § 2631 až 2634 občanského zákoníku

32 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku?

- Může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků.

Předpisy: § 1020 občanského zákoníku

33 Má vlastník stavby právo požadovat na sousedovi, aby snášel užití sousedova pozemku pro opravy stavby?

- Může za rozumnou náhradu, nelze-li jinak jeho stavbu opravit nebo obnovit.

Předpisy: § 1022 občanského zákoníku

34 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné.

Předpisy: § 1024 až 1028 občanského zákoníku

35 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku.

Předpisy: § 509 občanského zákoníku

36 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí.

Předpisy: § 1316 občanského zákoníku

37 Akcie je

- cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku.

Předpis: § 256 zákona o obchodních korporacích

38 Cena je

- peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.

Předpisy: § 1 odst. 2 zákona o cenách

39 Co je přiměřený zisk?

- Zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.

Předpisy: § 2 odst. 7 zákona o cenách

40 Obvyklou cenou pro účely zákona o cenách, pokud ji lze na trhu zjistit, je

- cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže.

Předpisy: § 2 odst. 6 zákona o cenách

41 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku.

Předpisy: § 13 odst. 1 trestního zákoníku

42 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti.

Předpis: § 13 odst. 2 trestního zákoníku

43 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl.

Předpis: § 16 odst. 1 trestního zákoníku

*E

Zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce.

Předpisy: § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Předpisy: § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 2 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 6 mil. Kč.

Předpisy: § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH.

Předpisy: § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

Předpisy: § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč.

Předpisy: § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi.

Předpisy: § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce.

Předpisy: § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

9 Technické podmínky veřejné zakázky nesmí být stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

- určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky; tyto odkazy mohou být použity, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné, přičemž u takového odkazu musí být vždy uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Předpisy: § 89 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

10 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci.

Předpisy: § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

11 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předpisy: § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

12 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Předpisy: § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

13 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.

Předpisy: § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

14 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Předpisy: § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

15 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnížší nabídkové ceny.

Předpisy: § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

16 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění.

Předpisy: § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

17 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb.

Předpisy: § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

18 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh.

Předpisy: § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

19 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele.

Předpisy: § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

20 Dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, včetně koncesí (s výjimkou koncesí malého rozsahu a postupů u sektorových veřejných zakázek podle § 158 odst. 1 zákona), a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona vykonává

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předpisy: § 248 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

*F

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Předpisy: § 2 živnostenského zákona

2 Živnost může provozovat

- fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Předpisy: § 5 odst. 1 živnostenského zákona

3 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákoného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost.

Předpisy: § 6 odst. 1 živnostenského zákona

4 Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje

- osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Předpisy: § 6 odst. 2 živnostenského zákona

5 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Předpisy: § 7 odst. 1 živnostenského zákona

6 V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se

- nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

Předpisy: § 7 odst. 2 živnostenského zákona

7 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku.

Předpisy: § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

8 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku.

Předpisy: § 10 odst. 3 živnostenského zákona

9 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu.

Předpisy: § 11 odst. 1 živnostenského zákona

10 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona.

Předpisy: § 11 odst. 2 živnostenského zákona

11 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7).

Předpisy: § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

12 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona.

Předpisy: § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

13 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona.

Předpisy: § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

14 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní.

Předpisy: § 11 odst. 1 živnostenského zákona

15 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele.

Předpisy: § 11 odst. 1 živnostenského zákona

16 Odpovědný zástupce může vykonávat funkci

- pro živnost ohlašovací ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované živnostenským zákonem; pro živnost koncesovanou dnem, kdy na bylo právní moci rozhodnutí o schválení ustanovení odpovědného zástupce.

Předpisy: § 11 odst. 6 a 7 živnostenského zákona

17 Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací oznámí

- podnikatel do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

Předpisy: § 11 odst. 5 živnostenského zákona

18 Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce oznámí

- podnikatel do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

Předpisy: § 11 odst. 5 a 7 živnostenského zákona

19 Oznámí-li ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce sám odpovědný zástupce,

- musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Předpisy: § 11 odst. 5 a 7 živnostenského zákona

20 Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, není-li provozování živnosti pozastaveno nebo dočasně přerušeno, podnikatel

- musí nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.

Předpisy: § 11 odst. 8 živnostenského zákona

21 Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, podnikatel

- může provozovat živnost bez odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek jím stanovených.

Předpisy: § 11 odst. 10 živnostenského zákona

22 Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně,

- ustanovení odstavců 1 až 9 § 11 živnostenského zákona se nepoužijí.

Předpisy: § 11 odst. 11 živnostenského zákona

23 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Předpisy: § 17 odst. 1 živnostenského zákona

24 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby.

Předpisy: § 17 odst. 7 živnostenského zákona

25 Živnosti řemeslné jsou

- živnosti uvedené v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.

Předpisy: § 20 živnostenského zákona

26 Živnosti vázané jsou

- živnosti uvedené v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu.

Předpisy: § 23 živnostenského zákona

27 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Předpisy: § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

28 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona.

Předpisy: § 25 odst. 1 živnostenského zákona

29 Provozování živnosti lze přerušit

- na neomezenou dobu, resp. nejdéle na dobu trvání živnostenského oprávnění.

Předpisy: § 31 odst. 11 živnostenského zákona

30 Oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu přerušeni provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno

- dnem doručení oznámení o přerušeni provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Předpisy: § 31 odst. 11 živnostenského zákona

31 V době přerušeni provozování živnosti se na podnikatele

- vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem, kromě povinností stanovených v odstavcích 2, 9 a 17 § 31, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Předpisy: § 31 odst. 11 živnostenského zákona

32 Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, podnikatel

- je povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

Předpisy: § 31 odst. 12 živnostenského zákona

33 V provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je možno pokračovat

- nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Předpisy: § 31 odst. 12 živnostenského zákona

34 Titul nebo vědecká hodnost se v ohlášení, resp. žádosti o koncesi, uvede,

- pokud budou při provozování živnosti používány.

Předpisy: § 45 odst. 2 písm. i) a odst. 3 písm. g) živnostenského zákona

35 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

Předpisy: § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

36 Projektová činnost ve výstavbě je živnost

- vázaná.

Předpisy: příloha č. 2 k živnostenskému zákonu

37 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování je živnost

- vázaná.

Předpisy: příloha č. 2 k živnostenskému zákonu

38 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné.

Předpisy: nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

39 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Předpisy: nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

40 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné.

Předpisy: nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

*G Životní prostředí

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA VOD

1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu.

Předpisy: § 2 odst. 1 vodního zákona

2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásnu nasycení v přímém styku s horninami.

Předpisy: § 2 odst. 2 vodního zákona

3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovává a schvaluje

- kraj v samostatné působnosti.

Předpisy: § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami.

Předpisy: § 8 vodního zákona

5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých.

Předpisy: § 43 vodního zákona

6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy.

Předpisy: § 30 vodního zákona

7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází.

Předpisy: § 55 vodního zákona

8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody.

Předpisy: § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

ODPADY

- 9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je**
- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit.
- Předpisy: § 4 odst. 1 zákona o odpadech
- 10 Původcem odpadu je také**
- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené.
- Předpisy: § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.
- 11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí**
- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo pod-povrchového ukládání.
- Předpisy: § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.
- 12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?**
- krajský úřad.
- Předpisy: § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
- 13 Co je to katalog odpadu?**
- Seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou.
- Předpisy: § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.
- 14 Co je to plán odpadového hospodářství?**
- Koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro před-cházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.
- Předpisy: § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.
- 15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také**
- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností.
- Předpisy: § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.
- 16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?**
- Soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost.
- Předpisy: § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

- 17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je**
- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- Předpisy: § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.
- 18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je**
- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti ne-podnikajících fyzických osob
- Předpisy: § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou**
- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a kon-cepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- Předpisy: § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- 20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?**
- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního pro-středí osoba k tomu oprávněná
- Předpisy: § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- 21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu zá-měru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení**
- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- Předpisy: § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- 22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?**
- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování sta-vebních záměrů povolovaných ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivu na životní prostředí, popř. v územním řízení s posouze-ním tohoto vlivu, postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- Předpisy: § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji.

Předpisy: § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody.

Předpisy: § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny.

Předpisy: § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou.

Předpisy: § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků.

Předpisy: § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

OVZDUŠÍ

28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje.

Předpisy: § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší.

Předpisy: § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí.

Předpisy: § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

32 Jednorázově měřit emise a zpracovávat odborné posudky pro závazná stanoviska krajských úřadů mohou jen

- osoby autorizované Ministerstvem životního prostředí.

Předpisy: § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolání jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad.

Předpisy: § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

34 Poplatek za znečišťování ovzduší platí

- provozovatel stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Předpisy: § 15 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší a jeho příloha č. 2

35 Jaké povinnosti má osoba, která nabude regulovanou látku poškozující ozonovou vrstvu, pokud je použití této látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie?

- Tato osoba, je-li držitelem příslušného certifikátu, je povinna tuto látku zneškodnit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 9 měsíců ode dne nabytí této látky, způsobem stanoveným v tomto certifikátu. Není-li držitelem takového certifikátu, je povinna ji předat v téže lhůtě osobě k tomu certifikované, o předání sepsat zápis a uchovávat jej nejméně 5 let.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb.

36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kysličníku uhličitého.

Předpisy: § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

INTEGROVANÁ PREVENCE A INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ**37 Integrované povolení**

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů.

Předpisy: § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

38 Jaký je vztah integrovaného povolení ke stavebnímu povolení?

- stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, nelze vykonávat, dokud integrované povolení k danému zařízení nenabylo právní moci.

Předpisy: § 45 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí.

Předpisy: § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

40 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v životním prostředí je

- informačním systémem státní správy o plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí.

Předpisy: § 4 zákona č. 25/2008 Sb.

H*České technické normy a technické požadavky na výrobky**

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších změn (Construction Products Regulation – CPR).

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy.

Předpisy: § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

3 Česká technická norma

- není obecně závazná.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády.

Předpisy: § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy.

Předpisy: § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

Předpisy: § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu.

Předpisy: § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem.

Předpisy: § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Předpisy: § 153 stavebního zákona

12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda.

Předpisy: § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Předpisy: příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností.

Předpisy: § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem.

Předpisy: § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba).

Předpisy: § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými.

Předpisy: § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci.

Předpisy: § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

Předpisy: čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování.

Předpisy: čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby.

Předpisy: čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků.

Předpisy: čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Předpisy: § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE.

Předpisy: čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády.

Předpisy: § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Předpisy: § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem.

Předpisy: § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie.

Předpisy: § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh.

Předpisy: § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie.

Předpisy: § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce.

Předpisy: čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno.

Předpisy: čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky.

Informace: Databáze harmonizovaných norem [Uvádění výrobků na trh](#)

34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce.

Předpisy: § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytně

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky.

Předpisy: čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytně prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě.

Předpisy: čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let.

Předpisy: čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

Předpisy: čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Předpisy: čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE.

Předpisy: čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné.

Předpisy: čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné.

Předpisy: čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce.

Předpisy: § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

*I

Bezpečnost práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání o záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti.

Předpisy: § 101 odst. 5 zákoníku práce

2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

Předpisy: § 101 odst. 3 zákoníku práce

3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

Předpisy: § 105 odst. 3 zákoníku práce

4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Předpisy: § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci.

Předpisy: příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.

Předpisy: § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m

Předpisy: příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně

- 1,8 m.

Předpisy: příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

Předpisy: příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Předpisy: příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocené byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu

- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Předpisy: příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívkou nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nespolehlivé úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než

- 0,5 m.

Předpisy: příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamocené od hloubky

- 1,3 m.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,3 m.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,5 m.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše

- 1 : 5.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než

- 1,5 m.

Předpisy: příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m.

Předpisy: § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m.

Předpisy: příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejméně 1,5 m.

Předpisy: § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany.

Předpisy: § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

25 Zhotovitel zajistí, při provádění bouracích prací,

- aby bylo provedeno statické zajištění okolních staveb.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin.

Předpisy: příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C.

Předpisy: § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace.

Předpisy: § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích.

Předpisy: §17 zákona č. 251/2005 Sb.

31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předpisy: §17 zákona č. 251/2005 Sb.

32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Předpisy: § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR.

Předpisy: § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Předpisy: § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik.

Předpisy: § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč.

Předpisy: § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik.

Předpisy: § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Předpisy: § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.

Předpisy: § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

Předpisy: § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Předpisy: § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

42 Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná Institutem technické inspekce Praha přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. zůstávají v platnosti po dobu, po kterou byla vydána, nejvýše však po dobu

- 3 let.

Předpisy: § 24 zákona č. 250/2021 Sb.

43 Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. zůstávají v platnosti po dobu, po kterou byla vydána, nejvýše však po dobu

- 5 let.

Předpisy: § 24 zákona 250/2021 Sb.

*J

Požární bezpečnost

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EH.

Soubor norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx.

1 Pod pojmem požární bezpečnost staveb pro účely ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty, se rozumí

- schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku.

Předpisy: čl. 3.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

2 Konstrukční části (dílce, prvky) se podle ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení třídí v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí na druhy

- DP1, DP2 a DP3.

Předpisy: čl. 3.2.1 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen.

Předpisy: čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

4 Základní jednotkou šířky únikových cest podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty je

- únikový pruh o průchozí šířce 550 mm (měří se podle ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky).

Předpisy: čl. 9.11.2 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

5 Musí být stavba podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby?

- Musí.

Předpisy: příloha 1, bod 2c) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS"

6 Jako shromažďovací prostor se ve smyslu ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory posuzuje každý prostor,

- určený pro shromáždění většího počtu osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty.

Předpisy: čl. 3.1 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory

7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí.

Předpisy: § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

8 Únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty rozumí

- komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Předpisy: čl. 3.22 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

9 Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, postupuje

- podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb.

Předpisy: § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

10 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena s požární odolností

- nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy zde uvedené požární odolnost vyšší P.

Předpisy: § 5 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

11 Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena z hmot třídy reakce na oheň

- nejméně C_{fl}-s1.

Předpisy: § 10 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

12 Normativním požadavkem se podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), rozumí

- konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržení se považuje za požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu.

Předpisy: § 1 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

13 Odstupová vzdálenost se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí porovnat s bezpečnostní vzdáleností. Pro vymezení požárně nebezpečného prostoru se použije

- větší z těchto vzdáleností.

Předpisy: § 11 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

14 Jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla mohou být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, součástí požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

- není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m².

Předpisy: § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

15 Rodinný dům a každý byt v rodinném a bytovém domě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaven

- zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5.

Předpisy: § 15 odst. 5 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

16 Požárně nebezpečný prostor musí být vymezen podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, rovněž u

- volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, klece na skladování tlakových láhví, a výrobků a zařízení, které jsou považovány za stavbu podle zvláštního právního předpisu.

Předpisy: § 11 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

17 Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaveny

- nouzovým osvětlením.

Předpisy: § 19 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2.

Předpisy: § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

19 Stavba musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany, například na

- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

20 Při navrhování stavby musí být ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, podle druhu stavby dále splněny technické podmínky požární ochrany na

- stavební konstrukce, technologická zařízení, evakuaci osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

21 Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržen s klasifikací

- B_{ROOF} (t3) pro požadovaný sklon.

Předpisy: § 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

22 Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity:

- kývavé nebo turniketové dveře.

Předpisy: § 23 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

23 Pro účely vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), je požární nebezpečí definováno jako

- pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem.

Předpisy: § 1 písm. h) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

24 Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), postupuje

- Podle normativních požadavků, návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.

Předpisy: § 5 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

25 Podle vyhlášky o požární č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zabezpečuje při projektování dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí těchto zařízení

- zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.

Předpisy: § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

26 Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků

- třídy reakce na oheň nejméně A2.

Předpisy: § 9 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

27 Ve stavbě s výškou 45 m a větší musí být nízkotlaká plynová kotelna umístěna

- na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží a s plynovými rozvody vně obvodové konstrukce.

Předpisy: § 9 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

28 Nouzovým osvětlením musí být vybavena

- chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

Předpisy: § 10 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

29 Stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena

- domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

Předpisy: § 17 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

30 Ve stavbě ubytovacího zařízení s třemi a více nadzemními podlažími sloužící pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob musí být na každém podlaží navrženy

- hadicové systémy pro prvotní zásah, a to v blízkosti přístupů ke schodištím nebo k východům, na únikových cestách a v místech s nebezpečím vzniku požáru, ve vzdálenosti nejvýše 25 m od sebe.

Předpisy: § 17 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

31 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena

- s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma požární odolnost vyšší.

Předpisy: § 18 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

32 Servis nebo opravná sloužící i pro vozidla s pohonem na plynná paliva musí být vybaveny

- detektory úniku plynu a účinným větráním.

Předpisy: § 22 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

33 Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem (sloužícím maximálně pro 2 500 osob) a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena

- s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 15 minut.

Předpisy: § 19 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

34 Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory musí být

- zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě.

Předpisy: § 19 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

35 Dřevěná vyhlídková věž bez obvodových stěn musí být navržena

- s výškou nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou.

Předpisy: § 20 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

36 Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven

- stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12.

Předpisy: § 21 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

37 Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty rozlišují únikové cesty na

- nechráněné a chráněné.

Předpisy: čl. 9.1.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

38 Chráněnou únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty rozumí

- trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru.

Předpisy: čl. 3.24 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

39 Chráněné únikové cesty se podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty typově člení na

- chráněné únikové cesty typu A, B a C.

Předpisy: čl. 9.4.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Předpisy: § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I.

Předpisy: § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III.

Předpisy: § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí.

Předpisy: § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje.

Předpisy: § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

Předpisy: § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Předpisy: Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

Předpisy: § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu.

Předpisy: § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití.

Předpisy: § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba.

Předpisy: § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

K*Katastr nemovitostí a zeměměřictví**

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

1 Nemovité věci jsou

- pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Předpisy: § 498 občanského zákoníku

2 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umísťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující

územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19 katastrálního zákona, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Předpisy: § 2 písm. a) katastrálního zákona

3 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Předpisy: § 2 písm. l) katastrálního zákona

4 Stavba součástí pozemku

- je.

Předpisy: § 506 odst. 1 občanského zákoníku

5 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

Předpisy: § 3 odst. 1 katastrálního zákona

6 V katastru nemovitostí se neevidují

- drobné stavby, rozestavěné budovy.

Předpisy: § 3 odst. 1 katastrálního zákona

7 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou.

Předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

8 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické.

Předpisy: § 7 odst. 1 katastrálního zákona

9 Pořadí zápisů práv v katastru nemovitostí se řídí, pokud zákon nestanoví jinak,

- okamžikem, ve kterém byl návrh na zápis do katastru nemovitostí doručen katastrálnímu úřadu.

Předpisy: § 9 odst. 2 katastrálního zákona

10 Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují

- věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

Předpisy: § 6 katastrálního zákona

11 Vkladem se zapisuje do katastru nemovitostí

- vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv zapisovaných do katastru nemovitostí.

Předpisy: § 11 katastrálního zákona

12 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

Předpisy: § 10 katastrálního zákona

13 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje.

Předpisy: § 13 katastrálního zákona

14 Návrh na vklad musí obsahovat mimo jiné

- označení nemovitostí a práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí nebo z něj vymazána.

Předpisy: § 14 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

15 Přílohou návrhu na zahájení vkladového řízení je listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí v počtu

- jednom.

Předpisy: § 15 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona

16 Není-li k návrhu na vklad přiložena vkladová listina

- k návrhu se nepřihlíží.

Předpisy: § 15 odst. 2 katastrálního zákona

17 Rozsah přezkumu vkladové listiny při vkladovém řízení

- je různý u soukromé listiny a u veřejné listiny.

Předpisy: § 17 a 18 katastrálního zákona

18 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby.

Předpisy: § 18 odst. 1 katastrálního zákona

19 Katastrální úřad návrh na vklad zamítne, jestliže

- nejsou splněny podmínky pro povolení vkladu nebo i tehdy, ztratil-li návrh před rozhodnutím o povolení vkladu své právní účinky.

Předpisy: § 18 odst. 1 katastrálního zákona

20 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu.

Předpisy: § 18 odst. 4 katastrálního zákona

21 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Předpisy: § 18 odst. 5 katastrálního zákona

22 Při opravě chyby katastrální úřad opraví chyby, které vznikly

- zřejmým omylem při vedení a obnově katastru nemovitostí, nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.

Předpisy: § 36 odst. 1 katastrálního zákona

23 Podpisy na smlouvě o nemovitosti

- nemusí být úředně ověřeny.

Předpisy: občanský zákoník nestanoví jako náležitost smlouvy úředně ověřené podpisy

24 Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se do vlastnictví

- zápisem do veřejného seznamu, kterým je vklad do katastru nemovitostí.

Předpisy: § 1105 občanského zákoníku, § 11 katastrálního zákona

25 Zástavní právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká

- zápisem do veřejného seznamu, kterým je vklad do katastru nemovitostí.

Předpisy: § 1316 občanského zákoníku, § 11 katastrálního zákona

26 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Předpisy: § 2 písm. j) katastrálního zákona

27 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem.

Předpisy: § 48 odst. 1 katastrálního zákona

28 Na základě usnesení o dědictví se v katastru nemovitostí provádí

- vklad.

Předpisy: § 11 katastrálního zákona

29 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva.

Předpisy: § 6 katastrálního zákona

30 Návrh na záznam může podat

- ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil.

Předpisy: § 20 odst. 1 katastrálního zákona

31 Při zápisu záznamem katastrální úřad zjistí, zda

- je návrh podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí.

Předpisy: § 21 odst. 1 katastrálního zákona

32 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

Předpisy: § 6 katastrálního zákona

33 Na základě usnesení o nařízení předběžného opatření se k nemovitosti zapisuje

- poznámka.

Předpisy: § 23 odst. 1 písm. i) katastrálního zákona

34 Pokud je řízení, o kterém se zapisuje poznámka spornosti zápisu, řízením o předběžné otázce ve vkladovém řízení, vkladové řízení se

- nepřerušuje.

Předpisy: § 24 odst. 2 katastrálního zákona

35 Jako vlastník nové budovy, která není součástí pozemku ani práva stavby, se zapíše

- osoba, která prokáže právo zřídit na pozemku tuto budovu, neprokáže-li se jinou listinou, že vlastníkem je někdo jiný.

Předpis: § 30 odst. 2 katastrálního zákona

36 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Předpis: § 40 odst. 1 katastrálního zákona

37 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území.

Předpis: § 51 katastrálního zákona

38 Katastr nemovitostí

- je veřejný.

Předpis: § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

39 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí.

Předpis: § 52 odst. 2 katastrálního zákona

40 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.

Předpis: § 52 odst. 4 katastrálního zákona

41 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplaty

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu.

Předpis: § 55 odst. 3 katastrálního zákona

42 Služba sledování změn katastru zajišťuje

- informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.

Předpis: § 55 odst. 6 katastrálního zákona

43 Zeměměřictvím se rozumí

- souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí.

Předpis: § 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

44 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

Předpis: § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

45 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby.

Předpis: § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

46 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpis: § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

47 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru.

Předpis: § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

48 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou.

Předpisy: § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

49 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě.

Předpisy: § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

50 Autorizovaný zeměměřický inženýr je povinen při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě

- prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele s písemně dohodnutými podmínkami s objednatelem, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu s právními předpisy.

Předpisy: § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

51 Základními registry jsou

- základní registr obyvatel (tj. „registr obyvatel“), základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (tj. „registr osob“), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (tj. „registr územní identifikace“), základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (tj. „registr práv a povinností“).

Předpisy: § 3 zákona č. 111/2009 Sb.

52 Registr územní identifikace osobní údaje

- neobsahuje.

Předpisy: zákon č. 111/2009 Sb.

53 Územním prvkem se rozumí

- část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří, adresní místo, nebo stavební objekt.

Předpisy: § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb.

54 Stavebním objektem se rozumí

- dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Předpisy: § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb.

55 Adresním místem se rozumí

- takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu.

Předpisy: § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb.

56 Adresou se rozumí

- kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.

Předpisy: § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb.

57 Registr územní identifikace je

- veřejným seznamem.

Předpisy: § 30 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb.

58 Správcem registru územní identifikace a nemovitostí je

- Český úřad zeměměřický a katastrální.

Předpisy: § 30 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.

59 O stavebním objektu s číslem popisným nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou

- počet bytů u stavebního objektu s byty, zastavěná plocha v m², obestavěný prostor v m³, podlahová plocha v m², počet nadzemních a podzemních podlaží, druh svislé nosné konstrukce, připojení na vodovod, na kanalizační síť a na rozvod plynu, způsob vytápění a vybavení výtahem.

Předpisy: § 34 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.

60 Zapisovat do registru územní identifikace mohou

- Český úřad zeměměřický a katastrální, katastrální úřady, Český statistický úřad, obce a stavební úřady.

Předpisy: § 40 až 45 zákona č. 111/2009 Sb.

L

Dopravní a mostní stavby

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

1 Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je

- Stát.

Předpisy: § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

2 Vlastníkem silnic II. a III. tříd je

- kraj, na jehož území se silnice nacházejí.

Předpisy: § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

3 Vlastníkem místní komunikace je

- obec, na jejímž území se místní komunikace nachází.

Předpisy: § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

4 Silnice je

- veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

5 Místní komunikace je

- veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

Předpisy: § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

6 Účelová komunikace je

- pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.

Předpisy: § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

7 Ke které pozemní komunikaci jsou přiřazeny větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky?

- k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy.

Předpisy: § 10 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

8 Co se rozumí silničním pozemkem?

- pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.

Předpisy: § 11 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

9 Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno

- šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch.

Předpisy: § 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

10 Jsou součástími dálnic, silnic a místních komunikací únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku?

- Ano.

Předpisy: § 12 odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích

11 O uzavírci a objízďce rozhoduje

- příslušný silniční správní úřad.

Předpisy: § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

12 Kdo rozhoduje o zařazování pozemních komunikací do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd?

- Příslušný silniční správní úřad.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

13 Jsou mostní objekty součástí dálnic, silnic a místních komunikací?

- Mostní objekty (nadjezdy) po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, jsou součástí příslušné pozemní komunikace.

Předpisy: § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

14 Kdo je v řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace orgánem příslušným k uplatnění vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

- Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, v ostatních případech Policie České republiky.

Předpisy: § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

15 Kdo vydává povolení pro zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací?

- Příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace.

Předpisy: § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

16 Místní komunikace IV. třídy jsou

- samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

Předpisy: § 3 odst. 4 vyhlášky č.104/1997 Sb.

17 Stavba dálnice, silnice a místní komunikace

- není součástí pozemku.

Předpisy: § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

18 Vyhrazenou stavbou není

- stavba silnice I. třídy.

Předpisy: příloha č. 3 stavebního zákona

19 Stavebním úřadem pro silnice I. třídy je

- krajský stavební úřad.

Předpisy: § 34 písm. a) stavebního zákona

20 Stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je

- obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Předpisy: § 34a odst. 2 stavebního zákona

21 Stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je

- obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Předpisy: § 34a odst. 2 stavebního zákona

22 Jaké existují kategorie železničních drah?

- dráha celostátní, dráha regionální, dráha místní, vlečka, zkušební dráha, speciální dráha.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona o drahách

23 Obvod dráhy je

- území určené rozhodnutím o povolení záměru pro umístění stavby dráhy.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona o drahách

24 Stavbou dráhy je

- stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona o drahách

25 Stavbou na dráze jsou

- všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží.

Předpisy: § 5 odst. 4 zákona o drahách

26 Veřejně prospěšnou stavbou dráhy je

- stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona o drahách

27 Stavebním úřadem pro stavby drah je

- Dopravní a energetický stavební úřad.

Předpisy: § 33 odst. 2 stavebního zákona

28 Ochranné pásmo u dráhy celostátní (s výjimkou dráhy vybudované pro rychlost větší než 160 km/h) a dráhy regionální tvoří prostor po obou stranách dráhy

- ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Předpisy: § 8 odst. 1, písm. a) zákona o drahách

29 Jaké jsou povinnosti vlastníka dráhy?

- Zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými drahami.

Předpisy: § 20 odst. 1 zákona o drahách

30 Kdo vydává úřední povolení k provozování dráhy?

- Drážní správní úřad.

Předpisy: § 11 odst. 2 zákona o drahách

31 Kdo je přidělcem kapacity dráhy, je-li dráha ve vlastnictví státu?

- Správa železnic, státní organizace.

Předpisy: § 32 odst. 1 zákona o drahách

32 Platnost jízdního řádu na celostátní a regionální dráze

- nabývá účinnosti každý rok druhou sobotu v prosinci o půlnoci, doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců.

Předpisy: § 42 odst. 1 zákona o drahách

33 Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel

- nad 200 km/h.

Předpisy: § 3a zákona o drahách

34 Stavba dráhy

- není součástí pozemku.

Předpisy: § 5 odst. 1 zákona o dráhách

35 Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací ověřena

- technicko bezpečnostní zkouškou.

Předpisy: § 7 zákona o dráhách

36 Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním

- průkazu způsobilosti.

Předpisy: § 47 odst. 3. zákona o dráhách

37 Rozdělení letišť podle okruhu uživatelů a charakteru letiště.

- civilní a vojenská.

Předpisy: § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb.

38 Stavebním úřadem pro civilní letecké stavby je

- Dopravní a energetický stavební úřad.

Předpisy: § 33 odst. 2 stavebního zákona

39 Kdo zřizuje ochranná pásma kolem leteckých staveb s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště?

- Úřad pro civilní letectví.

Předpisy: § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

40 Kdo zřizuje ochranná hluková pásma letišť?

- Stavební úřad.

Předpisy: § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

41 Do kdy je stavebník stavby celostátní dráhy nebo dálnice a silnice I. třídy povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji stavebnímu úřadu v případě, že pro vydání povolení záměru byla zpracována dokumentace v omezeném rozsahu?

- Nejpozději 5 dní před zahájením stavby.

Předpisy: § 2j odst. 2 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

42 Běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby podléhající zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, se staví

- po dobu vyvlastňovacího řízení.

Předpisy: § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

43 V případě, jakých staveb lze k žádosti o vydání povolení záměru přiložit dokumentaci zpracovanou v omezeném rozsahu?

- Staveb dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Předpisy: § 2j odst. 1 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

M

Vodohospodářské stavby

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- Nepovažují.

Předpisy: § 55 odst. 3 vodního zákona

2 Všechny povrchové a podzemní vody jsou

- přírodní zdroj.

Předpisy: zákon č. 17/1992 Sb.

3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne.

Předpisy: § 18 vodního zákona

4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- Stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody.

Předpisy: § 56 odst. 1 vodního zákona

5 Co je technickobezpečnostní dohled nad vodními díly?

- Zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch.

Předpisy: § 61 odst. 1 vodního zákona

6 Odstraňovat nánosy a překážky v oblasti vzdutí v korytě vodního toku

- je povinen vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody.

Předpisy: § 59 odst. 1 písm. i) vodního zákona

7 Co je vodní dílo?

- Stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem.

Předpisy: § 55 odst. 1 vodního zákona

8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- Zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění.

Předpisy: § 55 odst. 2 vodního zákona

9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m.

Předpisy: § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m.

Předpisy: § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- Odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak.

Předpisy: § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby.

Předpisy: § 5 odst. 3 vodního zákona

13 Posudky pro zařazení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu do kategorií může zpracovávat jen

- odborně způsobilá osoba, pověřená Ministerstvem zemědělství.

Předpisy: § 61 odst. 10 vodního zákona

14 Do kolika kategorií se zařazují vodní díla pro účely technickobezpečnostního dohledu?

- Do 4 kategorií.

Předpisy: § 61 odst. 4 vodního zákona

15 Kolektorem se podle vodního zákona rozumějí

- horninová vrstva umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.

Předpisy: § 2 odst. 7 vodního zákona

16 Havárie ve smyslu vodního zákona je

- mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Předpisy: § 40 odst. 1 a 2 vodního zákona

17 Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod provádí

- správci povodí a pověřené odborné subjekty.

Předpisy: § 21 odst. 4 vodního zákona

18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti.

Předpisy: § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele).

Předpisy: § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

20 Místní příslušnost správních úřadů na úseku vodovodů a kanalizací se řídí

- místem, kde se vodovod nebo kanalizace nacházejí.

Předpisy: § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

21 Kanalizační řády

- stanoví nejvyšší míru znečištění odpadních vod do kanalizace vypouštěných, popř. jejich nejvyšší přípustné množství a další podmínky jejich provozu. Vlastník kanalizace předkládá návrh tohoto řádu ke schválení vodoprávnímu orgánu před podáním žádosti o kolaudační souhlas k této kanalizaci.

Předpisy: § 14 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

22 Vodárenské nádrže jsou

- vodní nádrže stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí.

Předpisy: § 30 odst. 13 vodního zákona, vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží

N Geologické a horní právo

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

1 Kdo je oprávněn projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce?

- Právnícké a fyzické osoby, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a u nichž tyto práce řídí a za ně odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona o geologických pracích

2 *Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací.

Předpisy: § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

3 *Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat.

Předpisy: § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

4 Jaký projekt geologických prací (včetně jeho změn) je organizace povinna zaslat krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy?

- Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m.

Předpisy: § 6 odst. 3 zákona o geologických pracích

5 Jak využívají orgány územního plánování a stavební úřady výsledky geologických prací?

- Vycházejí při své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití.

Předpisy: § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích

6 *Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- Výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů.

Předpisy: § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

7 Co tvoří nerostné bohatství ČR a komu patří?

- Ložiska vyhrazených nerostů (tzv. výhradní ložiska) a patří státu.

Předpisy: § 5 horního zákona

8 *Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- Vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí.

Předpisy: § 7 horního zákona

9 Jaký je význam ložisek strategického významu podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů?

- Ložiska strategického významu, na kterých byl stanoven dobývací prostor, mohou být předmětem vyvlastnění.

Předpisy: § 32b horního zákona

10 *Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů?

- Vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější.

Předpisy: § 15 horního zákona

11 *Jak se zabezpečuje výhradní ložisko proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání stavbami nesouvisejícími s dobýváním ložiska?

- Stanovením chráněného ložiskového území.

Předpisy: § 16 horního zákona

12 Podzemní úložiště radioaktivních odpadů je

- zvláštní zásah do zemské kůry povolovaný obvodním báňským úřadem.

Předpisy: § 34 horního zákona, § 2 písm. f) a § 11 zákona č. 61/1988 Sb.

13 Orgán státní báňské správy povoluje

- důlní díla a důlní stavby pod povrchem.

Předpisy: § 23 odst. 1 horního zákona

14 Kdo povoluje stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním?

- Dopravní a energetický stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu.

Předpisy: § 23 odst. 3 horního zákona a § 33 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha č. 3 písm. n) ke stavebnímu zákonu

15 *Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- Činnosti taxativně vyjmenované v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor,

zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků.

Předpisy: § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

16 *Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- Fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění od příslušného obvodního báňského úřadu.

Předpisy: § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

17 *Co jsou to podzemní objekty?

- Podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových částí taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m.

Předpisy: § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

18 Co se považuje za bezpečný stav podzemního objektu podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů?

- Stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popř. obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor.

Předpisy: § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.

19 Kdo může podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, projektovat podzemní práce sloužící k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní, práce na zpřístupnění starých důlních děl či práce spočívající v hloubení studní, ražení štol a tunelů?

- Báňský projektant.

Předpisy: § 5b zákona č. 61/1988 Sb.

20 Kdo je odborný znalec pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů?

- Osoba ustanovená Českým báňským úřadem.

Předpisy: § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

21 *Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy: § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

22 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- považuje prostor v podzemí vytvořený ražením nebo hloubením při činnosti prováděné hornickým způsobem, staré nebo trvale opuštěné důlní dílo nebo přístupněná část jeskyně. Je jím i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

23 Kdo určuje způsob zabezpečení objektů pracovišť a zařízení na povrchu proti vstupu nepovolaných osob?

- Závodní dolu, závodní lomu nebo závodní pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy: § 3 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

24 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum, který musí být zpracován a vyhodnocen podle zvláštních předpisů před zahájením prací na projektu. Výsledky geologického a inženýrskogeologického průzkumu musí poskytnout dostatek informací pro zpracování projektové dokumentace. Součástí projektu musí být riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost

provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu.

Předpisy: § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

25 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění. Údaje o okolí podzemního díla musí obsahovat i podrobné informace o seismických a inženýrskogeologických poměrech, o charakteru nadzemní zástavby, povrchu terénu a inženýrských sítích v dosahu možného ovlivnění podzemním dílem, jejím stavu a odolnosti vůči projevům ražby.

Předpisy: § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

O Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

1 *Elektrizační soustavu České republiky tvoří podle energetického zákona

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky.

Předpis: § 2 odst. 2 písm. a) bod 4 energetického zákona

2 *Plynárenskou soustavu České republiky tvoří ve smyslu energetického zákona

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona

3 *Co tvoří rozvodné tepelné zařízení?

- zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací stanice nebo tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické nebo užívací právo; částí rozvodného tepelného zařízení jsou s ním související řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 energetického zákona

4 *Co může kromě jiného způsobit stav nouze v elektrizační soustavě podle energetického zákona?

- Živelní události, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárie nebo kumulace poruch na

zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, smogová situace podle zvláštních předpisů, teroristický čin, nevyrovnaná bilance elektrizační soustavy nebo její části, přenos poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.

Předpisy: § 54 odst. 1 energetického zákona

5 *Co může kromě jiného způsobit stav nouze v plynárenské soustavě podle energetického zákona?

- Živelní události, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stav ohrožení státu nebo válečný stav, havárie na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, nevyrovnaná bilance plynárenské soustavy nebo její části, teroristický čin, nebo je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.

Předpisy: § 73 odst. 1 energetického zákona

6 *Co může způsobit stav nouze v soustavě centralizovaného zásobování teplem podle energetického zákona?

- Živelní událost, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárie na zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, smogová situace podle zvláštních předpisů, teroristický čin, nevyrovnaná bilance v soustavě zásobování tepelnou energií, nebo je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.

Předpisy: § 88 odst. 1 energetického zákona

7 *Elektrickou přípojkou je zařízení,

- které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojníc v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) bod 2 energetického zákona

8 Jsou soubory vedení a zařízení o napětí 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV, nebo 35 kV (vysokého napětí) součástí přenosové či distribuční soustavy?

- Distribuční soustavy.

Předpisy: § 2 odst. 2. písm. a) bod 1 energetického zákona

9 Dojde-li ke stavebním úpravám distribuční soustavy elektřiny nebo její části včetně přípojek, je povinností zákazníka

- umožnit změnu místa připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; veškeré náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy.

Předpisy: § 28 odst. 2 písm. k) energetického zákona

10 Zákazník musí udržovat svá odběrná elektrická zařízení

- ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Předpisy: § 28 odst. 2 písm. d) energetického zákona

11 Má zákazník povinnost se finančně podílet na zajištění jím požadovaného příkonu?

- Ano, podílí se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu.

Předpisy: § 28 odst. 2 písm. g) energetického zákona

12 *Kdo zřizuje přípojku nízkého napětí v zastavěném území a mimo ně v délce do 50 m?

- Provozovatel distribuční soustav.

Předpisy: § 45 odst. 2 písm. a) a b) energetického zákona

13 Kdy není odběrné zařízení k distribuční soustavě připojeno přípojkou?

- Při připojení odběrného zařízení smyčkou na kabelu distribuční sítě.

Předpisy: § 45 odst. 7 energetického zákona

14 *Kdy může přípojka nízkého napětí posloužit i k připojení dalších nemovitostí?

- Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy.

Předpisy: § 45 odst. 8 energetického zákona

15 *Kdo zřizuje přípojku vysokého napětí?

- Elektrickou přípojku vysokého napětí zřizuje na své náklady žadatel o připojení.

Předpisy: § 45 odst. 3 energetického zákona

16 *Přenosovou soustavou je soubor vzájemně propojených vedení a zařízení na napěťových hladinách

- soustavy 400 kV; 220 kV a vybraných zařízení 110 kV.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 energetického zákona

17 Přímé vedení ve smyslu energetického zákona je dílo v majetku

- jiného subjektu než provozovatele přenosové či distribuční soustavy.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. a) bod 9 energetického zákona

18 *Kdy může zákazník připojit vlastní náhradní zdroj tak, že je propojen s distribuční nebo přenosovou soustavou?

- Pouze po dohodě s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

Předpisy: § 28 odst. 4 energetického zákona

19 K přenosové nebo distribuční soustavě připojuje své zařízení výrobce elektřiny na náklady

- své.

Předpisy: § 23 odst. 3 písm. a) energetického zákona

20 Výrobce elektřiny je povinen kromě jiného

- umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobní elektřina připojena.

Předpisy: § 23 odst. 3 písm. b) energetického zákona

21 Za jakých podmínek je stanoven odstup konců listů vrtule větrné elektrárny od vodičů nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV?

- Podmínky pro odstup se odvíjejí od realizace zajištění vodičů vedení proti kmitání.

Předpisy: § 46 odst. 14 písm. a) a b) energetického zákona

22 Jaký je požadovaný odstup mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru větrné elektrárny?

- Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice a koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětrí musí být minimálně rovna výšce větrné elektrárny.

Předpisy: § 46 odst. 15 energetického zákona

23 *Jak může provozovatel distribuční soustavy postihnout odběratele, pokud mu tento neumožní přístup k měřicímu zařízení, nebo neměřeným částem elektrického zařízení?

- Může omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny.

Předpisy: § 25 odst. 3 písm. c) bod 9 energetického zákona

24 *Kde a jak jsou stanovena ochranná pásma nadzemních a podzemních elektrických vedení o napětí nad 1kV?

- Ochranná pásma jsou uvedena v energetickém zákoně, u venkovních vedení se stanovují od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.

Předpisy: § 46 odst. 3 energetického zákona

25 Ochranné pásmo u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je

- 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.

Předpisy: § 46 odst. 3 písm. b) energetického zákona

26 *Ochranné pásmo u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je

- 2 m.

Předpisy: § 46 odst. 6 písm. c) energetického zákona

27 *Mechanismům, o jaké celkové hmotnosti je zakázáno přejíždět v ochranném pásmu s podzemním vedením bez ochranných prvků?

- Mechanismům nad 6 t

Předpisy: § 46 odst. 10 energetického zákona

28 Jak je hodnocen zásah fyzickou osobou na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina (např. na hlavním domovním vedení v bytovém domě) bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo zásah do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy?

- Jako přestupek.

Předpisy: § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona

29 *Jak je hodnoceno, nezajistí-li fyzická osoba provoz, údržbu nebo opravy elektrické, nebo plynové přípojky, nebo nezajistí jako vlastník opravy nebo údržbu tepelné přípojky nebo předávací stanice?

- Jako přestupek.

Předpisy: § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona

30 *Jak je hodnoceno, pokud fyzická podnikající, nebo právnická osoba jako vlastník nebo uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy výkon činností v ochranném pásmu?

- Jako přestupek.

Předpisy: § 91a odst. 1 písm. n) energetického zákona

31 *Může provozovatel přenosové a distribuční soustavy vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním zařízení distribuční soustavy?

- Ano, má právo.

Předpisy: § 24 odst. 3 písm. f) a § 23 odst. 3 písm. f) energetického zákona

32 Provozovatel přenosové soustavy má právo v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech

- zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení.

Předpisy: § 24 odst. 3 písm. e) energetického zákona

33 Do jakého výkonu má právo zákazník provozovat výrobu elektřiny a za jaké podmínky pro připojení?

- S instalovaným výkonem do 50 kW a pro její připojení byla uzavřena smlouva o připojení.

Předpisy: § 28, odst. 5) energetického zákona

34 Co tvoří plynovodní přípojku?

- Zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.

Předpisy: § 2 písm. odst. 2 b) bod 11 energetického zákona

35 Přímý plynovod je podle energetického zákona

- plynovod, který není součástí přepravní soustavy, distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. b) bod 15 energetického zákona

36 *Bezpečnostní pásma plynových zařízení jsou určena

- k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Předpisy: § 69 odst. 1 energetického zákona

37 *Kde jsou určena ochranná pásma plynovodů?

- V zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Předpisy: § 68 energetického zákona

38 Kdy vzniká bezpečnostní pásmo plynového zařízení?

- Vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.

Předpisy: § 69 odst. 1 energetického zákona

39 *Jaké právo vůči cizím nemovitostem má provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy plynu?

- Zřizovat a provozovat plynárenská zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem.

Předpisy: § 58 odst. 1 písm. d) a § 59 odst. 1 písm. e) energetického zákona

40 Distributorem tepelné energie je

- osoba, která má vlastnické nebo užívací právo k rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické nebo právnické osobě.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. c) bod 1 energetického zákona

41 *Dodávkou tepelné energie podle energetického zákona je

- dodávka energie, tepla nebo chladu k využití jinou právnickou či fyzickou osobou, dodávka energie tepla k dalšímu využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. c) bod 3 energetického zákona

42 *Státní energetickou koncepci zpracovává

- ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako orgán státní správy pro energetiku.

Předpisy: § 16 odst. 1 písm. b) energetického zákona

43 Kdo zajišťuje opravy a údržbu tepelné přípojky?

- Její vlastník.

Předpisy: § 79 odst. 3 energetického zákona

44 *Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení (přenosové soustavy, distribučních soustav a elektrických přípojek) dle energetického zákona?

- Souběhem se rozumí stav, kdy jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, případně bezpečnostního pásma druhého zařízení.

Předpisy: § 48 odst. 1 energetického zákona

45 *Kde jsou určena ochranná pásma zařízení na výrobu, či rozvod tepelné energie?

- V energetickém zákoně.

Předpisy: § 87 energetického zákona

46 Kde lze u předávací stanice pro jeden objekt nainstalovat měření tepelné energie?

- V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt, lze instalovat měření tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.

Předpisy: § 78 odst. 1 energetického zákona

47 VYŘAZENO

48 VYŘAZENO

49 VYŘAZENO

50 VYŘAZENO

51 Je vyžadováno k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací ko-laudační rozhodnutí?

- Ne.

Předpisy: § 2i odst. 2 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

P

Zákon o elektronických komunikacích

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

1 *Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích upravuje mimo jiné

- podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu v oblasti elektronických komunikací.

Předpisy: § 1 odstavec 1 zákona 127/2005 Sb.

2 *Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

3 *Koncovým bodem sítě rozumíme

- fyzický bod, ve kterém je koncovému uživateli poskytován přístup k veřejné komunikační síti.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb.

4 *Co se rozumí veřejnou komunikační sítí?

- Síť, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Předpisy: § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb.

5 *Český telekomunikační úřad je zřízen jako

- ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem o elektronických komunikacích, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

6 *Které činnosti elektronických komunikací se mimo jiné uskutečňují ve veřejném zájmu?

- Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Předpisy: § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

7 Kdo vydává všeobecné oprávnění, osvědčení k podnikání v elektronických komunikacích a vede evidenci podnikatelů?

- Český telekomunikační úřad.

Předpisy: § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

8 Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť je povinna zřídit rozhraní pro koncový bod zařízení pro odposlech a záznam zpráv pro

- Policii České republiky, BIS, Vojenské zpravodajství.

Předpisy: § 97 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

9 *Kdo je povinen zajišťovat integritu a bezpečnost komunikační sítě?

- Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť.

Předpisy: § 98 odstavec 1 zákona č. 127/2005 Sb.

10 *Co se rozumí bezpečnostním incidentem veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací?

- Událost, která má skutečný nepříznivý dopad na bezpečnost sítí nebo služeb elektronických komunikací.

Předpisy: § 98 odstavec 1 zákona č. 127/2005 Sb.

11 *Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce?

- Provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Předpisy: § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

12 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání.

Předpisy: § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

13 *Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací?

- Ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení.

Předpisy: § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

14 *Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat pouze

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

Předpisy: § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

15 Podnikatel zajišťující výstavbu a provoz podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací je povinen

- uzavřít s vlastníkem dotčené nemovité věci písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Předpisy: § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.

16 Nadzemním komunikačním vedením se rozumí

- drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov.

Předpisy: § 104 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb.

17 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal.

Předpisy: § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.

18 Fyzickou infrastrukturou nejsou

- kabely, včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné vody.

Předpisy: § 2 písm. a) zákona č. 194/2017 Sb.

19 *Povinnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změnách některých souvisejících zákonů, není

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory.

Předpisy: § 2 písm. c) bod 5. zákona č. 194/2017 Sb.

20 *Oprávněnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změnách některých souvisejících zákonů, je

- provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán.

Předpisy: § 2 písm. d) zákona č. 194/2017 Sb.

21 Co rozumíme pod pojmem vysokorychlostní síť elektronických komunikací?

- Jedná se o síť umožňující poskytování služeb připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s.

Předpisy: § 2 písm. e) zákona č. 194/2017 Sb.

22 *Co rozumíme přípojkou elektronických komunikací?

- Jedná se o část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení koncového bodu sítě k rozhraní veřejné komunikační sítě.

Předpisy: § 2 písm. i) zákona č. 194/2017 Sb.

23 *Který orgán zabezpečuje činnost Jednotného informačního místa?

- Český telekomunikační úřad.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

24 Za jakých podmínek umožní povinná osoba oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře?

- Za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek na základě žádosti a na její náklady.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

25 Kdy může povinná osoba odmítnout žádost o sdělení údajů o stavebních pracích?

- Je-li to nutné v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo zachování jejího obchodního tajemství.

Předpisy: § 12 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

26 Jaké právo má oprávněná osoba, pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy?

- Právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy.

Předpisy: § 13 odst. 2 zákona č. 194/2017 Sb.

27 VYŘAZENO**28 Co rozumíme pod pojmem přístupový bod budovy?**

- Fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s.

Předpisy: § 2 písm. f) zákona č. 194/2017 Sb.

29 *Co upravuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury?

- Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje postupy při přípravě a povolování staveb dopravní, vodní, energetické a těžební infrastruktury, infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitýho, infrastruktury elektronických komunikací a strategických investičních staveb, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání.

Předpis: § 1 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

30 Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek.

Předpis: § 1 odst. 11 zákona č. 416/2009 Sb.

31 Přípoloží se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá stavbě pozemní komunikace, nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací.

Předpis: § 1 odst. 12 zákona č. 416/2009 Sb.

32 Do jaké délky není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona pro přípojky elektronických komunikací?

- Do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Předpis: § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

33 Kdy stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče?

- Pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípolož, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.

Předpis: § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R*Hospodaření energií**

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

1 Pro účely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se rozumí nakládáním s energií

- výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování energie, včetně souvisejících činností.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. a) zákona o hospodaření energií

2 Energetickým hospodářstvím budovy, nebo provozu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je:

- budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření energií

3 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

4 Co je systém klimatizace?

- Zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. h) zákona o hospodaření energií

5 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

6 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních.

Předpisy: § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

7 Státní energetická koncepce je:

- strategický dokument vyjadřující cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let.

Předpisy: § 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií

8 Z čeho vychází základní územní energetická koncepce a co obsahuje?

- Vychází ze státní energetické koncepce a stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce; zpracovává se na období 25 let.

Předpisy: § 4 odst. 1 zákona o hospodaření energií

9 U jakého provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy je povinen vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zařízení zajistit pravidelnou kontrolu?

- U systémů se jmenovitým výkonem vyšším nad 70 kW.

Předpisy: § 6a odst. 2 zákona o hospodaření energií

10 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu při kolaudaci?

- Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby.

Předpisy: § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

11 Kdo je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem?

- Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce.

Předpisy: § 7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií

12 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Předpisy: § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

13 Musí požadavky na energetickou náročnost budovy splňovat budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče

Předpisy: § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

14 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce.

Předpisy: § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

15 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- Energetický specialista.

Předpisy: § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

16 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

Předpisy: § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

17 Může energetický audit na území České republiky provést také osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie?

Ano, pokud je osobou usazenou v jiném členském státě Unie, která je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

Předpisy: § 9 odst. 8 zákona o hospodaření energií

18 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Předpisy: § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

19 Kdo může provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie?

- Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v zákoně určených oborech.

Předpisy: § 10d odst. 1 zákona o hospodaření energií

20 Co je účelem energetické služby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- účelem je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly.

Předpisy: § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií

21 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předpisy: § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

22 Co se považuje za technický systém budovy ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Zařízení určené k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných zdrojů.

Předpisy: § 2 odst. u zákona o hospodaření energií

Přílohy

Příloha 1
Autorizační zákon

[zákon č. 360/1992 Sb.](#), ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na portál e-sbirka.cz.



[zákon č. 360/1992 Sb.](#), ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na portál zakonyprolidi.cz.

Příloha 2
Autorizační řád ČKAIT

<https://www.ckait.cz/autorizacni-rad>



V souladu s § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a na základě schválení ministra pro místní rozvoj podle § 33 odst. 3 zákona vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) tento

**AUTORIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ
KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ**

**ČÁST PRVNÍ
AUTORIZAČNÍ ŘÁD
Úvodní ustanovení**

§ 1

Tento autorizační řád upravuje následující podrobnosti:

- a) udělování, pozastavení, obnovení, zrušení autorizace,
- b) o náležitostech žádostí o udělení, pozastavení, obnovení, zrušení autorizace,
- c) o požadavcích na vzdělání,
- d) o požadavcích na odbornou praxi,
- e) o postavení a působnosti zkušebních komisí (dále jen "komise"),
- f) o způsobu a průběhu zkoušek odborné způsobilosti (dále jen "zkoušky"),
- g) o dokladech o autorizaci.

§ 2

Autorizace s profesním označením „autorizovaný inženýr“ nebo „autorizovaný technik“ se uděluje pro zákonem stanovené obory a pro dílčí specializace, stanovené Komorou podle § 6 zákona.

Žádost o udělení autorizace**§ 3**

(1) Žádost o udělení autorizace podle § 7 odst. 1 zákona podává žadatel Komoře písemně nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně, a který obsahuje tyto údaje:

- a) jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení,
- b) akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
- c) rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství,
- d) adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, e-mailovou adresu, ID datové schránky fyzické osoby, pokud ji mají zřízenou,
- e) kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
- f) požadavek na profesní označení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel),
- g) obor, popřípadě specializace požadované autorizace,
- h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
- i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,
- j) údaje o předcházející žádosti o autorizaci,
- k) čestné prohlášení žadatele, že nemá rozhodnutím soudu omezenou svéprávnost nebo není zahájeno řízení o jeho svéprávnosti; ve zvláštních případech se požaduje doklad o pravomocném zrušení úředního prohlášení o nezpůsobilosti k právním úkonům.

(2) Žádost se podává samostatně pro každý požadovaný obor.

(3) Povinnou součástí žádosti jsou doklady uvedené v § 4 tohoto řádu.

(4) Pro každou požadovaný obor autorizace a specializaci se samostatně dokládá absolvovaná praxe.

§ 4

(1) K žádosti o udělení autorizace se ve smyslu § 7 a 8 zákona přikládají tyto doklady:

- a) kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kopie pořízené Kanceláří Komory,
- b) osvědčení školy o rozsahu a obsahu dosaženého vzdělání ve vztahu k požadovanému oboru autorizace; toto osvědčení není nutno připojovat, bylo-li odborné vzdělání dosaženo na některé ze škol uvedených ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj (§ 30b odst. 2 zákona),

- c) doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace, ze kterého musí být zřejmé, kdy byla odborná praxe vykonávána a co bylo jejím obsahem; případně další praxi podporující doklady.
- d) soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných posudků, statí a publikací, patentů s vyjádřením vlastního autorského podílu, popis dosavadní odborné činnosti vztažené k předmětu žádosti,
- e) doklad o bezúhonnosti, kterým se rozumí výpis z trestního rejstříku ne starší tří měsíců,
- f) doklad o změně příjmení tak, aby byly doloženy všechny změny příjmení, které se váží k předkládaným dokladům.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 v bodech c) a d) musí být potvrzeny osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonávána, tj. autorizovaná osoba v daném oboru, popř. specializaci.

(3) Pokud doklady uvedené v odstavci 1 nejsou v českém nebo ve slovenském jazyce, přiloží se jejich úředně ověřený překlad.

(4) Je-li žadatel o autorizaci příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo příslušníkem třetího státu, podává žádost v českém nebo slovenském jazyce. Žádost musí obsahovat údaje uvedené v § 3. K žádosti žadatel přiloží doklady uvedené v odstavci 1 a potvrzení podle odstavce 2, ze kterých musí být zřejmé i splnění požadavků na praxi podle § 5.

(5) Dokladem bezúhonnosti žadatele uvedeného v odstavci 4 je mimo potvrzení České republiky i:

- a) osvědčení vydané příslušným orgánem státu původu nebo státu, ze kterého žadatel přichází, kterým dokládá, že požadavky tohoto státu na bezúhonnost pro zahájení výkonu předmětné činnosti byly splněny, nebo
- b) výpis ze zákonem stanovených rejstříků státu původu či státu, ze kterého žadatel přichází, anebo
- c) čestné prohlášení žadatele před příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto členského státu, nebo, kde je to vhodné, před notářem nebo kompetentním profesním sdružením tohoto členského státu; takové prohlášení musí být opatřeno osvědčením o hodnověrnosti čestného prohlášení, nevydává-li stát původu či stát, z něhož žadatel pochází, doklady podle písmene a) nebo b).

§ 5

Žádost o obnovení autorizace

(1) Žádost o obnovení autorizace podává žadatel Komoře písemně nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu.

(2) Při pozastavené autorizaci po dobu kratší pět let musí žádost obsahovat titul, jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo autorizace, požadované datum obnovení autorizace, datum podpisu žádosti a podpis žadatele.

(3) Při pozastavené autorizaci po dobu delší pět let musí žádost obsahovat:

- a) jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení,
- b) akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
- c) rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj,
- d) adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu, e-mailovou adresu, ID datové schránky
- e) kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
- f) označení požadovaných obnovení autorizace,
- g) uvedení dalšího doplněného vzdělání, doložené v příloze žádosti kopií dokladu ověřené úředně nebo kanceláří Komory,
- h) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, doplněný přílohou žádosti, a to potvrzením odborné praxe a soupisem vybraných projektů.

§ 6

Formulář žádosti o udělení, o obnovení autorizace a podklady k autorizaci jsou žadateli o autorizaci bezúplatně poskytnuty. Přijetí žádosti o udělení, o obnovení autorizace a její administrativní zpracování je žadateli poskytnuto proti úhradě. Výše úhrady stanovuje rozhodnutím Představenstvo Komory.

Požadavky na odbornou praxi

§ 7

(1) Podmínka vykonání odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona je splněna, jestliže praxe přímo souvisela s vybranými a odbornými činnostmi ve výstavbě v oboru či specializaci požadované autorizace, byla-li přitom vykonána v délce předepsané zákonem v letech po sobě jdoucích a pokud mezi vykonanou praxí a žádostí o autorizaci neuplynula doba delší než 5 let.

(2) Dokladovaná praxe se započítává výlučně pro obor či specializaci požadované autorizace. Souběh praxí v případě žádosti uchazeče o více oborů autorizace nebo specializace posuzuje individuálně Komora.

(3) Je možno započítat praxi vykonávanou mezi řádně ukončeným bakalářským studiem a zahájením magisterského studia v případě, že byly chybějící roky praxe žadatelem absolvovány bezprostředně po ukončení magisterského studia.

(4) Praxe se počítá po ukončeném vzdělání. Praxi vykonávanou souběžně s prezenčním studiem nelze uznat jako dostatečně soustavnou a systematickou. V případě kombinovaného studia musí žadatel prokázat soustavnost odborné praxe.

(5) Ve sporných případech zápočtu délky odborné praxe rozhodne Autorizační rada Komory (dále jen „rada“) na základě dokladů předložených žadatelem, stanoviska posuzující zkušební komise a dalších podle potřeby doplněných dokladů.

(6) Délka odborné praxe se prokazuje na základě listinných dokladů.

(7) Listinné doklady o potvrzení odborné praxe a soupis vybraných projektů, obsahuje:

- a) Označení osoby konající odbornou praxi,
- b) Označení požadované autorizace,
- c) Popis vybrané odborné činnosti ve výstavbě,
- d) Určení doby, po kterou žadatel tuto činnost vykonával,
- e) Označení autorizované osoby, popřípadě autorizovaných osob, pod jejichž dohledem a vedením byla odborná praxe vykonána, potvrzené otiskem jejich autorizačních razítek a podpisem,
- f) Zhodnocení rozsahu/průběhu/zaměření či odbornosti praxe potvrzující autorizovanou osobou,
- g) Byla-li odborná praxe vykonávána řádně, nesmí autorizovaná osoba, popřípadě osoby, pod jejichž dohledem byla odborná praxe vykonávána, potvrzení o jejím výkonu odepřít (viz Rozhodnutí představenstva Komory – Pravidla pro použití razítka).

(8) Nejsou-li výše uvedené doklady dostupné, mohou připadat v úvahu i jiné důkazní prostředky prokazující délku praxe (např. svědecké výpovědi či čestné prohlášení).

Žádost o zrušení, pozastavení autorizace

§ 8

(1) Žádost o zrušení autorizace podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona podává žadatel (autorizovaná osoba) Komoře písemně nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu. Žádost musí obsahovat titul, jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo autorizace, datum a podpis žadatele. K žádosti musí žadatel přiložit osvědčení o

autorizaci a autorizační razítko/razítka. Žadateli Komora vyhoví, pokud budou splněny povinnosti vůči Komoře.

(2) Žádost o pozastavení autorizace podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona podává žadatel Komoře písemně nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu. K žádosti musí žadatel přiložit osvědčení o autorizaci a autorizační razítko/razítka. Žadateli Komora vyhoví, pokud budou splněny povinnosti vůči Komoře.

Zkušební komise, zkoušky a udělení autorizace

§ 9

(1) Předsedy, místopředsedy a jednotlivé členy zkušebních komisí (dále jen komise) jmenuje a odvolává rada, která rozhoduje o rozsahu a náplni jejich činnosti. Komise jsou pomocnými výkonnými orgány pověřenými provádět v rámci autorizačního řízení zkoušky. Při své činnosti se komise řídí zákonem, tímto řádem a ostatními řády a interními předpisy Komory. V posuzování zkoušeného a v rozhodování o výsledku zkoušky jsou komise nezávislé. Z výsledků své činnosti se zodpovídají radě. Rada je oprávněna provádět kontrolu správnosti činnosti komise.

(2) Členové komise jsou jmenováni pro jednotlivé obory a specializace tak, aby v komisích byly jednotlivé obory nebo specializace přiměřeně zastoupeny.

(3) Členem zkušební komise daného oboru se může stát AO s minimálně pětiletou aktivní praxí v oboru, praxe se dokládá autorizační radě v podobě profesního životopisu.

(4) Komise jsou pětičlenné. Nejméně čtyři členové komise musí být osobami autorizovanými podle zákona nebo osobami jmenovanými se schválenou výjimkou rady Komory. Pátým členem komise je právník, případně jiný odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů.

(5) V čele komise stojí předseda, který řídí její činnost, odpovídá za komisi i za řádný průběh zkoušek, rozhoduje o sporných či mimořádných okolnostech, které mohou nastat v průběhu provádění zkoušek. V době nepřítomnosti předsedy vykonává všechny jeho funkce místopředseda.

(6) Usnášení schopná komise je minimálně čtyřčlenná.

(7) Členové zkušební komise nesmí být vůči žadateli podjatí. V případě obav z podjatosti, některého člena zkušební komise, musí tento upustit od účasti na zkoušení a hodnocení celkového výsledku zkoušky žadatele či je předsedou komise z těchto činností odvolán.

(8) Za podjaté se pro účely autorizačního řízení považují zejména osoby v dlouhodobém obchodním, zaměstnaneckém vzájemně hodnotitelském nebo v jiném osobním poměru, stejně jako osoby v přímém poměru příbuzenském.

(9) Zkušebními místy, v nichž se vykonávají zkoušky, jsou Praha a Brno.

§ 10

(1) Komora zkontroluje úplnost žádosti na základě předložených dokladů. Jestliže žádost není čitelná nebo úplná, neobsahuje všechny požadované doklady anebo z ní není zřejmé splnění podmínek uvedených v zákonu a tímto řádu, vyzve žadatele o doplnění a stanoví, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu.

(2) Po dobu, po níž je žádost neúplná, se přerušuje lhůta stanovená § 7 odst. 2 zákona.

(3) Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, komise navrhne radě odmítnutí žádosti. Rozhodnutí rady o odmítnutí žádosti musí obsahovat důvody odmítnutí a poučení o odvolání.

(4) Ke zkoušce nelze žadatele pozvat dřív, než bude jeho žádost včetně požadovaných dokladů kompletní.

(5) Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli sděleno nejméně 15 kalendářních dnů předem. Ve sdělení musí být žadatel informován:

- a) o výši autorizačního poplatku a způsobu jeho uhrazení převodem na účet, provedeným do konkrétního termínu,
- b) do kdy je třeba komisi předložit práce dokládající odbornou úroveň, rozsah a zaměření praxe žadatele (odborné dokumenty). Předložení dokumentů se nevyžaduje, je-li to z důvodů utajení vyloučeno.

(6) Další žádost nelze podat před ukončením probíhajícího autorizačního procesu.

§ 11

(1) Před zahájením zkoušky zkušební komise ověří totožnost žadatele, informuje žadatele o způsobu provádění zkoušky a o jeho právech a povinnostech podle zákona a tohoto řádu.

(2) Zkouška obsahuje ústní a písemnou část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém nebo slovenském jazyce a bez možnosti účasti tlumočníka.

(3) Písemná část zkoušky je neveřejná; provádí se formou písemného testu (dále jen „test“), který umožňuje ověřit znalost právních předpisů na úseku stavebního práva veřejného a soukromého. Obsah testu a způsob jeho vyhodnocení stanoví rada pro všechny obory a specializace. Otázky obsažené v testu musí být soustavně aktualizovány podle změn právního řádu.

(4) Klasifikaci „vyhověl“ lze udělit žadateli, který uspěl v písemné i ústní části zkoušky. Žadatel, který nevyhověl v testu, nemůže proto být připuštěn k ústní zkoušce.

(5) Pro každý obor v úrovni AI se skládá samostatná zkouška, specializace v rámci jednoho oboru se ověřují jednou zkouškou.

(6) Výjimka je umožněna pro žadatele o autorizaci technik pro specializace v oboru technika prostředí staveb (technologická zařízení staveb), kterou může žadatel vykonat současně se zkouškou autorizovaného inženýra pro obor technologická zařízení staveb (technika prostředí staveb)..

(7) Předmětem ústní části zkoušky je vždy prověření schopností žadatele na uplatnění studií získaných teoretických znalostí při praktickém a samostatném výkonu odborných činností v oboru požadované autorizace. Toto prověření probíhá především formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty, souvisejícími s jeho odbornou pracovní činností, případně formou nahrazující odbornou rozpravu nad dokumenty, a to i v případě, že žadatel žádné dokumenty nepředloží nebo jsou předložené dokumenty vzhledem k šíři požadovaného oboru nebo specializace pouze velmi úzce zaměřené.

(8) Ústní část zkoušky vykonává vždy jen jeden žadatel. Po celý průběh zkoušky musí být přítomen předseda nebo místopředseda a alespoň dva další členové komise. Test musí být vykonáván pod dohledem určené osoby.

(9) Žadatel, který získal vzdělání v oboru nebo směru příbuzném požadovanému vzdělání (§ 8 odst. 3 zákona) anebo mu byla udělena výjimka ze vzdělání (§ 8 odst. 4 zákona), musí písemnou rozdílovou zkouškou prokázat své teoretické znalosti v oboru (specializaci) požadované autorizace. Komise určí v každém konkrétním případě rozsah a obsah rozdílové zkoušky s využitím tematických okruhů a otázek pro obory autorizace stanovených pokynem rady. Pokud žadatel při rozdílové zkoušce vyhověl, musí se ještě podrobit dalším částem zkoušky.

§ 12

(1) Žadatel může nejpozději k termínu konání zkoušky požádat Komoru o odklad zkoušky. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání ve stanoveném termínu se ke zkoušce dostavit. Komora žádosti o odklad vyhoví, má-li žadatel k odkladu zkoušky zdravotní nebo jiné vážné důvody; svoji žádost musí doplnit doklady, jejichž platnost prošla nebo došlo k jejich změně; náhradní termín zkoušky Komora žadateli oznámí nejméně 15 dnů předem.

(2) Žadatel může o odklad zkoušky požádat maximálně 2x, při nedostavení se k třetímu navrženému termínu je zkouška hodnocena jako neúspěšná – žadatel „nevyhověl“ s poznámkou „3x se nedostavil ke zkoušce“.

(3) Žadatel, který se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy ani nepožádá o její odklad, nemá nárok na vykonání zkoušky v náhradním termínu. Zkouška je hodnocena jako neúspěšná, žadatel nevyhověl.

(4) Za řádnou omluvu se považuje písemná omluva doručená na zkušební místo minimálně den před dnem konání zkoušky, na kterou byl žadatel pozván.

(5) Předseda komise může ze závažných důvodů rozhodnout o přerušení zkoušky. V takovém případě musí žadatel být nejdéle do 30 dnů od přerušení zkoušky informován o tom, že termín, kdy bude pokračováno v přerušené zkoušce, mu bude sdělen nejméně 15 dní předem.

§ 13

(1) Komise celkový výsledek zkoušky hodnotí bez přítomnosti uchazeče klasifikací „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ s tím, že se o tom usnáší většinou hlasů. V případě, že uchazeč v rámci odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty neobhájí technické řešení či případně jeho úpravy, je vždy hodnocen klasifikací „nevyhověl“. O výsledku hodnocení zkoušky informuje předseda žadatele ihned po rozhodnutí komise.

(2) V případě, že žadatel vyhověl, sdělí mu předseda komise, že na základě průběhu zkoušky komise doporučí autorizační radě, aby po prověření správnosti celého autorizačního procesu žadateli autorizaci udělila.

(3) V případě klasifikace „nevyhověl“ žadatel svým podpisem na tiskopise ztvrdí, že mu byly uvedeny důvody, pro které ve zkoušce nevyhověl.

(4) O provedené zkoušce pořídí komise zápis na předepsaném tiskopisu. Zápis podepíše všichni přítomní členové komise i žadatel, který svým podpisem stvrdí

seznámení se s výsledkem zkoušky. Odmítne-li žadatel tiskopis podepsat, předseda komise tuto skutečnost na tiskopise vyznačí.

§ 14

(1) Zápis spolu s ostatními doklady, které jsou rozhodné pro posouzení věci, předseda komise prostřednictvím zkušebního místa předloží radě, která na základě předložených dokladů rozhodne prostou většinou přítomných členů o udělení či neudělení autorizace. Jednání rady musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.

(2) V případě rozhodnutí o neudělení autorizace, sdělí rada toto své rozhodnutí žadateli ve lhůtě do 30 dnů a poučí ho o možnosti podat proti němu odvolání.

(3) V případě radou zjištění procesních nedostatků v autorizačním řízení nelze požadovanou autorizaci udělit. Takové zjištění, včetně jeho odůvodnění, sdělí rada žadateli do 30 dnů.

(4) Osoba, které byla udělena autorizace, je ke dni zákonem předepsaného slibu po jeho složení zapsána do seznamu autorizovaných osob vedených Komorou.

§ 15

Kancelář Komory zabezpečí vyhotovení zápisu o složení zákonem předepsaného slibu, který obsahuje datum a místo konání slibu, jméno a podpis osoby skládající slib a osoby slib přijímající. Slib se skládá do rukou předsedy Komory, v případě jeho nepřítomnosti do rukou místopředsedy Komory.

§ 16

Proces autorizace je ukončen:

- (1) Zápisem do seznamu autorizovaných osob v případě udělení autorizace;
- (2) nebo neudělením autorizace v případě nevyhovění ve zkoušce nebo nedostavením se ke zkoušce,
- (3) Odmítnutím žádosti v případě nesplnění podmínek k připuštění ke zkoušce,
- (4) nebo neudělením výjimky ze vzdělání
- (5) zpětvzetím žádosti žadatelem.

Doklady o autorizaci

§ 17

Osvědčení o autorizaci obsahuje:

- a) jméno a příjmení autorizovaného inženýra, autorizovaného technika nebo autorizovaného stavitele,
- b) rodné číslo nebo jiný osobní identifikační údaj,
- c) obory, popřípadě specializace udělené autorizace,
- d) chráněný titul „autorizovaný inženýr“, „autorizovaný technik“ nebo „autorizovaný stavitel“, vždy ve spojení s oborem, popřípadě specializací udělené autorizace
- e) otisk autorizačního razítka, které je autorizovaná osoba oprávněná používat,
- f) číslo osvědčení o autorizaci,
- g) číslo, pod kterým je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou,
- h) datum udělení autorizace,
- i) podpis předsedy Komory nebo jím určeného zástupce.

§ 18

(1) Autorizační razítko obsahuje jméno, příjmení, akademický titul, označení autorizované osoby, slovní označení oborů a specializací udělené autorizace, malý státní znak České republiky, číslo, pod nímž je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a označení Komory.

(2) Kvalifikovaný elektronický podpis (elektronické autorizační razítko) obsahuje jméno, příjmení, akademický titul, kód oboru, popřípadě specializace udělené autorizace, číslo, pod nímž je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a označení Komory.

§ 19

(1) Zápis o předání osvědčení a autorizačního razítka obsahuje datum a místo předání, předměty předání, jméno a podpis pověřené předávající osoby, jméno a podpis autorizovaného inženýra nebo technika.

(2) Zápis o předání osvědčení umožňuje autorizované osobě získání kvalifikovaného elektronického podpisu (elektronického autorizačního razítka).

§ 20

(1) Doklady o autorizaci musí být součástí osobního spisu každé jednotlivé autorizované osoby a musí být Komorou archivovány za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Jedná se zejména o doklady

- a) o udělení i neudělení autorizace,
- b) o zániku, pozastavení nebo odejmutí autorizace.

(2) Doklady o udělení autorizace jsou:

- a) žádost o udělení autorizace včetně s touto žádostí předkládaných dokladů,
- b) zápis o posouzení žádosti o udělení autorizace zkušební komisí,
- c) protokol o zkoušce,
- d) test k písemné části zkoušky,
- e) protokol o rozdílové zkoušce, pakliže byla součástí,
- f) potvrzení o rozhodnutí rady o udělení autorizace,
- g) zápis o složení slibu,
- h) kopie osvědčení o autorizaci,
- i) otisk autorizačního razítka,
- j) zápis o předání osvědčení a autorizačního razítka autorizovanému inženýrovi nebo technikovi.

ČÁST DRUHÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 21

U žádostí o autorizaci podaných před účinností tohoto řádu se postupuje podle autorizačního řádu platného v době podání žádosti.

§ 22

Tento autorizační řád byl projednán a odsouhlasen Představenstvem ČKAIT dne 15. června 2024.

Tento autorizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministrem pro místní rozvoj.

Schválil: v Praze dne 14. října 2024

Ing. Petr Kulhánek
ministr pro místní rozvoj

Příloha 3 Profesní a etický řád ČKAIT

<https://www.ckait.cz/profesni-a-eticky-rad>



Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i), § 25 odst. 4 písm. a) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve vý

PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento profesní a etický řád upravuje práva i povinnosti a profesní i etické zásady autorizovaných osob a usazených registrovaných osob, a nestanoví-li Zákon, tento řád, popřípadě vnitřní předpisy Komory výslovně jinak, rovněž tak osob hostujících, při jejich výkonu povolání na území České republiky (dále jen člen Komory), a to ve vztahu:

- a) ke společnosti;
- b) ke klientovi;
- c) k profesi;
- d) ke kolegům;
- e) ke Komoře.

ČÁST DRUHÁ VZÁJEMNÉ VZTAHY

§ 2

Vztah ke společnosti

(1) Člen Komory odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace nebo registrace.

(2) Člen Komory při výkonu vybraných a dalších odborných činností odpovídá za ochranu veřejného zájmu, respektuje přírodní a kulturní hodnoty a usiluje o vytváření kvalitních stavebních děl.

(3) Člen Komory je při výkonu vybraných a dalších odborných činností povinen dodržovat a dbát na dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona, řádů a vnitřních předpisů vydaných Komorou.

(4) Člen Komory vykonávající svou profesi jako svobodné povolání nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení.

(5) Člen Komory nesmí vykonávat činnost, při níž by vydával nebo se podílel na vydávání správních rozhodnutí týkajících se výsledků jeho vlastní činnosti. Pro tato rozhodnutí nesmí zpracovávat ani odborná stanoviska nebo posudky.

(6) Člen Komory podporuje konání pouze regulérních soutěží a nesmí se jakkoliv vědomě podílet na vypsání neregulérní soutěže či se takové soutěže vědomě zúčastnit. Člen Komory, má-li takovou informaci, je rovněž povinen upozornit Komoru na konání soutěží s prvky neregulérnosti.

(7) Autorizované osoby a rovněž tak registrované osoby usazené jsou povinny označovat dokumenty, související s výkonem vybraných činností, otiskem razítka se státním znakem České republiky (dále jen „autorizační razítko“), vlastnoručním podpisem a datem vystavení, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem (dále jen „elektronické autorizační razítko“) v souladu s Pravidly pro používání razítka a elektronického razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika vydanými Komorou; registrované osoby hostující pak vlastnoručním podpisem, registračním číslem, pod kterým jsou vedeny na seznamu registrovaných osob, a datem vystavení. Takto označené dokumenty jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

(8) Člen Komory je povinen vést deník autorizované osoby vydaný a evidovaný v listinné podobě Komorou nebo v elektronické podobě vytvořený Komorou (dále jen „Deník“) jako chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem, a dodržovat pravidla stanovená Komorou pro používání razítka a elektronického razítka obsahující i pravidla pro vedení Deníku.

(9) Člen Komory je povinen k zajištění výkonu vybraných činností přesahujících rozsah oboru, pro který mu byla autorizace udělena, zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru.

§ 3

Vztah ke klientovi

(1) Člen Komory je povinen chránit zájmy svého klienta, vykonávat práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla.

(2) Člen Komory je povinen podřídit svůj osobní zájem oprávněnému zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu těchto zájmů, nebo pokud by klient uplatňoval požadavky, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto řádu, je člen Komory povinen klienta o tom neprodleně vyrozumět a nedojde-li k nápravě vytčených skutečností, od zakázky odstoupit.

(3) Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být bez jeho souhlasu použity při jiné zakázce nebo činnosti. O skutečnostech týkajících se klienta a jeho zakázky je člen Komory povinen zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je člen Komory povinen zachovat i po ukončení zakázky. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na orgány Komory při výkonu jejich činnosti, jakož ani na orgány státní správy a samosprávy při výkonu jejich činnosti, jakož ani na orgány činné v trestním řízení. Povinnost mlčenlivosti dále neplatí v občanskoprávním řízení, kde by člen Komory měl před soudem vypovídat v pozici svědka.

(4) Člen Komory je povinen mít nejpozději při započetí výkonu své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídajícím rozsahu; dále je povinen předem informovat klienta o rozsahu svého pojištění, pokud si to klient vyžádá.

(5) Člen Komory je povinen předcházet vzniku sporů s klientem, zejména včasným a úplným sjednáním smluvních podmínek.

(6) Člen Komory má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony.

(7) Člen Komory nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jinou osobu kromě svých zaměstnanců. Může však zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá řízení a koordinaci práce.

(8) Člen Komory je v pozici projektanta stavby povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další projektanty autorizované v příslušném oboru či specializaci, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

§ 4 Vztah k profesi

(1) Člen Komory s veškerou odpovědností přispívá k šíření dobrého jména profesí ve výstavbě.

(2) Člen Komory při výkonu svého povolání:

- a) je povinen dbát na dodržování společenských, profesních a etických pravidel;
- b) je povinen se vyvarovat jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo ve společnosti profese ve výstavbě;
- c) se nesmí zúčastnit nekalé soutěže;
- d) nesmí používat klamavou reklamu;
- e) nesmí zamlčovat podstatné skutečnosti, zjištěné při zpracování zakázky;
- f) nesmí zahájit činnosti, pro které mu byla udělena autorizace, bez důkladné znalosti řešené problematiky.

(3) Člen Komory je povinen se průběžně a trvale odborně vzdělávat, sledovat odborné informace o vývoji profesí ve výstavbě jako celku a zejména o oboru, pro který mu byla udělena autorizace, doplňovat své vědomosti a zvyšovat svou kvalifikaci. Stejně povinnosti je člen Komory povinen vyžadovat od svých zaměstnanců a od autorizovaných osob s ním spolupracujících.

(4) Člen Komory nesmí přijímat zakázky, funkce a jiné závazky neslučitelné s výkonem vybraných činností. Pokud by se svými jinými aktivitami vystavil střetu zájmů, či nevykonával-li ze závažných a prokazatelných důvodů výkon profese ve výstavbě, může požádat Komoru o pozastavení autorizace.

§ 5 Vztah ke kolegům

(1) Člen Komory nesmí svým jednáním poškodit přímo nebo nepřímo dobré jméno jiného člena Komory, kritizovat veřejně jiného člena Komory způsobem dotýkajícím se jeho dobrého jména, zejména jeho cti a občanské důstojnosti. Tím není dotčeno právo zhotovovat zejména odborné posudky, expertizy a recenze prací svých kolegů, jakož tím není dotčena ani svoboda slova

(2) Člen Komory nesmí převzít rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího předchozího zhotovitele.

(3) Člen Komory je povinen uvádět na dokumentaci jména spoluautorů, kteří se na ní podíleli, a uvést jmenovitě části dokumentace, které zpracovali.

(4) Členové Komory jsou povinni si v rámci společné zakázky poskytovat navzájem odborné konzultace, zejména v těch případech, kdy je to v zájmu či z pokynu klienta.

(5) Člen Komory je povinen vyvarovat se poškozování zájmů jiných členů Komory nepřiměřeně nízkými cenovými nabídkami, které nejsou v souladu s cenami v místě a čase obvyklými, nebo jsou v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, dobrými mravy či etikou.

(6) Člen Komory, jestliže se zřetelem na svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům dospěje po svém odborném uvážení k závěru o své podjatosti, nesmí vykonávat odbornou činnost, pokud by zjištěna podjatost mohla mít, jakkoliv vliv na objektivitu, odbornost a správnost vykonávané činnosti.

§ 6 Vztah ke Komoře

(1) Člen Komory a Komora se vzájemně respektují.

(2) Zapojení řádných členů Komory do činnosti v rámci Komory, orgánů a pracovních skupin Komory je základním právem člena Komory.

(3) Člen Komory požívá veškerých práv, která mu plynou ze Zákona, řádů a dalších vnitřních předpisů Komory. Je oprávněn využívat všechny placené i neplacené služby poskytované Komorou a má právo na smířčí řízení.

(4) Člen Komory je povinen v celém rozsahu plnit veškeré povinnosti tak, jak mu je ukládá Zákon, a rovněž tak plně respektovat veškerá ustanovení řádů a vnitřních předpisů Komory, jakož i obecně závazných právních předpisů.

(5) Vůči Komoře je člen Komory zejména povinen:

- a) řádně a včas do posledního dne měsíce března běžného roku uhradit na účet Komory členský příspěvek ve výši stanoveném shromážděním delegátů Komory;
- b) do 15 dnů písemně oznámit oblastní kanceláři Komory, u které je evidován, všechny změny, mající vliv na výkon vybraných činností nebo vedení zákonem určené evidence, především ztrátu deníku autorizované osoby (pokud je veden

v listinné podobě), změnu adresy, změnu kontaktní adresy, změnu e-mailové adresy, aktivaci či deaktivaci datové schránky, změnu způsobu výkonu činnosti, ukončení aktivní činnosti, případně informaci o zahájení trestního řízení proti němu samému;

- c) na výzvu disciplinárních orgánů Komory předložit ve stanoveném termínu a na stanoveném místě ke kontrole svůj Deník (pokud je veden v listinné podobě), jakož i jinou vyžádanou dokumentaci související s výkonem odborné činnosti člena Komory. Vydání náhradního Deníku (pokud je veden v listinné podobě) Komorou, v případě jeho ztráty autorizovanou osobou, je zpoplatněno. Výši jednotného poplatku stanoví představenstvo Komory;
- d) předložit disciplinárním orgánům Komory činným v disciplinárním šetření a disciplinárním řízení, tedy dozorčí radě Komory, dozorčí komisi, stavovskému soudu Komory a představenstvu Komory veškeré jimi vyžádané podklady a dokumenty, jejichž obsah považují tyto orgány za významný pro zjištění úplného skutkového stavu věci a zajištění spravedlivého rozhodnutí o disciplinárním provinění;
- e) dostavit se na písemné vyzvání disciplinárních orgánů Komory k jednání v určený čas a na určené místo;
- f) plně respektovat pravomocné rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

(6) Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Elektronické autorizační razítko bude zneplatněno. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.

(7) Komora pozastaví opakovaně autorizaci autorizované osobě, která o to písemně požádá. Pokud tato skutečnost nastane dříve než po uplynutí jednoho roku od posledního obnovení autorizace, podléhá její opakované pozastavení administrativnímu poplatku. Výši jednotného poplatku stanoví představenstvo Komory.

(8) Při ukončení aktivní činnosti, spojené s písemným vzdáním se autorizace, je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní, resp. regionální kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzdání se autorizace. Elektronické autorizační razítko bude zneplatněno.

(9) Má-li na základě stížnosti nebo kontroly deníku autorizované osoby Komora pochybnost o kvalitním výkonu vybraných činností členem Komory, může provést jejich kontrolu.

(10) Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez jeho souhlasu poskytovat třetím osobám. Komora smí bez souhlasu člena sdělit pouze jeho jméno, obor či specializaci a číslo autorizace, informaci o pozastavení či odejmutí autorizace a kontaktní adresu.

(11) Komora je povinna vést prostřednictvím svých orgánů disciplinární řízení proti svému členovi, u kterého existuje důvodné podezření z porušení obecně závazných právních předpisů, řádů nebo vnitřních předpisů Komory a v případě zjištění disciplinárního provinění konkrétním členem Komory je oprávněna rozhodnout o uložení disciplinárního opatření. O uložení disciplinárního opatření je Komora oprávněna informovat stěžovatele, jehož podání bylo podkladem pro zahájení disciplinárního šetření a následně pro podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení, pokud si takový stěžovatel tuto informaci u Komory písemně vyžádá.

(12) Informaci o odejmutí nebo pozastavení autorizace je Komora povinna uveřejnit tak, aby byla k dispozici členům Komory a příslušným orgánům státní správy.

(13) Komora je povinna reagovat na oprávněné podněty člena Komory.

ČÁST TŘETÍ OSTATNÍ USTANOVENÍ § 7

- (1) Ke dni účinnosti tohoto řádu se ruší původní řád ze dne 31. března 2019.
- (2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Příloha 4

Formuláře k žádosti o autorizaci

<https://www.ckait.cz/formulare-k-autorizaci>

Odkaz na web ČKAIT.



Příloha 5

Působnost autorizované osoby podle autorizačního zákona

<https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-2/a-2-1/#2-3>

Odkaz na portál PROFESIS ČKAIT – pomůcka A 2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, kap. 2.3, vydáno 2014 tiskem, aktualizace e-verze 2022.



Příloha 6

Rozsah oborů a autorizací

<https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci>

Odkaz na informace na webu ČKAIT.



Příloha 7

Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT

Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT navazují na Autorizační řád ČKAIT (dále jen „AŘ“), který vychází ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Slouží jako závazný materiál pro výkon zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkoušky“) a činnost zkušební komise.

A. Základní informace o zkoušce

1) Zkušební komise prostřednictvím svého předsedy nebo jím pověřeného člena zkontroluje úplnost žádosti a předložených dokladů. Jestliže žádost není čitelná nebo úplná, neobsahuje všechny požadované doklady anebo z ní není zřejmé splnění podmínek uvedených v autorizačním zákonu a AŘ, je žadatel prostřednictvím zkušebního místa vyzván, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu.

2) Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, komise prostřednictvím svého předsedy navrhne Autorizační radě odmítnutí žádosti.

3) Zkušební komise je pětičlenná. V jejím čele stojí předseda nebo místopředseda, který řídí její činnost, odpovídá za ni a za řádný průběh zkoušky, rozhoduje o sporných či mimořádných okolnostech, které mohou v průběhu zkoušky nastat. Za výsledky své činnosti se zkušební komise zodpovídá Autorizační radě.

4) Pokud je členem komise místopředseda (při neúčasti předsedy), zastává všechny pravomoci předsedy. Členem komise je též právník, případně jiný odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů.

5) Žadatel je o termínu a místu konání zkoušky informován Zkušební komisí s předstihem nejméně 15 dnů.

6) Žadatel může z vážných důvodů požádat komisi písemnou nebo elektronickou formou o odklad zkoušky. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání se ve stanoveném termínu ke zkoušce dostavit. Žádost musí být na zkušební místo doručena nejpozději k termínu konání zkoušky, pozdější omluva není akceptována.

7) Pracovní zaneprázdnění, plánovaná dovolená ani nepřipravenost ke zkoušce není vážný důvod k omluvě ze zkoušky, takový termín je při takto uvedeném důvodu registrován jako neúspěšně vykonaná zkouška.

8) Žadatel může podle § 12 odst. 2. AŘ požádat o odklad zkoušky maximálně 2x, při nedostavení se k třetímu navrženému termínu je zkouška hodnocena jako neúspěšná a v takovém případě předseda komise zaznamená do protokolu o zkoušce, že je hodnocena – žadatel nevyhověl s poznámkou „3x se nedostavil“.

9) Žadatel se ke zkoušce dostaví s osobním dokladem totožnosti, kterým je občanský průkaz nebo cestovní pas.

10) V den zkušební termínu musí žadatel ke kontrole předložit doklad o zaplacení autorizačního poplatku za zkoušku. Poplatek se platí převodem na účet podle pokynů zaslaných v pozvánce ke zkoušce.

B. Organizace zkoušky

1) Před zahájením zkoušky komise prostřednictvím svého předsedy nebo tajemníka zkušební komise ověří totožnost žadatele a zkontroluje provedení platby za zkoušku.

2) Před zkušební komisí předstupují žadatelé, včetně žadatelů, kteří budou vykonávat rozdílovou zkoušku, v pořadí určeném předsedou zkušební komise.

3) Žadatele a členy komise představí tajemník zkušební komise, v pořadí žadatel, předseda komise a následně členové komise.

4) Předseda komise může ze závažných důvodů, nebo klesne-li počet zkoušejících v průběhu zkoušky pod tři, rozhodnout o přerušení zkoušky. Řídí se při tom § 12 odst. 5 AŘ. Zkouška se ukončí a informace o novém termínu bude žadateli zaslána.

5) Zkouška má dvě části – písemnou a ústní. V individuálních případech k ní náleží také rozdílová zkouška, která se koná ve stejném termínu jako zkouška a předřazuje se před písemnou a ústní část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť.

6) Zkouška se uskutečňuje v českém nebo slovenském jazyce bez účasti tlumočníka.

C. Rozdílová zkouška

1) Rozdílovou zkoušku konají ti žadatelé, kteří nesplňují podmínku o dosaženém vzdělání:

- a. podle § 8 odst. 3 autorizačního zákona Autorizační rada ČKAIT nebo zkušební komise uzná vzdělání příbuzného oboru nebo směru;
- b. podle § 8 odst. 4 autorizačního zákona byla Autorizační radou ČKAIT povolena výjimka z předepsaného vzdělání.

2) Předpokladem pro udělení výjimky ze vzdělání je praxe v oboru autorizace, vykonaná průběžně po dobu alespoň sedmi let. O udělení výjimky rozhoduje Autorizační rada ČKAIT.

3) Žadatel prokazuje rozdílovou zkouškou své teoretické znalosti v oboru (specializaci) požadované autorizace.

4) Předsedou pověřený člen zkušební komise připraví tři až pět písemných otázek k rozdílové zkoušce. K jejich formulaci použije tematické okruhy a otázky pro obory a specializace autorizace k rozdílové zkoušce. Otázky jsou voleny tak, aby věcně pokrývaly obor, případně specializaci autorizace.

5) V případě žádosti o více specializací zkoušených v rámci jedné autorizační zkoušky absolvuje žadatel rozdílovou zkoušku v předepsaném počtu otázek pro každou žádanou specializaci, ke které je rozdílová zkouška předepsaná.

6) Rozdílová zkouška v časovém limitu 20 minut na jednu otázku, je vedena v písemné formě a je neveřejná. Zadání provádí člen zkušební komise, který zodpoví případné nejasnosti. Dodatečné slovní doplnění žadatelem již odevzdané rozdílové zkoušky není možné.

7) Při prokázání závažných důvodů, které uchazeč uvádí již při podání Žádosti (zdravotní hendikep), má komise možnost prodloužit časový limit na zpracování odpovědí rozdílové zkoušky. Takové rozhodnutí se zapisuje do formuláře o provedené zkoušce.

8) Dohled nad regulérností vykoná člen zkušební komise nebo tajemník zkušební komise.

9) Žadatel, který vykonal rozdílovou zkoušku, je seznámen s jejím výsledkem a hodnocením. Má právo požádat o vysvětlení způsobu jejího hodnocení:

Vyhověl	Nevyhověl	Doplňující otázky	Doplňující otázky – vyhověl
více nebo rovno 70 %	Méně nebo rovno 50 %	rozmezí 51–69 %	více nebo rovno 90 %

- komise hodnotí každou otázku v rozmezí 0–100 % a výsledné hodnocení rozdílové zkoušky je aritmetickým průměrem všech hodnocených otázek;
- pokud je aritmetický průměr větší nebo roven 70 %, potom žadatel v rozdílové zkoušce uspěl;
- pokud dosáhl aritmetický průměr hodnoty menší nebo rovno 50 %, potom žadatel v rozdílové zkoušce neuspěl a dále ve zkoušce nepokračuje;
- pokud aritmetický průměr dosáhl hodnocení v rozmezí 51–69 %, potom zkušební komise uloží písemně další, doplňující otázku (do maxima 5 otázek);
- pokud je doplňující otázka hodnocena více nebo rovno 90 %, potom uchazeč v rozdílové zkoušce uspěl;
- pokud žadatel na některou ze zadaných otázek rozdílové zkoušky nezareaguje vůbec, potom se bodové hodnocení neprovádí a žadatel automaticky v rozdílové zkoušce neuspěl.

10) Žadatel, který v rozdílové zkoušce uspěl, pokračuje v další části zkoušky.

11) Žadatel, který v rozdílové zkoušce neuspěl, je klasifikován stupněm nevyhověl. Zkouška je ukončena a tajemník komise mu sdělí podmínky, za kterých může zkoušku opakovat.

12) Výsledek rozdílové zkoušky se zapíše do protokolu o zkoušce. V případě hodnocení stupněm nevyhověl, uvede předseda zkušební komise do protokolu o zkoušce zdůvodnění.

13) Pokud žadatel žádá současně o více specializací v rámci jednoho oboru, potom každá žádost je posuzována samostatně a způsob rozdílové zkoušky určí zkušební komise.

D. Písemná část zkoušky

1) Písemná část zkoušky ze znalostí obecně závazných právních předpisů je nedílnou součástí zkoušky. Řídí se Pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů při zkoušce ze znalostí obecně závazných platných právních předpisů (dále jen „Pokyny k používání testů“). Chronologicky je zařazena před ústní část zkoušky a po zkoušce rozdílové (je-li předepsána). Tuto část zkoušky musí vykonat každý žadatel.

2) Písemnou částí se prověřují znalosti z platných obecně závazných právních předpisů, které mají vztah k oboru, v němž se autorizace uskutečňuje. Při úspěšném vykonání předchozí zkoušky, je do jednoho roku akceptována písemná část, kdy budou žadateli zadány pouze otázky specifické pro rozšiřující obor.

3) Písemná část zkoušky je neveřejná. Zkouška umožňuje ověřit znalost právních předpisů na úseku veřejného a soukromého stavebního práva z výběru otázek podle aktuálně platné publikace ČKAIT nazvané „Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.“.

4) Písemné ověření znalostí se provede testem. Za výběr otázek pro konkrétní test a konkrétní obor je odpovědný člen komise – právník nebo jiný odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů, a to s ohledem na stejnou úroveň testů na všech Zkušebních místech (Praha, Brno).

5) Před zahájením písemného ověření znalostí člen zkušební komise pověřený organizací písemné části zkoušky, sdělí žadatelům pravidla a dobu stanovenou na vypracování.

6) Dohled nad regulérností vykoná člen zkušební komise nebo tajemník zkušební komise.

7) Vyhodnocení testu ze znalostí obecně závazných právních předpisů se uskuteční pomocí metodiky uvedené v Pokynech k používání testů.

8) Vyhodnocení testu:

Vyhodnocení testů	obecná část – 20 otázek		oborová část – 10 otázek	
	počet úspěšných odpovědí	% hodnocení	počet úspěšných odpovědí	% hodnocení
Vyhověl	16–20	80 a více	8–10	80 a více
Doplňující otázky	11–15	51–79	6–7	51–79
Nevyhověl	0–10	50 a méně	0–5	50 a méně

- Písemná část zkoušky je **úspěšně** ukončena s označením „**vyhověl**“ v případě, kdy žadatel získá alespoň **80 %** dosažitelného bodového hodnocení u obou částí této zkoušky. Žadatel tím splnil písemnou část zkoušky a může pokračovat v ústní části zkoušky.
- Písemná část zkoušky je **neúspěšně** ukončena s označením „**nevyhověl**“ v případě, kdy žadatel úspěšně odpoví na méně, než je minimální potřebný počet

úspěšných odpovědí (úspěšnost odpovědí je **50 %** a méně). Zkouška je ukončena, žadatel nemůže být připuštěn k odborné části zkoušky.

- c) V případě, že žadatel svými správnými odpověďmi v písemné části zkoušky dosáhne rozmezí **51 % – 79 %** dosažitelného bodového hodnocení z obecné části; nebo rozmezí **51 % – 79 %** dosažitelného bodového hodnocení oborové zkoušky, budou žadateli ústně položeny doplňující otázky před komisí.
- d) položené otázky se zapíší do klasifikační tabulky pod výsledek testu a o výsledku testu se rozhodne podle písemných i ústních odpovědí hlasováním zkušební komise;
- e) ústně položené otázky by měly pocházet ze souboru otázek k testům a měly by být blízké těm, které uchazeč nezodpověděl při testu;
- f) otázky může položit předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen zkušební komise – obvykle právník nebo jiný odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů. Doplňující otázky se pokládají před komisí.

9) Žadatel, který splní podmínky této části zkoušky, je informován o jejím výsledku a pokračuje v ústní části zkoušky.

10) Žadatel, který nesplní podmínky písemné části zkoušky, nebude připuštěn k dalšímu ověřování znalostí a ve zkoušce nebude pokračovat. Zkouška je pak v celém jejím rozsahu klasifikována stupněm – nevyhověl.

E. Ústní část zkoušky

1) Ústní část, je odbornou zkouškou, v níž jsou ověřeny:

- a. znalosti žadatele a jeho připravenost k výkonu funkce autorizované osoby
- b. schopnosti žadatele na uplatnění studií získaných teoretických znalostí při praktickém a samostatném výkonu odborných činností v oboru nebo specializaci požadované autorizace.

2) Toto prověření probíhá zpravidla formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty (v listinné podobě).

3) Odbornými dokumenty se rozumí např. dokumentace staveb ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění jejích pozdějších předpisů, nebo ve smyslu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, z oboru, ve kterém se autorizace uskutečňuje. Za odborné dokumenty se považují také studie, výzkumné zprávy, odborné posudky, publikace, popř. portfolio prezentující odborné činnosti uchazeče.

Doporučuje se, aby představovaly současnou úroveň znalostí žadatele, proto by neměly být starší než sedm roků. O možnosti předložení odborných dokumentů jako podkladu pro ústní část zkoušky v jiném než českém nebo slovenském jazyce rozhoduje předseda zkušební komise.

4) Po celý průběh zkoušky musí být přítomen předseda nebo místopředseda a alespoň další dva členové komise.

5) Před zkušební komisí ji vykonává vždy pouze jeden žadatel.

6) Ústní část zkoušky je veřejná. Na ni navazuje neveřejné zasedání zkušební komise.

a) ve veřejné části zkoušky je přítomna zkušební komise, tajemník komise, žadatel a hosté,

b) v neveřejné části zkoušky jsou přítomni členové komise, tajemník komise, popř. člen Autorizační rady ČKAIT pověřený dohledem nad průběhem zkoušky. Přítomnost dalších funkcionářů nebo členů ČKAIT je možná pouze se souhlasem předsedy komise.

7) Před zahájením zkoušky pověří předseda jednoho z členů komise prověřením žadatelem předložených odborných dokumentů. Pověřený člen komise zpracuje posudek o předložené dokumentaci, ve kterém zhodnotí úroveň dokumentace a zapíše otázky položené při odborné rozpravě nad dokumentací. Hodnocení, zda žadatel obhájil / neobhájil odborné znalosti k předložené dokumentaci, se zapíše do závěru posudku.

8) Odbornou zkoušku zahájí předseda komise. Zkontroluje předložené dokumenty uložené ve spisové části ke zkoušce. Může přitom žadateli položit otázky, které se týkají záznamů ve spisu, dosaženého vzdělání a dosavadní praxe. Předseda komise vyzve žadatele, aby představil odborné dokumenty a současně uvedl, jaké chyby a nedostatky se v dokumentech případně nacházejí. Žadatel je vyzván, aby k nim zaujal stanovisko.

9) Odborná část zkoušky se uskuteční:

- a. odbornou rozpravu nad žadatelem předloženými odbornými dokumenty řídí zpravidla stejný člen komise, který zpracoval posudek k předložené dokumentaci. Komise vede s žadatelem odbornou rozpravu nad těmito dokumenty a závěr posouzení (obhájil / neobhájil) se zapíše do protokolu o zkoušce.
- b. odbornou rozpravou členů zkušební komise se žadatelem v případě, že odborné dokumenty nebyly předloženy.

- c. členové komise mohou v následující části rozpravy položit žadateli otázku, které již nemusí souviset s předloženými odbornými dokumenty, ale mají bezprostřední vztah k oboru, v němž se autorizace uskutečňuje. Otázky se zapisují do protokolu o zkoušce.

10) Doba rozpravy se doporučuje nejvýše 45 minut.

11) Komise může v průběhu ústní zkoušky požadovat doplnění, na které uchazeč odpovídá ústně, písemnou nebo grafickou formou.

12) V průběhu rozpravy může komise při ústní části zkoušky položit i kontrolní otázky z platných obecně závazných právních předpisů, které mají vztah k oboru, v němž se autorizace uskutečňuje.

13) Rozpravu ukončí předseda zkušební komise.

F. Závěr zkoušky

1) Následuje neveřejná část zkoušky. V rozpravě členů zkušební komise dojde k vyhodnotí odpovědí. V posuzování zkoušeného a v rozhodování o výsledku zkoušky je komise nezávislá. O výsledku zkoušky rozhodnou členové komise hlasováním. Za úspěšně složenou zkoušku je považován převládající poměr kladných hlasů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující stanovisko předsedy.

2) Žadatel je následně pozván před zkušební komisi. Předseda komise mu sdělí výsledek zkoušky a tajemník komise ho zapíše do protokolu.

3) V případě, že žadatel:

- a) **vyhověl**, sdělí mu předseda komise, že na základě průběhu zkoušky komise doporučí autorizační radě, aby po prověření správnosti celého autorizačního procesu žadateli autorizaci udělila. Tajemník komise úspěšnému žadateli podá informaci, za jakých podmínek se uskuteční slib autorizované osoby.
- b) **nevyhověl**, sdělí předseda komise žadateli důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly. Zdůvodnění uvede do protokolu o zkoušce.

4) Žadatel svým podpisem v protokolu o zkoušce stvrdí, že mu byl sdělen výsledek zkoušky. V případě neúspěšného výsledku stvrzuje žadatel podpisem, že mu byly uvedeny důvody, pro které ve zkoušce nevyhověl. Odmítne-li žadatel protokol podepsat, předseda komise zapíše tuto skutečnost do protokolu o zkoušce.

5) Neúspěšnému žadateli sdělí tajemník zkušební komise, za jakých podmínek se může ke zkoušce znovu přihlásit.

6) Všichni členové zkušební komise podepíší protokol o zkoušce.

G. Závěrečná ustanovení

1) Znění závazných pokynů k průběhu zkoušky ČKAIT je k dispozici na www.ckait.cz stránkách ČKAIT a na zkušebním místě.

2) Tyto závazné pokyny k průběhu zkoušky ČKAIT nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

Schváleno na AR v Praze dne 11. 12. 2024

Příloha 8**Důležité odkazy****Souhrnné informace pro žadatele o autorizaci**

<https://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait-1>

**Řády ČKAIT**

<https://www.ckait.cz/rady>

**Portály ČKAIT**

<https://www.ckait.cz>



<https://profesis.ckait.cz> – Profesní informační systém ČKAIT – veřejně přístupný portál



<https://zpravy.ckait.cz> – časopis Zprávy a informace ČKAIT (Z+i) – veřejně přístupný portál



<https://eduk.ckait.cz> – vzdělávací portál – přístupný pouze pro členy Komory



<https://cik.ckait.cz> – soutěž Cena Inženýrské komory – veřejně přístupný portál



<https://www.casopisstavebnictvi.cz> – časopis Stavebnictví

