



Otázky

k písemné části
zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT

2. vydání

červenec 2025

Vydala Autorizační rada ČKAIT

Otázky k písemné části zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT

Zpracovala Komise Autorizační rady pro zkušební otázky (KARZO)
Schválila Autorizační rada ČKAIT
Pro Středisko autorizací ČKAIT (SA) vydalo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
(SVI), Sokolská 15, Praha 2
2. vydání (elektronicky)
Odborná redakce SA: Irena Meryová
Odpovědná redaktorka: SA: Irena Meryová
Odborná redakce SVI: Ing. Renata Karasová, Ing. Dominika Mandíková
Odpovědná redaktorka SVI: Ing. Dominika Mandíková
Grafická úprava: Ing. Renata Karasová
Stran: 474
Praha, červenec 2025

OBSAH

Předmluva	3
Přehled zákonů podle okruhů	4
Obor pozemní stavby (PS)	7
Obor technologická zařízení staveb (TZS)	52
Obor technika prostředí staveb (TPS)	93
Obor dopravní stavby (DS)	133
Obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (VS)	173
Obor mosty a inženýrské konstrukce (MIK)	210
Obor statika a dynamika staveb (SaD)	247
Obor požární bezpečnost staveb (PBS)	276
Obor geotechnika (GE)	309
Obor městské inženýrství (MI)	339
Obor stavby pro plnění funkce lesa (LS)	376
Specializace zkoušení a diagnostika staveb (ZaD)	409
Specializace energetické auditorství (EA)	438
Specializace požární bezpečnost staveb specializace (PBSS)	469
Informace k procesu autorizace	473
Autorizační zákon	473
Autorizační řád ČKAIT	473
Rozsah oborů a autorizací	473
Souhrnné informace pro žadatele o autorizaci	473
Formuláře k žádosti o autorizaci	473
Důležité odkazy	474
Řády ČKAIT	474
Portály ČKAIT	474
Časopisy ČKAIT	474

Předmluva

Pro přípravu k právní části autorizační zkoušky vydává ČKAIT již dlouhá léta publikaci, která obsahuje soubor otázek a odpovědí z právních předpisů, které jsou průřezem nejčastějších aktuálních problémů a potřeb právních řešení ve stavební praxi. Nyní se vám dostává do rukou 2. elektronické vydání.

Otázky jsou rozděleny do kapitol podle příslušných oborů autorizace a specializací tak, aby uživatel přehledně získal celý soubor otázek týkajících se jeho oboru autorizace nebo specializace.

V rámci kapitol jsou otázky členěny do okruhů A–R s číslem otázky (kódem). Každá kapitola obsahuje část zahrnující otázky všeobecných znalostí stavebního práva a souvisejících předpisů a část obsahující otázky určené pro příslušný obor.

Zastoupení okruhů otázek v publikaci je následující:

- A Stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky (mimo požadavků na výstavbu) a související předpisy
- B Požadavky na výstavbu
- C Autorizace ve výstavbě
- D Soukromé a trestní právo
- E Zadávání veřejných zakázek
- F Živnostenský zákon
- G Životní prostředí
- H České technické normy a technické požadavky na výrobky
- I Bezpečnost práce
- J, J+ Požární bezpečnost
- K Katastr nemovitostí a zeměměřičství
- L Dopravní a mostní stavby
- M Vodní díla
- N Geologické a horní právo
- O Energetický zákon
- P Zákon o elektronických komunikacích
- R Hospodaření energií

Struktura otázek:

XYX Text otázky

- text odpovědi
- *předpis, zdroj odpovědi*

Přehled zákonů podle okruhů

Okruh A – Stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a související předpisy

[Zákon č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Okruh B Obecné požadavky na výstavbu

[Zákon č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 146/2024 Sb.](#), o požadavcích na výstavbu

Okruh C – Autorizace ve výstavbě

[Zákon č. 360/1992 Sb.](#), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“)

Používaná zkratka – Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“)

Okruh D – Soukromé právo, trestní právo

[Zákon č. 89/2012 Sb.](#), občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 40/2009 Sb.](#), trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 418/2011 Sb.](#), o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Okruh E – Zadávání veřejných zakázek

[Zákon č. 134/2016 Sb.](#), o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.](#), o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

[Vyhláška č. 169/2016 Sb.](#), o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Okruh F – Živnostenský zákon

[Zákon č. 455/1991 Sb.](#), o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.](#), o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Okruh G – Životní prostředí

[Zákon č. 100/2001 Sb.](#), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 114/1992 Sb.](#), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 541/2020 Sb.](#), o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 201/2012 Sb.](#), o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 76/2002 Sb.](#), o integrované prevenci a o omezování znečištění, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 25/2008 Sb.](#), o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 73/2012 Sb.](#), o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 383/2012 Sb.](#), o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 274/2001 Sb.](#), o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Okruh H – České technické normy a technické požadavky na výrobky

[Zákon č. 22/1997 Sb.](#), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“)

[Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.](#), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“)

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 305/2011](#) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších změn (Construction Products Regulation – CPR) (dále jen „nařízení CPR č. 305/2011“)

Okruh I – Bezpečnost práce

[Zákon č. 262/2006 Sb.](#), zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 250/2021 Sb.](#), o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

[Zákon č. 251/2005 Sb.](#), o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.](#), o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.](#), o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.](#), o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

[Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.](#), o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

[Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.](#), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

[Nařízení vlády č. 60/2022 Sb.](#), o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

[Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.](#), o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

[Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.](#), o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

[Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.](#), o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

[Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.](#), o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

[Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.](#), o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění nařízení vlády č. 175/2024 Sb.

Okruh J – Požární bezpečnost

[Zákon č. 133/1985 Sb.](#), o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 246/2001 Sb.](#), o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

[Vyhláška č. 23/2008 Sb.](#), o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 460/2021 Sb.](#), o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 305/2011](#), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EH

Soubor norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx

Okruh K – Katastr nemovitostí a zeměměřictví

[Zákon č. 256/2013 Sb.](#), o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 89/2012 Sb.](#), občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 357/2013 Sb.](#), o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 358/2013 Sb.](#), o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 359/2013 Sb.](#), o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

[Zákon č. 200/1994 Sb.](#), o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 31/1995 Sb.](#), kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Okruh L – Dopravní a mostní stavby

[Zákon č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 13/1997 Sb.](#), o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 266/1994 Sb.](#), o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 49/1997 Sb.](#), o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 416/2009 Sb.](#), o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o urychlení strategicky významné infrastruktury“)

[Vyhláška č. 104/1997 Sb.](#), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška č. 177/1995 Sb.](#), kterou se vydává stavební a technický řád drah

Okruh M – Vodní díla

[Zákon č. 254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

[Zákon č. 274/2001 Sb.](#), o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Okruh N – Geologické a horní právo

[Zákon č. 62/1988 Sb.](#), o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“)

[Zákon č. 44/1988 Sb.](#), o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“)

[Zákon č. 61/1988 Sb.](#), o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hornické činnosti“)

[Zákon č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

[Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb.](#), o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

Okruh O – Energetický zákon

[Zákon č. 458/2000 Sb.](#), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“)

[Zákon č. 416/2009 Sb.](#), o urychlení strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení strategicky významné infrastruktury“)

[Zákon č. 240/2000 Sb.](#), o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „krizový zákon“)

[Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.](#), o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Okruh P – Zákon o elektronických komunikacích

[Zákon č. 127/2005 Sb.](#), o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“)

[Zákon č. 194/2017 Sb.](#), o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“)

[Zákon č. 416/2009 Sb.](#), o urychlení strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení strategicky významné infrastruktury“)

Okruh R – Hospodaření energií

[Zákon č. 406/2000 Sb.](#), o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Obor pozemní stavby (PS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A71 Kdo může zpracovat dokumentaci pro povolení jednoduché stavby rodinného domu?

- Pouze projektant
- § 157 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A72 Kdo může zpracovat dokumentaci pro povolení stavby v případě stavební úpravy kostela, který byl prohlášen za kulturní památku za předpokladu, že při stavební úpravě dojde k zásahu do nosné konstrukce stavby?

- Pouze projektant
- § 157 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A73 Je nutné zpracovat dokumentaci pro povolení stavby v případě stavební úpravy spočívající ve změně dispozice bytu, pokud se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stavby a nebude ovlivněna požární bezpečnost?

- Ne, jedná se o drobnou stavbu, pro kterou se dokumentace nezpracovává.
- § 171 stavebního zákona

A74 Kdo může zpracovat dokumentaci pro povolení jednoduché stavby garáže do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m?

- Projektant i osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 157 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A75 Je možné provádět jednoduchou stavbu rodinného domu pouze na základě ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, pro stavbu musí být zpracována dokumentace pro provádění stavby.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A76 Je nutné zpracovat pro stavbu garáže do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, dokumentaci pro provádění stavby?

- Ne, dokumentace pro provádění stavby není u této stavby povinná.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- Žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B1 Stavební pozemek se vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

- umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných, nakládání s odpady a zneškodňování odpadních vod podle jiných právních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, hospodaření se srážkovými vodami
- § 140 odst. 3 nového stavebního zákona

B2 Bytem se pro účely stavebního zákona rozumí

- soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení
- § 13 písm. i) nového stavebního zákona

B3 Obytnou místností se pro účely stavebního zákona rozumí

- část bytu, která je určena k bydlení, splňuje požadavky na bydlení z hlediska velikosti, denního osvětlení, větrání, vytápění a hluku a má podlahovou plochu nejméně 8 m²
- § 13 písm. l) nového stavebního zákona

B4 Pobytovou místností se pro účely stavebního zákona rozumí

- místnost, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky na to, aby se v ní zdržovaly osoby
- § 13 písm. m) nového stavebního zákona

B5 Bytem s univerzálním standardem se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- byt, jehož uspořádání zohledňuje potřeby osob používajících kompenzační pomůcky k chůzi, ve kterém univerzální standard splňují všechny místnosti
- § 3 písm. a) PV

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B7 Vzájemné odstupy staveb musí

- splňovat požadavky urbanistické, architektonické a požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a jinými právními předpisy, musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 1 a 2 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B9 Parkovací stání musí být navržena a provedena

- jako součást stavby, a to jako provozně neoddělitelná část stavby nebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření podle jiného právního předpisu (např. lázeňského zákona)
- § 7 odst. 2 PV

B10 Celkový počet parkovacích stání se stanoví

- podle přílohy č. 1 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- Příloha č. 1 PV

B11 Srážkové vody ze stavby

- nesmí ohrožovat pozemek stavby a okolí
- § 8 odst. 2 PV

B12 Prostorové parametry sítí technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch
- § 9 odst. 4 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napětové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B15 Na pozemku rodinného domu lze kromě staveb a zařízení souvisejících a podmiňujících funkci bydlení umístit

- jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 40 m² zastavěné plochy a 5 m výšky s nejvýše 1 nadzemním podlažím a s 1 podzemním podlažím
- § 10 odst. 2 PV

B16 Stavba se umísťuje

- v souladu se stavební čarou stanovenou podle převažujícího charakteru zastavby a jejího vztahu k veřejnému prostranství
- § 11 odst. 1 PV

B17 Stavba musí být umístěna

- minimálně 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku veřejného prostranství
- § 11 odst. 2 PV

B18 Umísťuje-li se stavba na hranici pozemku

- nesmí být ve stěně stavby orientované k hranici pozemku žádné stavební otvory; to neplatí při umístění stavby na hranici s pozemkem veřejného prostranství, a musí být umístěna tak, aby bylo zamezeno stékání srážkových vod a spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek
- § 11 odst. 4 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B21 Stavba musí mít

- podle jejího účelu užívání zajištěno dostatečné přirozené, nucené nebo kombinované větrání, nestanoví-li příloha č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu jinak
- § 19 odst. 1 PV

B22 Množství větracího vzduchu

- pomocí měrných návrhových hodnot se stanoví podle přílohy č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu
- § 19 odst. 4 PV

B23 Vnitřní prostor stavby

- musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby
- § 20 odst. 1 PV

B24 Pobytové místnosti ve stavbě pro sociální služby a herna mateřské školy

- musí být navrženy a provedeny tak, aby bylo zajištěno jejich proslunění
- § 20 odst. 3 PV

B25 Stavba se navrhuje a provádí

- s ohledem na zastínění obytných a pobytových místností stávající budovy ovlivněné navrhovanou stavbou, s výjimkou pobytové místnosti ve stavbě pro bydlení a bytu v podzemním podlaží
- § 20 odst. 4 PV

B26 Zabudované technické zařízení a jeho rozvody působící hluk a vibrace musí být

- v budově s obytnými místnostmi a ve stavbě pro sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby
- § 21 odst. 2 PV

B27 Stavba neveřejné účelové komunikace, venkovního pracoviště, venkovního sportoviště a reklamního zařízení o celkové ploše větší než 8 m² se navrhuje a provádí tak

- aby bylo zajištěno omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Pro osvětlení fasády staveb to platí obdobně
- § 24 PV

B28 V záplavovém území a tam, kde je třeba území nebo stavby chránit proti zpětnému vzduť v kanalizaci při povodni nebo při příválovém dešti, musí být

- kanalizační přípojka, popřípadě vnitřní kanalizace, vybavena zařízením proti zpětnému toku nebo uzávěrem
- § 28 odst. 3 PV

B29 Komunikace pro pěší v zastavěném a zastavitelném území musí

- umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace; to neplatí v rámci průmyslových nebo skladových areálů, s výjimkou příchodu k prostorům užívaným osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 29 odst. 3 PV

B30 Příchod z veřejného prostranství do stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností musí být

- vytyčen přírozenými nebo umělými vodícími liniemi a navržen a proveden bez schodů a vyrovnávacích stupňů
- § 29 odst. 4 PV

B31 Ve stavbě pro sociální a zdravotní služby, ve školském ubytovacím zařízení a v ubytovacím zařízení pro cestovní ruch pro více než 20 osob musí

- minimálně 5 % ubytovacích jednotek splňovat požadavky bytu zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením
- § 29 odst. 7 PV

B32 V šatně určené pro užívání veřejností musí

- minimálně 5 % kapacity splňovat požadavky na přístupnost
- § 30 odst. 2 PV

B33 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky určené pro užívání veřejností

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl jejich chod s určením polohy a směru jízdy signalizován akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 32 odst. 6 PV

B34 Příchod do stavby se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, stavby veřejné správy, nemocnice, polikliniky, pošty, banky, zdravotní pojišťovny, soudu, stavby pro výchovu a vzdělávání a vysoké školy, veřejné části výpravní budovy, odbavovacího terminálu veřejné dopravy a stanice metra musí být zajištěn

- akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 29 odst. 5 PV

B35 Ve výtahové šachtě, větrací a shozové šachtě

- nesmí být umístěno žádné vedení nebo jiné technické zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu a šachty
- § 33 odst. 1 a 2 PV

B36 Protiskluzová úprava povrchu

- musí být zajištěna na podlahách a pochozích plochách a musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 5 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 35 odst. 1 PV

B37 Pro bezpečnost při údržbě stavby musí být

- navržena a provedena stavebně technická opatření umožňující práci ve výškách a zajištění bezpečného provádění prací
- § 36 PV

B38 Minimální plocha pokoje pro ubytování ve stavbě pro sociální služby

- musí být 8 m² pro jednolůžkový pokoj, 14 m² pro dvoulůžkový pokoj a pro více-lůžkové pokoje se plocha stanoví přiměřeně
- § 37 odst. 1 PV

B39 Pro hlediště a posluchárny, které jsou součástí stavby,

- vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví minimální počet míst pro osoby na vozíku
- § 37 odst. 4 PV

B40 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví požadavky na počty zařizovacích předmětů v některých stavbách (např. ke kulturním, sportovním nebo obdobným účelům, stavba pro bydlení, ubytovacího zařízení)
- Příloha č. 3 PV

B41 Světlá výška obytné místnosti nebo pobytové místnosti stavby pro bydlení

- musí být minimálně 2,5 m. Světlá výška může být snížena až na 2,2 m, nejvýše nad polovinou podlahové plochy obytné místnosti
- § 38 odst. 1 PV

B42 Požadavky na umělé koupaliště a saunu

- jsou stanoveny v příloze 6
- Příloha č. 6 PV

B43 Vodovodní přípojka

- musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému průtoku znečištěné vody z vnitřního vodovodu
- § 40 odst. 3 PV

B44 Čistící tvarovka se nesmí osadit v místnosti,

- ve které by únik odpadní vody mohl ohrozit požadavky na bezpečné užívání stavby
- § 41 odst. 3 PV

B45 Pokud je stavba vybavena silnoproudým rozvodem,

- zřizuje se hlavní ochranná přípojnice uzemněná zpravidla na základový zemnič
- § 43 odst. 1 PV

B46 Stavba pro bydlení a občanského vybavení

- musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele a musí být vybavena přístupovým bodem budovy
- § 43 odst. 6 PV

B47 Plynovodní přípojka a rozvod plynu

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl zajištěn potřebný provozní přetlak pro všechny plynové spotřebiče
- § 45 odst. 2 PV

B48 Výduch odváděného vzduchu

- musí být navržen a proveden tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výduchy musí být navrženy a provedeny minimálně 10 m od nasávacích průduchů a otvorů venkovního vzduchu
- § 46 odst. 2 PV

B49 Ke spalinové cestě, která se kontroluje a čistí jejím ústím,

- musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě střešními stupni nebo vnější přístupovou cestou
- § 48 odst. 7 PV

B50 Bytové domy musí být vybaveny

- místností nebo prostorem s výlevkou pro úklid společných částí domu
- § 49 odst. 2 PV

B51 Ubytovací jednotka ve stavbě pro sociální služby a byt v domě s pečovatelskou službou

- musí splňovat požadavky na byt s univerzálním standardem nebo požadavky na byt zvláštního určení
- § 51 odst. 1 PV

B52 Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví minimální kubaturu vzduchu pobytových místností

- některých staveb (např. základní, střední školy, mateřské školy)
- § 52 odst. 6 PV

B53 Běžný dobíjecí bod na střídavý proud pro elektrická vozidla

- musí být vybaven alespoň zásuvkou nebo vozidlovou zásuvkovou přípojkou typu 2
- příloha 7 bod 1. PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

B85 Minimální vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

- je stanovena v části 10 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 79 odst. 2 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

- D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,**
- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
 - § 161 občanského zákoníku
- D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je**
- tříletá
 - § 629 občanského zákoníku
- D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je**
- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
 - § 423 občanského zákoníku
- D7 Při postoupení pohledávky za úplatu**
- odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
 - § 1885 občanského zákoníku
- D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě**
- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
 - § 1788 občanského zákoníku
- D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká**
- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
 - § 2441 občanského zákoníku
- D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna**
- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
 - § 1765 občanského zákoníku
- D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá**
- zápisem do katastru nemovitostí
 - § 1105 občanského zákoníku
- D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele**
- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
 - § 498 a 1083 občanského zákoníku
- D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli**
- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
 - § 1963 občanského zákoníku
- D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby**
- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
 - § 2624 občanského zákoníku
- D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?**
- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
 - § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednájí si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- §13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníkům osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníků osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovává a schvaluje

- kraj v samostatné působnosti
- § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností
v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a kon-
cepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

**G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní pro-
středí?**

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního pro-
středí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

**G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení**

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčnicku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU)

č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytnou

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytnou prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně

- 1,8 m
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I12** V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13** Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nesterpné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14** Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15** Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16** Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17** Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18** Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19** Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20** Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22** Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje**
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí**
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25 Zhotovitel zajistí,**
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,**
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně**
- 24 hodin
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než**
- 4 °C
 - § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
- I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí**
- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
 - § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
- I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost**
- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
 - § 17 zákona č. 251/2005 Sb.
- I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že**
- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - § 17 zákona č. 251/2005 Sb.
- I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají**
- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
 - § 4 zákona č. 250/2021 Sb.
- I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?**
- Technická inspekce ČR
 - § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.
- I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí**
- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
 - § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J1 Pod pojmem požární bezpečnost staveb pro účely ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, se rozumí

- schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku
- čl. 3.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J4 Základní jednotkou šířky únikových cest podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty je

- únikový pruh o průchozí šířce 550 mm (měří se podle ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky)
- čl. 9.11.2 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J5 Musí být stavba podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby?

- musí
- příloha 1, bod 2c) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS"

J6 Jako shromažďovací prostor se ve smyslu ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory posuzuje každý prostor,

- určený pro shromáždění většího počtu osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty
- čl. 3.1 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J8 Únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozumí

- komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem
- čl. 3.22 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J9 Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, postupuje

- podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb
- § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

J10 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena s požární odolností

- nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy zde uvedené požární odolnost vyšší P
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J11 Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena z hmot třídy reakce na oheň

- nejméně Cfl-s1
- § 10 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J12 Normativním požadavkem se podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), rozumí

- konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržení se považuje za požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu
- § 1 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J13 Odstupová vzdálenost se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí porovnat s bezpečnostní vzdáleností. Pro vymezení požárně nebezpečného prostoru se použije

- větší z těchto vzdáleností
- § 11 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J14 Jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla mohou být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, součástí požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

- není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m²
- § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J15 Rodinný dům a každý byt v rodinném a bytovém domě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaven

- zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5
- § 15 odst. 5 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J16 Požárně nebezpečný prostor musí být vymezen podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, rovněž u

- volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, klece na skladování tlakových lahví, a výrobků a zařízení, které jsou považovány za stavbu podle zvláštního právního předpisu
- § 11 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J17 Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaveny

- nouzovým osvětlením
- § 19 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J19 Stavba musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany, například na

- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
- § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J20 Při navrhování stavby musí být ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, podle druhu stavby dále splněny technické podmínky požární ochrany na

- stavební konstrukce, technologická zařízení, evakuaci osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
- § 2 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J21 Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržen s klasifikací

- BROOF (t3) pro požadovaný sklon
- § 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J22 Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity:

- kývavé nebo turniketové dveře
- § 23 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J23 Pro účely vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), je požární nebezpečí definováno jako

- pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem
- § 1 písm. h) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J24 Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), postupuje

- Podle normativních požadavků, návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.
- § 5 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J25 Podle vyhlášky o požární č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zabezpečuje při projektování dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí těchto zařízení

- zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J26 Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků

- třídy reakce na oheň nejméně A2
- § 9 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J27 Ve stavbě s výškou 45 m a větší musí být nízkotlaká plynová kotelna umístěna

- na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží a s plynovými rozvody vně obvodové konstrukce
- § 9 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J28 Nouzovým osvětlením musí být vybavena

- chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu
- § 10 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J29 Stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena

- domácím rozhlasem s nuceným poslechem
- § 17 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J30 Ve stavbě ubytovacího zařízení s třemi a více nadzemními podlažími sloužící pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob musí být na každém podlaží navržený

- hadicové systémy pro prvotní zásah, a to v blízkosti přístupů ke schodištím nebo k východům, na únikových cestách a v místech s nebezpečím vzniku požáru, ve vzdálenosti nejvýše 25 m od sebe
- § 17 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J31 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena

- s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma požární odolnost vyšší
- § 18 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J32 Servis nebo opravná sloužící i pro vozidla s pohonem na plynná paliva musí být vybaveny

- detektory úniku plynu a účinným větráním
- § 22 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J33 Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem (sloužícím maximálně pro 2500 osob) a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena

- s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 15 minut
- § 19 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J34 Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory musí být

- zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě
- § 19 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J35 Dřevěná vyhlídková věž bez obvodových stěn musí být navržena

- s výškou nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou
- § 20 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J36 Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven

- stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12
- § 21 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J37 Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozlišují únikové cesty na

- nechráněné a chráněné
- čl. 9.1.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J38 Chráněnou únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozumí

- trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru
- čl. 3.24 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J39 Chráněné únikové cesty se podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty typově člení na

- chráněné únikové cesty typu A, B a C
- čl. 9.4.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

L3 Vlastníkem místní komunikace je

- obec, na jejímž území se místní komunikace nachází
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L5 Místní komunikace je

- veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce
- § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L6 Účelová komunikace je

- pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
- § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L8 Co se rozumí silničním pozemkem?

- pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek
- § 11 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L10 Jsou součástí dálnic, silnic a místních komunikací únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku?

- Ano
- § 12 odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích

L13 Jsou mostní objekty součástí dálnic, silnic a místních komunikací?

- Mostní objekty (nadjezdy) po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, jsou součástí příslušné pozemní komunikace
- § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

L14 Kdo je v řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace orgánem příslušným k uplatnění vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

- Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, v ostatních případech Policie České republiky
- § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L16 Místní komunikace IV. třídy jsou

- samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
- § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

L17 Stavba dálnice, silnice a místní komunikace

- není součástí pozemku
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L21 Stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L40 Kdo zřizuje ochranná hluková pásma letišť?

- Stavební úřad
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L42 Připojení sousední nemovitosti ke stavbě pozemní komunikace sjezdem nebo nájezdem povolení stavebního úřadu

- nevyžaduje
- § 159 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha 1, bod 1 písm. a) bod 16

L43 K místní komunikaci označené jako silnice pro motorová vozidla lze připojit sousední nemovitost

- pouze přes odpočívku
- § 10 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L44 V nově zakládaných uličních prostranstvích a při celkových stavebních úpravách stávajících uličních prostranství se vymezují pozemky tvořící výsadbový pás pro stromy nebo jinou veřejnou zeleň

- vždy, je-li to technicky možné a není-li to v rozporu s charakterem území
- § 142 odst. 3 stavebního zákona

L45 Veřejné parkoviště je

- stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla
- § 12 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodo hospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodo hospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- § 122 odst. 1 a 3 zákona
- č. 283/2021 Sb., stavební zákon"

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štol metra, tunely a štol, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanovi

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

N18 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- mimo jiné považuje i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor
- § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N20 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum. Součástí projektu musí být mimo jiné riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu
- § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N21 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje mimo jiné údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění
- § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O6 Co je to výrobní elektřina?

- energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- § 47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O9 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- § 48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O15 Co je výroba plynu?

- zařízení na výrobu, těžbu plynu nebo terminál zkapalněného zemního plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O20 Co je rozvodné tepelné zařízení?

- zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami
- §2 odst. 2, písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O22 Co je odběrné tepelné zařízení?

- zařízení, připojená ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části
- §2 odst. 2, písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- § 87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O25 Co se rozumí pod pojmem energetická infrastruktura?

- stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií, stavby pro energetickou bezpečnost nebo stavby a zařízení ropovodů a produktovodů zřizované a provozované ve veřejném zájmu, dobíjecí stanice, vodíkové čerpací stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan a stavby související s těmito stavbami a zařízeními
- § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.

O26 Stavbou pro energetickou bezpečnost je označována stavba:

- stavba v areálu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, využívaný pro energetické účely; nebo stavba (uvnitř i vně areálu jaderného zařízení) související s výstavbou, uváděním do provozu, provozem, prováděním změn nebo údržbou stavby s jaderným reaktorem
- § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P4 Co se rozumí veřejnou komunikační sítí?

- jedná se o síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
- § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb.

P5 Které činnosti elektronických komunikací se mj. uskutečňují ve veřejném zájmu?

- zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
- § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P6 Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě?

- provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav
- § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P7 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání
- § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P8 Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací

- ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení
- § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P9 Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat jen

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení
- § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

P10 Podnikatel zajišťující výstavbu a provoz podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací je povinen

- uzavřít s vlastníkem dotčené nemovité věci písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.

P11 Nadzemním komunikačním vedením se rozumí

- drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov
- § 104 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb.

P12 Podzemním komunikačním vedením se rozumí

- kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů uložených nad úrovní terénu
- § 104 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P17 Co rozumíme přípojkou elektronických komunikací?

- jedná se o část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení koncového bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek s koncovým bodem
- § 2 písm. i) zákona č. 194/2017 Sb.

P18 Který orgán zabezpečuje činnost Jednotného informačního místa?

- Český telekomunikační úřad
- § 3 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P19 Za jakých podmínek umožní povinná osoba oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací?

- za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek na základě žádosti a na její náklady
- § 4 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P21 Co rozumíme pod pojmem přístupový bod budovy?

- fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s
- § 2 písm. f) zákona č. 194/2017 Sb.

P23 Přípoloží se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá stavbě pozemní komunikace, nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací
- § 1 odst. 12 zákona č. 416/2009 Sb.

P24 Do jaké délky přípojky elektronických komunikací není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona?

- do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

P25 Kdy stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánů státní památkové péče?

- pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloží, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu
- § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor technologická zařízení staveb (TZS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B12 Prostorové parametry sítí technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch
- § 9 odst. 4 PV

B13 Stožáry elektrických silových nadzemních vedení a nadzemních vedení sítí elektronických komunikací se navrhují a provádí

- ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové čáry bystřiny
- § 12 odst. 6 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B26 Zabudované technické zařízení a jeho rozvody působící hluk a vibrace musí být

- v budově s obytnými místnostmi a ve stavbě pro sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby
- § 21 odst. 2 PV

B28 V záplavovém území a tam, kde je třeba území nebo stavby chránit proti zpětnému vzdutí v kanalizaci při povodni nebo při přívalovém dešti, musí být

- kanalizační přípojka, popřípadě vnitřní kanalizace, vybavena zařízením proti zpětnému toku nebo uzávěrem
- § 28 odst. 3 PV

B43 Vodovodní přípojka

- musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému průtoku znečištěné vody z vnitřního vodovodu
- § 40 odst. 3 PV

B44 Čistící tvarovka se nesmí osadit v místnosti,

- ve které by únik odpadní vody mohl ohrozit požadavky na bezpečné užívání stavby
- § 41 odst. 3 PV

B45 Pokud je stavba vybavena silnoproudým rozvodem,

- zřizuje se hlavní ochranná přípojnice uzemněná zpravidla na základový zemnič
- § 43 odst. 1 PV

B46 Stavba pro bydlení a občanského vybavení

- musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele a musí být vybavena přístupovým bodem budovy
- § 43 odst. 6 PV

B47 Plynovodní přípojka a rozvod plynu

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl zajištěn potřebný provozní přetlak pro všechny plynové spotřebiče
- § 45 odst. 2 PV

B48 Výduch odváděného vzduchu

- musí být navržen a proveden tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výduchy musí být navrženy a provedeny minimálně 10 m od nasávacích průduchů a otvorů venkovního vzduchu
- § 46 odst. 2 PV

B53 Běžný dobíjecí bod na střídavý proud pro elektrická vozidla

- musí být vybaven alespoň zásuvkou nebo vozidlovou zásuvkovou přípojkou typu 2
- příloha 7 bod 1. PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníkům osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníků osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu

– § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč

– § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH

– § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

– § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč

– § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi

– § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce

– § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci

– § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

– § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

– § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- *nařízení vlády č. 278/2008 Sb.*

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- *nařízení vlády č. 278/2008 Sb.*

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- *§ 2 odst. 1 vodního zákona*

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- *§ 2 odst. 2 vodního zákona*

G3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovává a schvaluje

- kraj v samostatné působnosti
- *§ 6 zákona o vodovodech a kanalizacích*

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- *§ 8 vodního zákona*

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- *§ 43 vodního zákona*

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- *§ 30 vodního zákona*

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- *§ 55 vodního zákona*

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- *§ 1 zákona o vodovodech a kanalizacích*

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- *§ 4 odst. 1 zákona o odpadech*

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- *§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.*

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpovrchového ukládání
- *§ 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.*

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- *§ 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.*

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- *§ 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.*

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- *§ 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.*

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a koncepcí zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního prostředí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčnicku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívkou nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I18** Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19** Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20** Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22** Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I23** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24** Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25** Zhotovitel zajistí,
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26** Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I27** Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně
- 24 hodin
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I28** Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než
- 4 °C
 - § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoli teplotě nebo jakékoli kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J17 Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaveny

- nouzovým osvětlením
- § 19 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J24 Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), postupuje

- Podle normativních požadavků, návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.
- § 5 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J25 Podle vyhlášky o požární č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zabezpečuje při projektování dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí těchto zařízení

- zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J26 Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků

- třídy reakce na oheň nejméně A2
- § 9 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J28 Nouzovým osvětlením musí být vybavena

- chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu
- § 10 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J34 Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory musí být

- zřízení evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě
- § 19 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J36 Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven

- stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12
- § 21 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky

č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- " § 122 odst. 1 a 3 zákona
- č. 283/2021 Sb., stavební zákon"

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

M20 Kanalizační řády

- stanoví nejvyšší míru znečištění odpadních vod do kanalizace vypouštěných, popř. jejich nejvyšší přípustné množství a další podmínky jejich provozu. Vlastník kanalizace předkládá návrh tohoto řádu ke schválení vodoprávnímu orgánu před podáním žádosti o kolaudaci k této kanalizaci
- § 14 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitostí uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N4 Jaký projekt geologických prací (včetně jeho změn) je organizace povinna zaslat krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy?

- projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m
- § 6 odst. 3 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N9 Orgán státní báňské správy povoluje

- důlní díla a důlní stavby pod povrchem
- § 23 odst. 1 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N14 Co se považuje za bezpečný stav podzemního objektu podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popř. obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor
- § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N15 Kdo může podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě projektovat podzemní práce sloužící k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní, práce na zpřístupnění starých důlních děl či práce spočívající v hloubení studní, ražení štol a tunelů?

- báňský projektant
- § 5b zákona č. 61/1988 Sb.

N16 Kdo je odborný znalec pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) zákona o hornické činnosti?

- osoba ustanovená Českým báňským úřadem
- § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

N18 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- mimo jiné považuje i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor
- § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N20 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum. Součástí projektu musí být mimo jiné riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu
- § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N21 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje mimo jiné údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění
- § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- §2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O6 Co je to výroba elektřiny?

- energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu
- §2 odst. 2, písm. a) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- §46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- §47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O9 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- §48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O15 Co je výroba plynu?

- zařízení na výrobu, těžbu plynu nebo terminál zkapalněného zemního plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O20 Co je rozvodné tepelné zařízení?

- zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami
- §2 odst. 2, písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O22 Co je odběrné tepelné zařízení?

- zařízení, připojená ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části
- §2 odst. 2, písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O25 Co se rozumí pod pojmem energetická infrastruktura?

- stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií, stavby pro energetickou bezpečnost nebo stavby a zařízení ropovodů a produktovodů zřizované a provozované ve veřejném zájmu, dobýjecí stanice, vodíkové čerpací stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan a stavby související s těmito stavbami a zařízeními
- § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.

O26 Stavbou pro energetickou bezpečnost je označována stavba:

- stavba v areálu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, využívaný pro energetické účely; nebo stavba (uvnitř i vně areálu jaderného zařízení) související s výstavbou, uváděním do provozu, provozem, prováděním změn nebo údržbou stavby s jaderným reaktorem
- § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

O28 Za jakých podmínek jsou výroby el. energie prvky kritické infrastruktury?

- výroba s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW, popř. 100 MW, pokud poskytuje podpůrné služby
- odst. I, písm. A.1 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O29 Jaké prvky elektroenergetické distribuční soustavy jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- technický dispečink provozovatele distribuční soustavy, elektrické stanice distribuční soustavy a vedení o napětí 110 kV (stanice typu 110/10 kV, 110/22 kV a 110/35 kV a k nim patřící vedení se posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě)
- odst. I, písm. A.3 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O30 Jaké prvky přepravní soustavy jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm, vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným nebo menším než 700 mm, kompresorová stanice, předávací stanice, technický dispečink
- odst. I, písm. B.1 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O31 Jaké prvky soustavy zásobování tepelnou energií jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- výrobní s celkovým instalovaným výkonem nejméně 200 MW, vyvedení tepelného výkonu ze zdroje výroby tepla, dispečink výrobce tepla, soustava zásobování tepelnou energií s výkonem nejméně 500 MW, technický dispečink provozovatele distribuční soustavy
- odst. I, písm. D.1 a D.2 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P2 Koncovým bodem sítě rozumíme

- fyzický bod, ve kterém je koncovému uživateli poskytován přístup k veřejné komunikační síti
- § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb.

P3 Elektronickým komunikačním zařízením rozumíme

- technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln
- § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb.

P4 Co se rozumí veřejnou komunikační sítí?

- jedná se o síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
- § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb.

P5 Které činnosti elektronických komunikací se mj. uskutečňují ve veřejném zájmu?

- zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
- § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P6 Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě?

- provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav
- § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P7 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání
- § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P8 Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací

- ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení
- § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P9 Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat jen

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení
- § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

P10 Podnikatel zajišťující výstavbu a provoz podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací je povinen

- uzavřít s vlastníkem dotčené nemovité věci písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.

P11 Nadzemním komunikačním vedením se rozumí

- drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov
- § 104 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb.

P12 Podzemním komunikačním vedením se rozumí

- kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů uložených nad úrovní terénu
- § 104 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P14 Povinnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, není

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory
- § 2 písm. c) bod 5. zákona č. 194/2017 Sb.

P15 Oprávněnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, je

- provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán
- § 2 písm. d) zákona č. 194/2017 Sb.

P16 Co rozumíme pod pojmem vysokorychlostní síť elektronických komunikací?

- jedná se o síť umožňující poskytování služeb připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s
- § 2 písm. e) zákona č. 194/2017 Sb.

P17 Co rozumíme přípojkou elektronických komunikací?

- jedná se o část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení koncového bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek s koncovým bodem
- § 2 písm. i) zákona č. 194/2017 Sb.

P18 Který orgán zabezpečuje činnost Jednotného informačního místa?

- Český telekomunikační úřad
- § 3 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P19 Za jakých podmínek umožní povinná osoba oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací?

- za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek na základě žádosti a na její náklady
- § 4 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P20 Jaké právo má oprávněná osoba, pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací?

- právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy.
- § 13 odst. 2 zákona č. 194/2017 Sb.

P21 Co rozumíme pod pojmem přístupový bod budovy?

- fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s
- § 2 písm. f) zákona č. 194/2017 Sb.

P22 Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí:

- stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek
- § 1 odst. 11 zákona č. 416/2009 Sb.

P23 Přípoloží se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá stavbě pozemní komunikace, nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací
- § 1 odst. 12 zákona č. 416/2009 Sb.

P24 Do jaké délky přípojky elektronických komunikací není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona?

- do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

P25 Kdy stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče?

- pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloží, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu
- § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R4 Státní energetická koncepce je:

- strategický dokument vyjadřující cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let
- § 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R5 Z čeho vychází základní územní energetické koncepce a co obsahuje?

- vychází ze státní energetické koncepce a stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce; zpracovává se na období 25 let
- § 4 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R6 U jakého provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy je povinen vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zařízení zajistit pravidelnou kontrolu?

- u systémů se jmenovitým výkonem vyšším než 70 kW
- § 6a odst. 2 zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R8 Kdo je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R14 Může energetický audit na území České republiky provést také osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie?

- Ano, pokud je osobou usazenou v jiném členském státě Unie, která je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie
- § 9 odst. 8 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R16 Kdo může provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie?

- fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v zákoně určených oborech
- § 10d odst. 1 zákona o hospodaření energií

R17 Co je účelem energetické služby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly
- § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

R19 Co se považuje za technický systém budov ve smyslu zákona**č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?**

- zařízení určené k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných zdrojů
- § 2 odst. u zákona o hospodaření energií

Obor technika prostředí staveb (TPS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B12 Prostorové parametry sítí technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch
- § 9 odst. 4 PV

B13 Stožáry elektrických silových nadzemních vedení a nadzemních vedení sítí elektronických komunikací se navrhují a provádí

- ve vzdálenosti minimálně 6 m od břehové čáry bystřiny
- § 12 odst. 6 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B21 Stavba musí mít

- podle jejího účelu užívání zajištěno dostatečné přirozené, nucené nebo kombinované větrání, nestanoví-li příloha č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu jinak
- § 19 odst. 1 PV

B22 Množství větracího vzduchu

- pomocí měrných návrhových hodnot se stanoví podle přílohy č. 2 k vyhlášce o požadavcích na výstavbu
- § 19 odst. 4 PV

B26 Zabudované technické zařízení a jeho rozvody působící hluk a vibrace musí být

- v budově s obytnými místnostmi a ve stavbě pro sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby
- § 21 odst. 2 PV

B28 V záplavovém území a tam, kde je třeba území nebo stavby chránit proti zpětnému vzdutí v kanalizaci při povodni nebo při přívalem dešti, musí být

- kanalizační přípojka, popřípadě vnitřní kanalizace, vybavena zařízením proti zpětnému toku nebo uzávěrem
- § 28 odst. 3 PV

B43 Vodovodní přípojka

- musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému průtoku znečištěné vody z vnitřního vodovodu
- § 40 odst. 3 PV

B44 Čistící tvarovka se nesmí osadit v místnosti,

- ve které by únik odpadní vody mohl ohrozit požadavky na bezpečné užívání stavby
- § 41 odst. 3 PV

B45 Pokud je stavba vybavena silnoproudým rozvodem,

- zřizuje se hlavní ochranná přípojnice uzemněná zpravidla na základový zemnič
- § 43 odst. 1 PV

B46 Stavba pro bydlení a občanského vybavení

- musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele a musí být vybavena přístupovým bodem budovy
- § 43 odst. 6 PV

B47 Plynovodní přípojka a rozvod plynu

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl zajištěn potřebný provozní tlak pro všechny plynové spotřebiče
- § 45 odst. 2 PV

B48 Výduch odváděného vzduchu

- musí být navržen a proveden tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výduchy musí být navrženy a provedeny minimálně 10 m od nasávacích průduchů a otvorů venkovního vzduchu
- § 46 odst. 2 PV

B52 Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanovní minimální kubaturu vzduchu pobytových místností

- některých staveb (např. základní, střední školy, mateřské školy)
- § 52 odst. 6 PV

B53 Běžný dobíjecí bod na střídavý proud pro elektrická vozidla

- musí být vybaven alespoň zásuvkou nebo vozidlovou zásuvkovou přípojkou typu 2
- příloha 7 bod 1. PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamu autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníkům osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovává a schvaluje

- kraj v samostatné působnosti
- § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpoверхového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a koncepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního prostředí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kysličníku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)

§ 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně

- 1,8 m
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zасыпání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu

- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívek nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než

- 0,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše

- 1:5
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než

- 1,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejméně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J17 Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaveny

- nouzovým osvětlením
- § 19 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J24 Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), postupuje

- Podle normativních požadavků, návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.
- § 5 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J25 Podle vyhlášky o požární č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zabezpečuje při projektování dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí těchto zařízení

- zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J26 Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků

- třídy reakce na oheň nejméně A2
- § 9 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J28 Nouzovým osvětlením musí být vybavena

- chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu
- § 10 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J34 Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory musí být

- zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě
- § 19 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J36 Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven

- stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12
- § 21 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemnosti v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodo hospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- § 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

M20 Kanalizační řády

- stanoví nejvyšší míru znečištění odpadních vod do kanalizace vypouštěných, popř. jejich nejvyšší přípustné množství a další podmínky jejich provozu. Vlastník kanalizace předkládá návrh tohoto řádu ke schválení vodoprávnímu orgánu před podáním žádosti o kolaudaci k této kanalizaci
- § 14 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O6 Co je to výrobní elektřina?

- energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- §47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O9 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- §48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O15 Co je výroba plynu?

- zařízení na výrobu, těžbu plynu nebo terminál zkvalitněného zemního plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužícím pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O20 Co je rozvodné tepelné zařízení?

- zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami
- §2 odst. 2, písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O22 Co je odběrné tepelné zařízení?

- zařízení, připojená ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části
- §2 odst. 2, písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O25 Co se rozumí pod pojmem energetická infrastruktura?

- stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií, stavby pro energetickou bezpečnost nebo stavby a zařízení ropovodů a produktovodů zřizované a provozované ve veřejném zájmu, dobýjecí stanice, vodíkové čerpací stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan a stavby související s těmito stavbami a zařízeními
- § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.

O26 Stavbou pro energetickou bezpečnost je označována stavba:

- stavba v areálu jaderného zařízení, jehož součástí je jaderný reaktor, využívaný pro energetické účely; nebo stavba (uvnitř i vně areálu jaderného zařízení) související s výstavbou, uváděním do provozu, provozem, prováděním změn nebo údržbou stavby s jaderným reaktorem
- § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

O28 Za jakých podmínek jsou výrobní el. energie prvky kritické infrastruktury?

- výrobní s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW, popř. 100 MW, pokud poskytuje podpůrné služby
- odst. I, písm. A.1 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O29 Jaké prvky elektroenergetické distribuční soustavy jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- technický dispečink provozovatele distribuční soustavy, elektrické stanice distribuční soustavy a vedení o napětí 110 kV (stanice typu 110/10 kV, 110/22 kV a 110/35 kV a k nim patřící vedení se posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě)
- odst. I, písm. A.3 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O30 Jaké prvky přepravní soustavy jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm, vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným nebo menším než 700 mm, kompresorová stanice, předávací stanice, technický dispečink
- odst. I, písm. B.1 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

O31 Jaké prvky soustavy zásobování tepelnou energií jsou zařazeny do kritické infrastruktury?

- výrobní s celkovým instalovaným výkonem nejméně 200 MW, vyvedení tepelného výkonu ze zdroje výroby tepla, dispečink výrobce tepla, soustava zásobování tepelnou energií s výkonem nejméně 500 MW, technický dispečink provozovatele distribuční soustavy
- odst. I, písm. D.1 a D.2 přílohy k NV č. 432/2010 Sb.

P1 Zajišťování sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P2 Koncovým bodem sítě rozumíme

- fyzický bod, ve kterém je koncovému uživateli poskytován přístup k veřejné komunikační síti
- § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb.

P3 Elektronickým komunikačním zařízením rozumíme

- technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln
- § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb.

P4 Co se rozumí veřejnou komunikační sítí?

- jedná se o síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
- § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb.

P5 Které činnosti elektronických komunikací se mj. uskutečňují ve veřejném zájmu?

- zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
- § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P6 Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě?

- provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav
- § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P7 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání
- § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P8 Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací

- ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení
- § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P9 Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat jen

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení
- § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

P10 Podnikatel zajišťující výstavbu a provoz podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací je povinen

- uzavřít s vlastníkem dotčené nemovité věci písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.

P11 Nadzemním komunikačním vedením se rozumí

- drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov
- § 104 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb.

P12 Podzemním komunikačním vedením se rozumí

- kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů uložených nad úrovní terénu
- § 104 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P14 Povinnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, není

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory
- § 2 písm. c) bod 5. zákona č. 194/2017 Sb.

P15 Oprávněnou osobou podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, je

- provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán
- § 2 písm. d) zákona č. 194/2017 Sb.

P16 Co rozumíme pod pojmem vysokorychlostní síť elektronických komunikací?

- jedná se o síť umožňující poskytování služeb připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s
- § 2 písm. e) zákona č. 194/2017 Sb.

P17 Co rozumíme přípojkou elektronických komunikací?

- jedná se o část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení koncového bodu vstupu komunikačního vedení do budovy nebo na pozemek s koncovým bodem
- § 2 písm. i) zákona č. 194/2017 Sb.

P18 Který orgán zabezpečuje činnost Jednotného informačního místa?

- Český telekomunikační úřad
- § 3 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P19 Za jakých podmínek umožní povinná osoba oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací?

- za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek na základě žádosti a na její náklady
- § 4 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

P20 Jaké právo má oprávněná osoba, pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací?

- právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy.
- § 13 odst. 2 zákona č. 194/2017 Sb.

P21 Co rozumíme pod pojmem přístupový bod budovy?

- fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s
- § 2 písm. f) zákona č. 194/2017 Sb.

P22 Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí:

- stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě jako technické infrastruktury elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek
- § 1 odst. 11 zákona č. 416/2009 Sb.

P23 Přípoloží se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá stavbě pozemní komunikace, nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací
- § 1 odst. 12 zákona č. 416/2009 Sb.

P24 Do jaké délky přípojky elektronických komunikací není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona?

- do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

P25 Kdy stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče?

- pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloží, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu
- § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R4 Státní energetická koncepce je:

- strategický dokument vyjadřující cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let
- § 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R5 Z čeho vychází základní územní energetické koncepce a co obsahuje?

- vychází ze státní energetické koncepce a stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce; zpracovává se na období 25 let
- § 4 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R6 U jakého provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy je povinen vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zařízení zajistit pravidelnou kontrolu?

- u systémů se jmenovitým výkonem vyšším než 70 kW
- § 6a odst. 2 zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R8 Kdo je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, je-li rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R14 Může energetický audit na území České republiky provést také osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie?

- Ano, pokud je osobou usazenou v jiném členském státě Unie, která je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie
- § 9 odst. 8 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R16 Kdo může provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie?

- fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v zákoně určených oborech
- § 10d odst. 1 zákona o hospodaření energií

R17 Co je účelem energetické služby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly
- § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

R19 Co se považuje za technický systém budov ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- zařízení určené k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných zdrojů
- § 2 odst. u zákona o hospodaření energií

Obor dopravní stavby (DS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B11 Srážkové vody ze stavby

- nesmí ohrožovat pozemek stavby a okolí
- § 8 odst. 2 PV

B12 Prostorové parametry sítí technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch
- § 9 odst. 4 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B23 Vnitřní prostor stavby

- musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby
- § 20 odst. 1 PV

B26 Zabudované technické zařízení a jeho rozvody působící hluk a vibrace musí být v budově s obytnými místnostmi a ve stavbě pro

- sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby
- § 21 odst. 2 PV

B29 Komunikace pro pěší v zastavěném a zastavitelném území musí

- umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace; to neplatí v rámci průmyslových nebo skladových areálů, s výjimkou příchodu k prostorům užívaným osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 29 odst. 3 PV

B30 Příchod z veřejného prostranství do stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností musí být

- vytyčen přírozenými nebo umělými vodícími liniemi a navrženo a provedeno bez schodů a vyrovnávacích stupňů
- § 29 odst. 4 PV

B33 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky určené pro užívání veřejností

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl jejich chod s určením polohy a směru jízdy signalizován akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 32 odst. 6 PV

B34 Příchod do stavby se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, stavby veřejné správy, nemocnice, polikliniky, pošty, banky, zdravotní pojišťovny, soudu, stavby pro výchovu a vzdělávání a vysoké školy, veřejné části výpravní budovy, odbavovacího terminálu veřejné dopravy a stanice metra musí být zajištěn

- akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 29 odst. 5 PV

B35 Ve výtahové šachtě, větrací a shozové šachtě

- nesmí být umístěno žádné vedení nebo jiné technické zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu a šachty
- § 33 odst. 1 a 2 PV

B36 Protiskluzová úprava povrchu

- musí být zajištěna na podlahách a pochozích plochách a musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 5 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 35 odst. 1 PV

B37 Pro bezpečnost při údržbě stavby musí být

- navržena a provedena stavebně technická opatření umožňující práci ve výškách a zajištění bezpečného provádění prací
- § 36 PV

B54 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou
- § 93 PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabyvá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníckým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníckých osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochránná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a koncepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního prostředí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kysličníku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně

- 1,8 m
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu

- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než

- 0,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I14 Výkopové práce na odlehklých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než**
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena**
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou**
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje**
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí**
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje**
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí**
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25 Zhotovitel zajistí,**
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,**
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u staveb

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby

§ 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

L1 Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je

- Stát
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L2 Vlastníkem silnic II. a III. tříd je

- kraj, na jehož území se silnice nacházejí
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L3 Vlastníkem místní komunikace je

- obec, na jejímž území se místní komunikace nachází
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L4 Silnice je

- veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci
- § 5 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L5 Místní komunikace je

- veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce
- § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L6 Účelová komunikace je

- pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
- § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L7 Ke které pozemní komunikaci jsou přiřazeny větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky?

- k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy
- § 10 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L8 Co se rozumí silničním pozemkem?

- pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek
- § 11 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L9 Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno

- šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch
- § 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L10 Jsou součástmi dálnic, silnic a místních komunikací únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku?

- Ano
- § 12 odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích

L11 O uzavírci a objízďce rozhoduje

- příslušný silniční správní úřad
- § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L12 Kdo rozhoduje o zařazování pozemních komunikací do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd?

- Příslušný silniční správní úřad
- 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L13 Jsou mostní objekty součástí dálnic, silnic a místních komunikací?

- Mostní objekty (nadjezdy) po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, jsou součástí příslušné pozemní komunikace
- § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

L14 Kdo je v řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace orgánem příslušným k uplatnění vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

- Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, v ostatních případech Policie České republiky
- § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L15 Kdo vydává povolení pro zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací?

- Příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace
- § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L16 Místní komunikace IV. třídy jsou

- samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
- § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

L17 Stavba dálnice, silnice a místní komunikace

- není součástí pozemku
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L18 Vyhrazenou stavbou není

- stavba silnice I. třídy
- příloha č. 3 stavebního zákona

L19 Stavebním úřadem pro silnice I. třídy je

- krajský stavební úřad
- § 34 písm. a) stavebního zákona

L20 Stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L21 Stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L22 Jaké existují kategorie železničních drah?

- dráha celostátní, dráha regionální, dráha místní, vlečka, zkušební dráha, speciální dráha
- § 3 odst. 1 zákona o drahách

L23 Obvod dráhy je

- území určené rozhodnutím o povolení záměru pro umístění stavby dráhy
- § 4 odst. 1 zákona o drahách

L24 Stavbou dráhy je

- stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která mění nebo zabezpečuje dráhu
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L25 Stavbou na dráze jsou

- všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží
- § 5 odst. 4 zákona o drahách

L26 Veřejně prospěšnou stavbou dráhy je

- stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L27 Stavebním úřadem pro stavby drah je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L28 Ochranné pásmo u dráhy celostátní (s výjimkou dráhy vybudované pro rychlost větší než 160 km/h) a dráhy regionální tvoří prostor po obou stranách dráhy

- ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
- § 8 odst. 1, písm. a) zákona o drahách

L29 Jaké jsou povinnosti vlastníka dráhy?

- Zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými drahami
- § 20 odst. 1 zákona o drahách

L30 Kdo vydává úřední povolení k provozování dráhy?

- drážní správní úřad
- § 11 odst. 2 zákona o drahách

L31 Kdo je přidělcem kapacity dráhy, je-li dráha ve vlastnictví státu?

- Správa železnic, státní organizace
- § 32 odst. 3 zákona o drahách

L32 Platnost jízdního řádu na celostátní a regionální dráze

- nabývá účinnosti každý rok druhou sobotu v prosinci o půlnoci, doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců
- § 42 odst. 1 zákona o drahách

L33 Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel

- nad 200 km/h
- § 3a zákona o drahách

L34 Stavba dráhy

- není součástí pozemku
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L35 Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací ověřena

- technickobezpečnostní zkouškou
- § 7 zákona o drahách

L36 Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním

- průkazu způsobilosti
- § 47 odst. 3. zákona o dráhách

L37 Rozdělení letišť podle okruhu uživatelů a charakteru letišť.

- civilní, vojenská a pro potřeby IZS
- § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb.

L38 Stavebním úřadem pro civilní letecké stavby je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L39 Kdo zřizuje ochranná pásma kolem leteckých staveb s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště?

- Úřad pro civilní letectví
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L40 Kdo zřizuje ochranná hluková pásma letišť?

- Stavební úřad
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L41 Do kdy je stavebník stavby celostátní dráhy nebo dálnice a silnice I. třídy povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji stavebnímu úřadu v případě, že pro vydání povolení záměru byla zpracována dokumentace v omezeném rozsahu?

- Nejpozději 5 dní před zahájením stavby
- § 2j odst. 2 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

L42 Připojení sousední nemovitosti ke stavbě pozemní komunikace sjezdem nebo nájezdem povolení stavebního úřadu

- nevyžaduje
- § 159 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha 1, bod 1 písm. a) bod 16

L43 K místní komunikaci označené jako silnice pro motorová vozidla lze připojit sousední nemovitost

- pouze přes odpočívku
- § 10 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L44 V nově zakládaných uličních prostranstvích a při celkových stavebních úpravách stávajících uličních prostranství se vymezují pozemky tvořící výsadbový pás pro stromy nebo jinou veřejnou zeleň

- vždy, je-li to technicky možné a není-li to v rozporu s charakterem území
- § 142 odst. 3 stavebního zákona

L45 Veřejné parkoviště je

- stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla
- § 12 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích

L46 Silnice I. třídy pod právní režim zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací spadají

- vždy
- § 1 odst. 2 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

L47 Stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti je povinen zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, které se provádí v rámci

- prvotního hodnocení záměru a auditu bezpečnosti pozemních komunikací
- § 18g odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- " § 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon "

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N1 Kdo je oprávněn projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce?

- právnické a fyzické osoby, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a u nichž tyto práce řídí a za ně odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti
- § 3 odst. 1 zákona o geologických pracích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N4 Jaký projekt geologických prací (včetně jeho změn) je organizace povinna zaslat krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy?

- projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m
- § 6 odst. 3 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N9 Orgán státní báňské správy povoluje

- důlní díla a důlní stavby pod povrchem
- § 23 odst. 1 horního zákona

N10 Kdo povoluje stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním?

- Dopravní a energetický stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu
- § 23 odst. 3 horního zákona a § 33 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha č. 3 písm. n) ke stavebnímu zákonu

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlem průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N14 Co se považuje za bezpečný stav podzemního objektu podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popř. obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor
- § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N15 Kdo může podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě projektovat podzemní práce sloužící k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní, práce na zpřístupnění starých důlních děl či práce spočívající v hloubení studní, ražení štol a tunelů?

- báňský projektant
- § 5b zákona č. 61/1988 Sb.

N16 Kdo je odborný znalec pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) zákona o hornické činnosti?

- osoba ustanovená Českým báňským úřadem
- § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

N18 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- mimo jiné považuje i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor
- § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N20 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum. Součástí projektu musí být mimo jiné riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu
- § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N21 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje mimo jiné údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění
- § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- § 47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O09 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- §48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužícím pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P6 Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě?

- provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav
- § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P7 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání
- § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P8 Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací

- ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení
- § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P9 Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat jen

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení
- § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P23 Přípoloží se pro účely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení strategicky významné infrastruktury, rozumí

- podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá stavbě pozemní komunikace, nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací
- § 1 odst. 12 zákona č. 416/2009 Sb.

P24 Do jaké délky přípojky elektronických komunikací není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona?

- do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

P25 Kdy stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánů státní památkové péče?

- pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloží, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu

§ 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (VS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B11 Srážkové vody ze stavby

- nesmí ohrožovat pozemek stavby a okolí
- § 8 odst. 2 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B35 Ve výtahové šachtě, větrací a shozové šachtě

- nesmí být umístěno žádné vedení nebo jiné technické zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu a šachty
- § 33 odst. 1 a 2 PV

B36 Protiskluzová úprava povrchu

- musí být zajištěna na podlahách a pochozích plochách a musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 5 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 35 odst. 1 PV

B37 Pro bezpečnost při údržbě stavby musí být

- navržena a provedena stavebně technická opatření umožňující práci ve výškách a zajištění bezpečného provádění prací
- § 36 PV

B54 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou
- § 93 PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

B66 Založení vodního díla umístěného v korytě vodního toku nebo v místě, kde na něj mohou působit účinky vody,

- musí splňovat požadavky na stabilitu a odolnost pro krajně nepříznivý zatěžovací stav účinků vody a účinků možných nahodilých zatížení
- Příloha č. 8 bod 1.1 PV

B67 Při zakládání vodního díla se

- posuzuje i možná změna průtokových poměrů, zejména průchod povodní a možná změna režimu podzemních vod.
- Příloha č. 8 bod 1.2 PV

B68 Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje a provádí

- na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje a provádí na maximální denní potřebu vody
- Příloha č. 8 část 3 PV

B69 Shybkou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- vodní dílo nebo jeho část, sloužící pro převedení vody pod překážkou
- Příloha č. 8 písm. d) PV

B70 Návrhovou povodňovou vlnou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- teoretická povodňová vlna určená průtokem vody, objemem a časovým průběhem vlny s periodicitou odpovídající periodicitě návrhového průtoku
- § 4 písm. c) PV

B71 Odkaliště nesmí být navrženo a provedeno

- na pozemku nacházejícím se v území chráněném podle jiného právního předpisu nebo na kterém jsou vymezena ochranná pásma, v aktivní zóně záplavového území a v území s výskytem svahových pohybů
- § 65 odst. 2 PV

B72 Stavba sloužící k pozorování stavu povrchových vod se navrhuje a provádí

- v takovém místě, kde koryto vodního toku není děleno na vedlejší ramena a kde hladina vody není ovlivněna přirozenou nebo umělou překážkou v korytě vodního toku
- § 66 odst. 1 PV

B73 Ochranná hráz, zeď a další stavba protipovodňových opatření podél koryta vodního toku

- se navrhuje a provádí tak, aby vytvořila dostatečný průtočný profil pro bezpečné převedení návrhového průtoku
- § 66 odst. 2 PV

B74 Vodovodní potrubí vodovodu se

- nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému
- § 67 odst. 1 PV

B75 Vodovodní potrubí musí být

- chráněno proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo
- § 67 odst. 2 PV

B76 Odvádění odpadních vod podle vodního zákona se navrhuje a provádí

- podle návrhového množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace
- § 68 odst. 1 PV

B77 Stoková síť se navrhuje a provádí

- jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace
- § 68 odst. 4 PV

B78 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- stanoví podrobnější požadavky na stokovou síť v části 4 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- Příloha č. 8 část 4 PV

B79 Stavební konstrukce jezu

- musí být navržena a provedena s ohledem na možné využití energetického potenciálu povrchové vody. Prokáže-li se vhodnost využití energetického potenciálu, musí návrh jezu zohlednit současnou nebo dodatečnou možnost instalace zařízení pro jeho využití
- § 71 odst. 1 PV

B80 Požadavky na návrhový průtok a parametry koryta vodního toku

- jsou stanoveny v části 8 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 72 odst. 3 PV

B81 Stavba k odvodnění pozemků

- se zpravidla navrhuje a provádí jako povrchové odvodnění sběrnými příkopy a objekty na nich. V odůvodněných případech se volí podzemní odvodnění sběrnými a svodnými drény
- § 74 odst. 1 PV

B82 Stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu

- musí obsahovat vyrovnávací komoru nebo jiné technické zařízení, pokud je to nezbytné pro utlumení hydraulických rázů vody vyvolaných náhlými změnami průtoku vody na přívodu vody nebo odpadu vody
- § 76 odst. 2 PV

B83 Stavební konstrukce odkaliště

- se navrhuje a provádí tak, aby splnila požadavky předpokládané doby provozu zařízení produkujícího ukládaný odpad. Odkaliště a jeho objekty se navrhuje a provádějí na nejvyšší možné využití lokality. Součástí návrhu je výpočet předpokládaného množství vypouštěné odsazené odpadní vody a jejího znečištění a prokázání účinností odvodňovacího systému
- § 77 odst. 1 PV

B84 Studna

- musí být navržena a provedena v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní
- § 79 odst. 1 PV

B85 Minimální vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

- je stanovena v části 10 přílohy č. 8 vyhlášky o požadavcích na výstavbu
- § 79 odst. 2 PV

B86 Jinou stavbou vyžadující povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

- je rybí přechod, kanál, náhon, odpadní kanál nebo štola
- § 80 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníkové a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícímu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné

§ 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neudělá si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníkům osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníků osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovává a schvaluje

- kraj v samostatné působnosti
- § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na něž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpoверхového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a koncepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního prostředí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčnicku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně

- 1,8 m
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu

- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívek nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než

- 0,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I14 Výkopové práce na odlehklých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše

- 1:5
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než

- 1,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejméně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M5 Co je technickobezpečnostní dohled nad vodními díly?

- zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch
- § 61 odst. 1 vodního zákona

M6 Odstraňovat nánosy a překážky v oblasti vzdutí ve vodním díle v korytě vodního toku

- je povinen vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody
- § 59 odst. 1 písm. i) vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M13 Posudky pro zařazení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu do kategorií může zpracovávat jen

- odborně způsobilá osoba, pověřená Ministerstvem zemědělství
- § 61 odst. 10 vodního zákona

M14 Do kolika kategorií se zařazují vodní díla pro účely technickobezpečnostního dohledu?

- do 4 kategorií
- § 61 odst. 4 vodního zákona

M15 Kolektorem se podle vodního zákona rozumí

- horninová vrstva umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr
- § 2 odst. 7 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- "§ 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon"

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

M20 Kanalizační řády

- stanoví nejvyšší míru znečištění odpadních vod do kanalizace vypouštěných, popř. jejich nejvyšší přípustné množství a další podmínky jejich provozu. Vlastník kanalizace předkládá návrh tohoto řádu ke schválení vodoprávnímu orgánu před podáním žádosti o kolaudaci k této kanalizaci
- § 14 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

M21 Vodárenské nádrže jsou

- vodní nádrže stanovené vyhláškou ministerstva životního prostředí určené především pro zásobování pitnou vodou
- § 30 odst. 13 vodního zákona, vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží

- N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká**
- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
 - § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích
- N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna**
- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
 - § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích
- N4 Jaký projekt geologických prací (včetně jeho změn) je organizace povinna zaslat krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy?**
- projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m
 - § 6 odst. 3 zákona o geologických pracích
- N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?**
- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
 - § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona
- N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?**
- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
 - § 7 horního zákona
- N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?**
- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
 - § 15 horního zákona

- N9 Orgán státní báňské správy povoluje**
- důlní díla a důlní stavby pod povrchem
 - § 23 odst. 1 horního zákona
- N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?**
- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
 - § 3 zákona č. 61/1988 Sb.
- N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?**
- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
 - § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.
- N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?**
- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlem průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
 - § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.
- N15 Kdo může podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě projektovat podzemní práce sloužící k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní, práce na zpřístupnění starých důlních děl či práce spočívající v hloubení studní, ražení štol a tunelů?**
- báňský projektant
 - § 5b zákona č. 61/1988 Sb.
- N16 Kdo je odborný znalec pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činnostmi prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) zákona o hornické činnosti?**
- osoba ustanovená Českým báňským úřadem
 - § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umístování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

N18 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- mimo jiné považuje i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor
- § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N19 Kdo v rámci činnosti prováděné hornickým způsobem určuje způsob zabezpečení objektů pracovišť a zařízení na povrchu proti vstupu nepovolaných osob?

- závodní dolu, závodní lomu nebo závodní pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona o hornické činnosti
- § 3 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N20 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum. Součástí projektu musí být mimo jiné riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu
- § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N21 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje mimo jiné údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění
- § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P6 Jaké jsou povinnosti osob, které budou provádět stavební práce v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě?

- provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav
- § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P7 Kdy vzniká ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení?

- dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, nebo uvedením sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání
- § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.

P8 Jak je definována šířka ochranného pásma podzemního vedení elektronických komunikací

- ochranné pásmo činí 0,5 m po stranách krajního vedení
- § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P9 Činnosti prováděné v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly přístup k tomuto vedení, je možné vykonat jen

- po předchozím souhlasu vlastníka vedení
- § 102 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P24 Do jaké délky přípojky elektronických komunikací není třeba rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona?

- do délky 100 m; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení v záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
- § 2i odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.

P25 Kdy stavba přípolož nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče?

- pokud ochranné pásmo přípolož nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a stavebník přípolož a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípolož, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu
- § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

**R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?**

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- *§ 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií*

Obor mosty a inženýrské konstrukce (MIK)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B29 Komunikace pro pěší v zastavěném a zastavitelném území musí

- umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace; to neplatí v rámci průmyslových nebo skladových areálů, s výjimkou příchodu k prostorům užívaným osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 29 odst. 3 PV

B37 Pro bezpečnost při údržbě stavby musí být

- navržena a provedena stavebně technická opatření umožňující práci ve výškách a zajištění bezpečného provádění prací
- § 36 PV

B54 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou
- § 93 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

- D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,**
- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
 - § 161 občanského zákoníku
- D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je**
- tříletá
 - § 629 občanského zákoníku
- D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je**
- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
 - § 423 občanského zákoníku
- D7 Při postoupení pohledávky za úplatu**
- odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
 - § 1885 občanského zákoníku
- D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě**
- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
 - § 1788 občanského zákoníku
- D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká**
- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
 - § 2441 občanského zákoníku
- D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna**
- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
 - § 1765 občanského zákoníku
- D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá**
- zápisem do katastru nemovitostí
 - § 1105 občanského zákoníku
- D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele**
- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
 - § 498 a 1083 občanského zákoníku
- D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli**
- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
 - § 1963 občanského zákoníku
- D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby**
- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
 - § 2624 občanského zákoníku
- D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?**
- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
 - § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednájí si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- §13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnížší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na něž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
- vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
- zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
- obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu základku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
- více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
- nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a kon-
- cepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní pro-
středí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního pro-
- středí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování staveb-
- ních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s pří-
- slušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčnicku uhlíčitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehklých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než**
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejmeně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoli teplotě nebo jakékoli kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkově nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

L1 Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je

- Stát
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L2 Vlastníkem silnic II. a III. tříd je

- kraj, na jehož území se silnice nacházejí
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L3 Vlastníkem místní komunikace je

- obec, na jejímž území se místní komunikace nachází
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L4 Silnice je

- veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci
- § 5 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L5 Místní komunikace je

- veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce
- § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L6 Účelová komunikace je

- pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
- § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L7 Ke které pozemní komunikaci jsou přiřazeny větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky?

- k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy
- § 10 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L8 Co se rozumí silničním pozemkem?

- pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek
- § 11 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L9 Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno

- šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch
- § 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L10 Jsou součástmi dálnic, silnic a místních komunikací únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku?

- Ano
- § 12 odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích

L11 O uzavírci a objízďce rozhoduje

- příslušný silniční správní úřad
- § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L12 Kdo rozhoduje o zařazování pozemních komunikací do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd?

- Příslušný silniční správní úřad
- 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L13 Jsou mostní objekty součástí dálnic, silnic a místních komunikací?

- Mostní objekty (nadjezdy) po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, jsou součástí příslušné pozemní komunikace
- § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

L14 Kdo je v řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace orgánem příslušným k uplatnění vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

- Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, v ostatních případech Policie České republiky
- § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L15 Kdo vydává povolení pro zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací?

- Příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace
- § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L16 Místní komunikace IV. třídy jsou

- samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
- § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

L17 Stavba dálnice, silnice a místní komunikace

- není součástí pozemku
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L18 Vyhrazenou stavbou není

- stavba silnice I. třídy
- příloha č. 3 stavebního zákona

L19 Stavebním úřadem pro silnice I. třídy je

- krajský stavební úřad
- § 34 písm. a) stavebního zákona

L20 Stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L21 Stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L22 Jaké existují kategorie železničních drah?

- dráha celostátní, dráha regionální, dráha místní, vlečka, zkušební dráha, speciální dráha
- § 3 odst. 1 zákona o drahách

L23 Obvod dráhy je

- území určené rozhodnutím o povolení záměru pro umístění stavby dráhy
- § 4 odst. 1 zákona o drahách

L24 Stavbou dráhy je

- stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která mění nebo zabezpečuje dráhu
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L25 Stavbou na dráze jsou

- všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží
- § 5 odst. 4 zákona o drahách

L26 Veřejně prospěšnou stavbou dráhy je

- stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L27 Stavebním úřadem pro stavby drah je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L28 Ochranné pásmo u dráhy celostátní (s výjimkou dráhy vybudované pro rychlost větší než 160 km/h) a dráhy regionální tvoří prostor po obou stranách dráhy

- ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
- § 8 odst. 1, písm. a) zákona o drahách

L29 Jaké jsou povinnosti vlastníka dráhy?

- Zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými drahami
- § 20 odst. 1 zákona o drahách

L30 Kdo vydává úřední povolení k provozování dráhy?

- drážní správní úřad
- § 11 odst. 2 zákona o drahách

L31 Kdo je přidělcem kapacity dráhy, je-li dráha ve vlastnictví státu?

- Správa železnic, státní organizace
- § 32 odst. 3 zákona o drahách

L32 Platnost jízdního řádu na celostátní a regionální dráze

- nabývá účinnosti každý rok druhou sobotu v prosinci o půlnoci, doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců
- § 42 odst. 1 zákona o drahách

L33 Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel

- nad 200 km/h
- § 3a zákona o dráhách

L34 Stavba dráhy

- není součástí pozemku
- § 5 odst. 1 zákona o dráhách

L35 Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před kolaudací ověřena

- technickobezpečnostní zkouškou
- § 7 zákona o dráhách

L36 Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním

- průkazu způsobilosti
- § 47 odst. 3. zákona o dráhách

L37 Rozdělení letišť podle okruhu uživatelů a charakteru letišť.

- civilní, vojenská a pro potřeby IZS
- § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb.

L38 Stavebním úřadem pro civilní letecké stavby je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L39 Kdo zřizuje ochranná pásma kolem leteckých staveb s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště?

- Úřad pro civilní letectví
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L40 Kdo zřizuje ochranná hluková pásma letišť?

- Stavební úřad
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L41 Do kdy je stavebník stavby celostátní dráhy nebo dálnice a silnice I. třídy povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji stavebnímu úřadu v případě, že pro vydání povolení záměru byla zpracována dokumentace v omezeném rozsahu?

- Nejpozději 5 dní před zahájením stavby
- § 2j odst. 2 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

L42 Připojení sousední nemovitosti ke stavbě pozemní komunikace sjezdem nebo nájezdem povolení stavebního úřadu

- nevyžaduje
- § 159 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha 1, bod 1 písm. a) bod 16

L43 K místní komunikaci označené jako silnice pro motorová vozidla lze připojit sousední nemovitost

- pouze přes odpočívku
- § 10 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L44 V nově zakládaných uličních prostranstvích a při celkových stavebních úpravách stávajících uličních prostranství se vymezují pozemky tvořící výsadbový pás pro stromy nebo jinou veřejnou zeleň

- vždy, je-li to technicky možné a není-li to v rozporu s charakterem území
- § 142 odst. 3 stavebního zákona

L45 Veřejné parkoviště je

- stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla
- § 12 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích

L46 Silnice I. třídy pod právní režim zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací spadají

- vždy
- § 1 odst. 2 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

L47 Stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti je povinen zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, které se provádí v rámci

- prvotního hodnocení záměru a auditu bezpečnosti pozemních komunikací
- § 18g odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodo hospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m

§ 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- " § 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon "

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N10 Kdo povoluje stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním?

- Dopravní a energetický stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu
- § 23 odst. 3 horního zákona a § 33 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha č. 3 písm. n) ke stavebnímu zákonu

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlem průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- §47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O9 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- §48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

P5 Které činnosti elektronických komunikací se mj. uskutečňují ve veřejném zájmu?

- zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
- § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.

P13 Náklady na vynucenou překládku vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací hradí

- stavebník, který překládku vyvolal
- § 104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb.

P18 Který orgán zabezpečuje činnost Jednotného informačního místa?

- Český telekomunikační úřad
- § 3 odst. 1 zákona č. 194/2017 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor statika a dynamika staveb (SaD)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžií a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B54 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou
- § 93 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícímu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neudělá si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobcem

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na**
- takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívek nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I18** Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19** Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20** Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22** Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I23** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24** Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25** Zhotovitel zajistí,
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26** Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I27** Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně
- 24 hodin
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I28** Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než
- 4 °C
 - § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoli teplotě nebo jakékoli kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J10 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena s požární odolností

- nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy zde uvedené požární odolnost vyšší P
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J31 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena

- s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma požární odolnost vyšší
- § 18 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J33 Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem (sloužícím maximálně pro 2500 osob) a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena

- s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 15 minut
- § 19 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnu řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor požární bezpečnost staveb (PBS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B49 Ke spalinové cestě, která se kontroluje a čistí jejím ústím,

- musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě střešními stupni nebo vnější přístupovou cestou
- § 48 odst. 7 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce

§ 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabyvá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednávají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než**
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejmeně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové skladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J1 Pod pojmem požární bezpečnost staveb pro účely ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, se rozumí

- schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku
- čl. 3.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J2 Konstrukční části (dílce, prvky) se podle ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení třídí v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí na druhy

- DP1, DP2 a DP3
- čl. 3.2.1 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

J3 Požární bezpečnost stavebního objektu je podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty charakterizována

- stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen
- čl. 7.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J4 Základní jednotkou šířky únikových cest podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty je

- únikový pruh o průchozí šířce 550 mm (měří se podle ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky)
- čl. 9.11.2 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J5 Musí být stavba podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby?

- musí
- příloha 1, bod 2c) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS"

J6 Jako shromažďovací prostor se ve smyslu ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory posuzuje každý prostor,

- určený pro shromáždění většího počtu osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty
- čl. 3.1 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J8 Únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozumí

- komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem
- *čl. 3.22 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty*

J9 Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, postupuje

- podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb
- *§ 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb*

J10 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažními musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena s požární odolností

- nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy zde uvedené požární odolnost vyšší P
- *§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J11 Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržena z hmot třídy reakce na oheň

- nejméně Cfl-s1
- *§ 10 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J12 Normativním požadavkem se podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), rozumí

- konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění příslušného ustanovení vyhlášky; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu
- *§ 1 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)*

J13 Odstupová vzdálenost se podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí porovnat s bezpečnostní vzdáleností. Pro vymezení požárně nebezpečného prostoru se použije

- větší z těchto vzdáleností
- *§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J14 Jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla mohou být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, součástí požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

- není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m²
- *§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J15 Rodinný dům a každý byt v rodinném a bytovém domě musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaven

- zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5
- *§ 15 odst. 5 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J16 Požárně nebezpečný prostor musí být vymezen podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, rovněž u

- volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, klece na skladování tlakových láhví, a výrobků a zařízení, které jsou považovány za stavbu podle zvláštního právního předpisu
- *§ 11 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J17 Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vybaveny

- nouzovým osvětlením
- *§ 19 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb*

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejmenší B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J19 Stavba musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany, například na

- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
- § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J20 Při navrhování stavby musí být ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, podle druhu stavby dále splněny technické podmínky požární ochrany na

- stavební konstrukce, technologická zařízení, evakuaci osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
- § 2 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J21 Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, navržen s klasifikací

- BROOF (t3) pro požadovaný sklon
- § 7 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J22 Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity:

- kývavé nebo turniketové dveře
- § 23 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J23 Pro účely vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), je požární nebezpečí definováno jako

- pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem
- § 1 písm. h) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J24 Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), postupuje

- podle normativních požadavků, návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.
- § 5 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J25 Podle vyhlášky o požární č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zabezpečuje při projektování dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení koordinaci funkcí těchto zařízení

- § zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J26 Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků

- třídy reakce na oheň nejmenší A2
- § 9 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J27 Ve stavbě s výškou 45 m a větší musí být nízkotlaká plynová kotelná umístěna

- na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží a s plynovými rozvody vně obvodové konstrukce
- § 9 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J28 Nouzovým osvětlením musí být vybavena

- chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu
- § 10 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J29 Stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena

- domácím rozhlasem s nuceným poslechem
- § 17 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J30 Ve stavbě ubytovacího zařízení s třemi a více nadzemními podlažími sloužící pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob musí být na každém podlaží navrženy

- hadicové systémy pro prvotní zásah, a to v blízkosti přístupů ke schodištím nebo k východům, na únikových cestách a v místech s nebezpečím vzniku požáru, ve vzdálenosti nejvýše 25 m od sebe
- § 17 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J31 Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena

- s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma požární odolnost vyšší
- § 18 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J32 Servis nebo opravná sloužící i pro vozidla s pohonem na plynná paliva musí být vybaveny

- detektory úniku plynu a účinným větráním
- § 22 odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J33 Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem (sloužícím maximálně pro 2500 osob) a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena

- s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně však 15 minut
- § 19 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J34 Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory musí být

- zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě
- § 19 odst. 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J35 Dřevěná vyhlídková věž bez obvodových stěn musí být navržena

- s výškou nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou
- § 20 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J36 Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven

- stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12
- § 21 odst. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J37 Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozlišují únikové cesty na

- nechráněné a chráněné
- čl. 9.1.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J38 Chráněnou únikovou cestou se ve smyslu ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty rozumí

- trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru
- čl. 3.24 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J39 Chráněné únikové cesty se podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty typově člení na

- chráněné únikové cesty typu A, B a C
- čl. 9.4.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

J51 Zařízení pro odvod kouře a tepla se v požárních úsecích vnitřních shromažďovacích prostorů požaduje vždy od velikosti:

- nad 2 SP
- "čl. 5.1.3 d) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty"

J52 V budovách OB4 s nehořlavým konstrukčním systémem, musí být instalováno SHZ nebo DHZ v případě, že počet podlaží a obytných buněk překračuje:

- 8 nadzemních podlaží bez ohledu na počet obytných buněk
- čl. 7.2.2.1 ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J53 V budově OB4 musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace v případě, že:

- je ubytováno více než 75 osob
- čl. 7.5.1 ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J54 Evakuační výtah v objektech AZ2 musí být:

- v objektu o více než 4. nadzemních podlažích
- čl. 6.4.6 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J55 Počet evakuačních výtahů v objektech LZ2 musí:

- umožnit evakuaci alespoň ve 2 navazujících podlažích
- čl. 8.4.4.3 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J56 Požární výtah ve výrobním objektu je nutno zřídit, pokud je požární výška vyšší než:

- 30 m nebo 60 m v závislosti na skupině výrob a provozů
- čl. 13.6.1 ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

J57 Požární výtah:

- Je součástí vnitřní zásahové cesty
- čl. 12.5.5 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J58 Požární úseky nevýrobního charakteru umístěné nad výškovou úrovní 100 m se vybavují stabilním hasicím zařízením:

- v závislosti na navrženém účelu užívání a ploše požárního úseku
- čl. 6.6.10 b2) ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J59 Elektrická požární signalizace musí být instalována v silničních tunelech:

- v tunelech s délkou větší než 300 m
- čl. 13.8.1 ČSN 73 7507 - Projektování tunelů pozemních komunikací

J60 Samočinným stabilním hasicím zařízením musí být v závislosti na součinu $p_n \times a_n$ vybaveny požární úseky v nevýrobním objektu:

- v druhém a dalším podzemním podlaží, pokud půdorysná plocha $S > 500 \text{ m}^2$
- čl. 6.6.10 a1) ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor geotechnika (GE)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce

§ 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neudělá si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníckým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníckých osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- *nařízení vlády č. 278/2008 Sb.*

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- *nařízení vlády č. 278/2008 Sb.*

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- *nařízení vlády č. 278/2008 Sb.*

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- *§ 4 odst. 1 zákona o odpadech*

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- *§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.*

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpovrchového ukládání
- *§ 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.*

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- *§ 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.*

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- *§ 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.*

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- *§ 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.*

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- *§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.*

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- *§ 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.*

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- *§ 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.*

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti podnikajících fyzických osob
- *§ 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.*

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- *§ 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.*

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- *§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- *§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznameným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr->

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívkou nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I18** Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19** Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20** Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22** Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I23** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24** Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25** Zhotovitel zajistí,
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26** Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I27** Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně
- 24 hodin
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I28** Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než
- 4 °C
 - § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkově nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

N1 Kdo je oprávněn projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce?

- právnické a fyzické osoby, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a u nichž tyto práce řídí a za ně odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti
- § 3 odst. 1 zákona o geologických pracích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N4 Jaký projekt geologických prací (včetně jeho změn) je organizace povinna zaslat krajskému úřadu k vyjádření z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy?

- projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m
- § 6 odst. 3 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N8 Podzemní úložiště radioaktivních odpadů je

- zvláštní zásah do zemské kůry povolovaný obvodním báňským úřadem
- § 34 horního zákona, § 2 písm. f) a § 11 zákona č. 61/1988 Sb.

N9 Orgán státní báňské správy povoluje

- důlní díla a důlní stavby pod povrchem
- § 23 odst. 1 horního zákona

N10 Kdo povoluje stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, nebo úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním?

- Dopravní a energetický stavební úřad na základě vyjádření obvodního báňského úřadu
- § 23 odst. 3 horního zákona a § 33 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha č. 3 písm. n) ke stavebnímu zákonu

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N14 Co se považuje za bezpečný stav podzemního objektu podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popř. obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor
- § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N15 Kdo může podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě projektovat podzemní práce sloužící k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupňování jeskyní, práce na zpřístupnění starých důlních děl či práce spočívající v hloubení studní, ražení štol a tunelů?

- báňský projektant
- § 5b zákona č. 61/1988 Sb.

N16 Kdo je odborný znalec pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činnostmi prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) zákona o hornické činnosti?

- osoba ustanovená Českým báňským úřadem
- § 5c zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

N18 Za podzemní dílo se podle báňských právních předpisů

- mimo jiné považuje i velkopřůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, zejména ražená kanalizace a kolektor
- § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N19 Kdo v rámci činnosti prováděné hornickým způsobem určuje způsob zabezpečení objektů pracovišť a zařízení na povrchu proti vstupu nepovolaných osob?

- závodní dolu, závodní lomu nebo závodní pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona o hornické činnosti
- § 3 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N20 Podkladem pro vypracování projektu podzemního díla je

- geologický a inženýrskogeologický průzkum. Součástí projektu musí být mimo jiné riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu
- § 16a odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

N21 Vedení podzemního díla je dovoleno

- je-li zpracována a doplňována geologická a inženýrskogeologická dokumentace, která zajišťuje potřebné informace o poměrech, ve kterých má být dílo bezpečně vedeno. Inženýrskogeologická dokumentace obsahuje mimo jiné údaje i o okolí podzemního díla do vzdálenosti jeho možného ovlivnění
- § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor městské inženýrství (MI)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B12 Prostorové parametry sítě technické infrastruktury musí být

- navrženy a provedeny tak, aby respektovaly ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch
- § 9 odst. 4 PV

B14 Sítě technické infrastruktury se

- v zastavitelné ploše a v zastavěném území umísťují pod terénem. To neplatí při umístění elektroenergetického vedení o napěťové hladině 110 kV a vyšší a pro nadzemní stožáry a zařízení veřejné komunikační sítě
- § 12 odst. 1 a 2 PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B20 Založení stavby musí být navrženo a provedeno

- způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným průzkumem základových poměrů v místě stavby
- § 17 odst. 1 PV

B23 Vnitřní prostor stavby

- musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby
- § 20 odst. 1 PV

B30 Příchod z veřejného prostranství do stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností musí být

- vytyčen příroznými nebo umělými vodíci liniemi a navržen a proveden bez schodů a vyrovnávacích stupňů
- § 29 odst. 4 PV

B33 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky určené pro užívání veřejností

- musí být navrženy a provedeny tak, aby byl jejich chod s určením polohy a směru jízdy signalizován akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 32 odst. 6 PV

B34 Příchod do stavby se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, stavby veřejné správy, nemocnice, polikliniky, pošty, banky, zdravotní pojišťovny, soudu, stavby pro výchovu a vzdělávání a vysoké školy, veřejné části výpravní budovy, odbavovacího terminálu veřejné dopravy a stanice metra musí být zajištěn

- akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením
- § 29 odst. 5 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 **Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat**

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 *autorizačního zákona*

C7 **Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě**

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 *autorizačního zákona*

C8 **Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně**

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) *autorizačního zákona*

C9 **Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně**

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) *autorizačního zákona*

C10 **Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména**

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 *autorizačního zákona*

C11 **Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace**

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 *autorizačního zákona*

C12 **Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu**

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 *autorizačního zákona*

C13 **Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,**

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 *autorizačního zákona*

C14 **K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří**

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 *autorizačního zákona*

C15 **K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba**

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 *autorizačního zákona*

C16 **Autorizovaná osoba je povinna**

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 *autorizačního zákona*

C17 **Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny**

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 *autorizačního zákona*

C18 **Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek**

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 *autorizačního zákona*

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednájí si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavek)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkem, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřícení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřícení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na něž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu základku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a kon-
cepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

**G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní pro-
středí?**

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního pro-
středí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

**G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení**

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování staveb-
ních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s pří-
slušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závazné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčniku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- *Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.*

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- *§ 2 zákona č. 25/2008 Sb.*

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- *§ 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech*

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- *§ 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.*

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- *§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- *§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- *§ 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.*

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- *§ 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- *§ 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.*

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- *§ 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- *§ 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- *§ 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.*

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- *§ 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.*

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- *§ 153 stavebního zákona*

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovoze

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytně

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytně prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy

- 2,1 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně

- 1,8 m
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu

- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště

- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu

- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
- příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než

- 0,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než

- 1,5 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše

- 1:5
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než

- 1,5 m
- příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejméně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizačního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemnosti v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplaty

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovu nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

L1 Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je

- Stát
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L2 Vlastníkem silnic II. a III. tříd je

- kraj, na jehož území se silnice nacházejí
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L3 Vlastníkem místní komunikace je

- obec, na jejímž území se místní komunikace nachází
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L4 Silnice je

- veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci
- § 5 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L5 Místní komunikace je

- veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce
- § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L6 Účelová komunikace je

- pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
- § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L7 Ke které pozemní komunikaci jsou přiřazeny větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky?

- k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy
- § 10 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L8 Co se rozumí silničním pozemkem?

- pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek
- § 11 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L9 Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno

- šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch
- § 11 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L10 Jsou součástmi dálnic, silnic a místních komunikací únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku?

- Ano
- § 12 odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích

L11 O uzavírci a objízďce rozhoduje

- příslušný silniční správní úřad
- § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

L12 Kdo rozhoduje o zařazování pozemních komunikací do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd?

- Příslušný silniční správní úřad
- 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L13 Jsou mostní objekty součástí dálnic, silnic a místních komunikací?

- Mostní objekty (nadjezdy) po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, jsou součástí příslušné pozemní komunikace
- § 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

L14 Kdo je v řízení o povolení záměru stavby pozemní komunikace orgánem příslušným k uplatnění vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích?

- Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, v ostatních případech Policie České republiky
- § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L15 Kdo vydává povolení pro zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací?

- Příslušný silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace
- § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L16 Místní komunikace IV. třídy jsou

- samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
- § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

L17 Stavba dálnice, silnice a místní komunikace

- není součástí pozemku
- § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

L18 Vyhrazenou stavbou není

- stavba silnice I. třídy
- příloha č. 3 stavebního zákona

L19 Stavebním úřadem pro silnice I. třídy je

- krajský stavební úřad
- § 34 písm. a) stavebního zákona

L20 Stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L21 Stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je

- obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností
- § 34a odst. 2 stavebního zákona

L22 Jaké existují kategorie železničních drah?

- dráha celostátní, dráha regionální, dráha místní, vlečka, zkušební dráha, speciální dráha
- § 3 odst. 1 zákona o drahách

L23 Obvod dráhy je

- území určené rozhodnutím o povolení záměru pro umístění stavby dráhy
- § 4 odst. 1 zákona o drahách

L24 Stavbou dráhy je

- stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která mění nebo zabezpečuje dráhu
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L25 Stavbou na dráze jsou

- všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží
- § 5 odst. 4 zákona o drahách

L26 Veřejně prospěšnou stavbou dráhy je

- stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L27 Stavebním úřadem pro stavby drah je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L28 Ochranné pásmo u dráhy celostátní (s výjimkou dráhy vybudované pro rychlost větší než 160 km/h) a dráhy regionální tvoří prostor po obou stranách dráhy

- ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
- § 8 odst. 1, písm. a) zákona o drahách

L29 Jaké jsou povinnosti vlastníka dráhy?

- Zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými drahami
- § 20 odst. 1 zákona o drahách

L30 Kdo vydává úřední povolení k provozování dráhy?

- drážní správní úřad
- § 11 odst. 2 zákona o drahách

L31 Kdo je přidělcem kapacity dráhy, je-li dráha ve vlastnictví státu?

- Správa železnic, státní organizace
- § 32 odst. 3 zákona o drahách

L33 Železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel

- nad 200 km/h
- § 3a zákona o drahách

L34 Stavba dráhy

- není součástí pozemku
- § 5 odst. 1 zákona o drahách

L37 Rozdělení letišť podle okruhu uživatelů a charakteru letiště.

- civilní, vojenská a pro potřeby IZS
- § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb.

L38 Stavebním úřadem pro civilní letecké stavby je

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 33 odst. 2 stavebního zákona

L39 Kdo zřizuje ochranná pásma kolem leteckých staveb s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště?

- Úřad pro civilní letectví
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L40 Kdo zřizuje ochranná hluková pásma letišť?

- Stavební úřad
- § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

L42 Připojení sousední nemovitosti ke stavbě pozemní komunikace sjezdem nebo nájezdem povolení stavebního úřadu

- nevyžaduje
- § 159 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a příloha 1, bod 1 písm. a) bod 16

L43 K místní komunikaci označené jako silnice pro motorová vozidla lze připojit sousední nemovitost

- pouze přes odpočívku
- § 10 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích

L44 V nově zakládaných uličních prostranstvích a při celkových stavebních úpravách stávajících uličních prostranství se vymezují pozemky tvořící výsadbový pás pro stromy nebo jinou veřejnou zeleň

- vždy, je-li to technicky možné a není-li to v rozporu s charakterem území
- § 142 odst. 3 stavebního zákona

L45 Veřejné parkoviště je

- stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla
- § 12 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- " § 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon"

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

O1 Co je elektrizační soustava ČR?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, a to na území České republiky
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O2 Co je přenosová soustava?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.

O3 Co je distribuční soustava v elektroenergetice?

- vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy), a vedení a zařízení o napětí v rozsahu 0,4/0,23 kV až 35 kV provozovaný na vymezeném území ČR
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O4 Co je odběrné místo v elektroenergetice?

- místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

O5 K čemu je určena elektrická přípojka?

- k připojení odběrného elektrického zařízení
- § 2 odst. 2, písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb.

O7 Jaký je účel ochranného pásma elektrizační soustavy?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob
- § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O8 Co označujeme pojmem přeložka zařízení (přenosové nebo distribuční soustavy) v elektroenergetice?

- dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení
- §47 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O9 Jaký stav se rozumí pod označením "souběh" jednotlivých zařízení?

- když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného (popř. bezpečnostního) pásma druhého zařízení
- §48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O10 Co je plynárenská soustava?

- vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O11 Co je přepravní soustava?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí
- §2 odst. 2, písm. b) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O12 Co je distribuční soustava v plynárenství?

- vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek a těžebních plynovodů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
- §2 odst. 2, písm. b) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O13 Co je odběrné místo v plynárenství?

- místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením
- §2 odst. 2, písm. b) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.

O14 Co je odběrné plynové zařízení?

- veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení
- §2 odst. 2, písm. b) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

O16 Co je plynovodní přípojka?

- plynovodní zařízení, začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu
- §2 odst. 2, písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

O17 Jaký je účel ochranného pásma plynárenských zařízení?

- zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení
- §68 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O18 Jaký je účel bezpečnostního pásma plynových zařízení?

- zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §69 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O19 Čím je tvořena soustava zásobování tepelnou energií?

- vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužícím pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy
- §2 odst. 2, písm. c) bod 14 zákona č. 458/2000 Sb.

O21 Co je odběrné místo?

- místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie
- §2 odst. 2, písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb.

O23 Co je tepelná přípojka?

- část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt
- §2 odst. 2, písm. c) bod 15 zákona č. 458/2000 Sb.

O24 Jaký je účel ochranného pásma zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie?

- zajištění spolehlivého provozu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob
- §87 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.

O27 Co se rozumí pod pojmem kritická infrastruktura?

- prvek, popř. systém prvků, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu
- § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Obor stavby pro plnění funkce lesa (LS)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B55 Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- obsahuje ustanovení, ze kterých lze za podmínek stanovených v § 138 odst. 1 stavebního zákona povolit výjimku
- § 95 PV

B56 Stavbou pro plnění funkce lesa se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd
- § 5 písm. a) PV

B57 Stavbou pro úpravu vodního režimu lesních půd se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- vodní dílo podle jiného právního předpisu
- § 5 písm. g) PV

B58 Lesní cestou pro celoroční provoz se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- lesní cesta umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz
- Příloha č. 9 písm. a) PV

B59 Výhybnou se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- rozšíření jednapruhové lesní cesty o šířku jízdního pruhu umožňující bezpečné vyhýbání protijedoucích vozidel nebo objíždění stojících vozidel
- Příloha č. 9 písm. f) PV

B60 Propustkem se pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu rozumí

- stavební objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně, sloužící k převedení průtoku povrchových vod napříč tělesem lesní cesty
- Příloha č. 9 písm. h) PV

B61 Požadavky na stavby pro plnění funkce lesa pro účely vyhlášky o požadavcích na výstavbu

- se použijí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese
- § 81 PV

B62 Lesní cesta se navrhuje

- tak, aby zejména dopravně zpřístupňovala co největší plochu lesa, účelně zpřístupňovala blízké zdroje vody pro hašení požárů a nástupní plochy pro požární techniku, vyhovovala požadavkům řádného hospodaření v lese a ochraně lesa
- § 82 odst. 1 PV

B63 Stavba pro úpravu vodního režimu lesních půd se navrhuje a provádí

- s ohledem zejména na místní terénní podmínky, pedologický charakter lesní půdy, stav plnění funkcí lesa, dopady na zdroje vody pro hašení požárů a míru omezení hospodaření v lese
- § 83 odst. 1 PV

B64 Stavba hrazení nesmí

- bránit využívání sousedních pozemků a musí umožňovat provedení udržovacích prací na zahrazených úsecích, i péči o nezahrazené úseky
- § 84 odst. 1 PV

B65 Pokud voda značně nebo trvale vymílá nebo prohlubuje koryto bystřiny nebo strže, navrhuje se a provádí zvýšení jejich odolnosti

- např. snížením podélného sklonu dna a jeho stabilizací pomocí příčných stavebních konstrukcí, opevněním, nebo úpravou rozměrů koryta bystřiny nebo strže snižující jeho namáhání.
- § 84 odst. 2 písm. a) PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 *autorizačního zákona*

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 *autorizačního zákona*

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 *autorizačního zákona*

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 *autorizačního zákona*

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 *autorizačního zákona*

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 *autorizačního zákona*

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) *autorizačního zákona*

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) *autorizačního zákona*

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 *autorizačního zákona*

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 *autorizačního zákona*

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních *autorizačního zákona*
- § 17 až 19 *autorizačního zákona*

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) *autorizačního zákona*

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) *autorizačního zákona*

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě ne-správných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu

– § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč

– § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH

– § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

– § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč

– § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi

– § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce

– § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci

– § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

– § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

– § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

§ 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G1 Povrchové vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu
- § 2 odst. 1 vodního zákona

G2 Podzemní vody jsou

- vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami
- § 2 odst. 2 vodního zákona

G4 Kdo je oprávněn nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami?

- ten, kdo k tomu získal povolení vodoprávního úřadu, a bez povolení každý, jde-li o obecné nakládání s povrchovými vodami
- § 8 vodního zákona

G5 Vodní toky jsou

- povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem trvale nebo po převažující část roku, včetně vod v nich uměle vzdutých
- § 43 vodního zákona

G6 Ochranná pásma vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanoví vodoprávní úřady

- na návrh nebo z vlastního podnětu opatřením obecné povahy
- § 30 vodního zákona

G7 Vodními díly jsou také

- stavby sloužící k nakládání s vodami i v případě, že se v nich momentálně žádná voda nenachází
- § 55 vodního zákona

G8 Vodovodem pro veřejnou potřebu je také

- vodovod, který má denní produkci vody vyšší než 10 m³ dodávané vody
- § 1 zákona o vodovodech a kanalizacích

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustředování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakładku nepoužije více než 20 t, celkově ročně více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti podnikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G19 Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí jsou

- některé zákonem vymezené záměry staveb, činností a technologií a koncepce zadané nebo schvalované orgány veřejné správy
- § 3 písm. a) a b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G20 Kdo zpracovává posudek k záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí?

- na základě smlouvy uzavřené s příslušným orgánem ochrany životního prostředí osoba k tomu oprávněná
- § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G21 Závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, představuje pro navazující řízení

- závazný podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů
- § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G22 Které správní úřady jsou příslušné k posuzování vlivů na životní prostředí?

- Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady, které při posuzování stavebních záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí postupují v součinnosti s příslušným stavebním úřadem
- § 21 a § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

G23 Cílem ochrany přírody a krajiny je zejména

- udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji
- § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

G24 Významné krajinné prvky

- podléhají registraci, kterou provádí orgán ochrany přírody
- § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny

G25 Národní parky se člení podle režimu ochrany

- na čtyři zóny
- § 18 zákona o ochraně přírody a krajiny

G26 Jako chráněné krajinné oblasti se vyhlášují zejména

- rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou
- § 25 zákona o ochraně přírody a krajiny

G27 Ptačí oblasti jsou

- území stanovená nařízením vlády jako nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací některých ptáků
- § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny

G28 Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou

- stacionární zdroje včetně spalovacích stacionárních zdrojů a mobilní zdroje
- § 2 písm. b), f) a g) zákona o ochraně ovzduší

G29 Přípustná míra znečištění ovzduší je určena

- emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře
- § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G30 Emisní limity musí být dodrženy

- na každém komínovém průduchu nebo výdechu do ovzduší
- § 4 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

G31 Úroveň znečišťování ovzduší se zjišťuje

- jednorázovým nebo kontinuálním měřením emisí
- § 6 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší

G32 Co je stacionární zdroj podle zákona o ovzduší?

- zdroje znečištění ovzduší uvedené v příloze zákona o ovzduší a další
- § 4a zákona o ochraně ovzduší

G33 Závažné stanovisko k umístění stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k jejich stavbě a změnám a povolení jejich provozu vydává

- příslušný krajský úřad
- § 11 odst. 2, § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

G34 Pro které stacionární zdroje znečišťování ovzduší je stanovena minimální vzdálenost?

- některé skládky, kompostárny, čistírny odpadních vod a další
- Příloha č. 2a zákona o ochraně ovzduší

G35 Kdo je provozovatel zařízení k nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny?

- osoba, která skutečně zajišťuje provoz zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny, pokud není znám vlastník tohoto zařízení
- § 2 písm. a) zákona č. 73/2012 Sb.

G36 Povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší jsou

- majetkové hodnoty odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny kyslíčnicku uhličitého
- § 2 písm. o) zákona č. 383/2012 Sb.

G37 Integrované povolení

- je povolení obsahující podmínky provozu vybraného zařízení a s ním přímo spojených činností, které nahrazuje povolení vydávaná podle speciálních právních předpisů
- § 2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb.

G38 Které činnosti podléhají integrovanému povolení?

- činnosti a jejich rozsah vyjmenován v Příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
- Příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

G39 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je

- veřejně přístupný informační systém veřejné správy o únicích a přenosech znečišťujících látek, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí
- § 2 zákona č. 25/2008 Sb.

G40 Za jakých podmínek lze provozovat zařízení obsahující minimálně 300 kg regulovaných látek?

- za podmínky instalace systému detekce úniku těchto látek a kontroly systému nejméně 1x ročně
- § 4 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozce

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než**
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejmeně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkově nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

M1 Považují se za vodní díla vodovodní a kanalizační přípojky?

- nepovažují
- § 55 odst. 3 vodního zákona

M2 Je pitná voda ve vodovodu pro veřejnou potřebu součástí této stavby?

- není
- § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

M3 Platí povinnost investora žádat o vyjádření vodoprávního úřadu ke každému záměru, který může ovlivnit vodní poměry?

- Ne
- § 18 vodního zákona

M4 Co se rozumí stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků?

- stavby k závlaze a odvodnění pozemků, popř. k ochraně pozemků před erozní činností vody
- § 56 odst. 1 vodního zákona

M7 Co je vodní dílo?

- stavba zřízená k účelům sledovaným vodním zákonem
- § 55 odst. 1 vodního zákona

M8 Co jsou vodohospodářské úpravy?

- zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích s nimi sousedících, pokud se jimi přirozená koryta vodních toků podstatně mění
- § 55 odst. 2 vodního zákona

M9 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 1,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M10 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok s průměrem nad 500 mm činí na každou stranu od jejich vnějšího líce

- 2,5 m
- § 23 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

M11 Kdo pořizuje vodovodní nebo kanalizační přípojky?

- odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak
- § 3 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

M12 Při provádění staveb, jejichž charakter a účel užívání vyžaduje jejich zásobování vodou, má povinnost zajistit jejich zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod z nich

- stavebník takové stavby
- § 5 odst. 3 vodního zákona

M16 Kdy musí mít stavebník stanovisko správce povodí před povolením záměru?

- k vodním dílům s výjimkou domovních studní a čistíren odpadních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
- § 55a odst. 1 vodního zákona

M17 Může být vodní dílo umístěno jen v zastavěném nebo zastavitelném území?

- Ne, může být umístěno i v nezastavěném území, pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
- " § 122 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon "

M18 Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen umožnit připojení stavby na ně,

- pokud připojení umožňují kapacitní a technické možnosti
- § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

M19 V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby a provádět činnosti, které omezují přístup k řadu

- jen s písemným souhlasem vlastníka (příp. provozovatele)
- § 23 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušnínách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Specializace zkoušení a diagnostika staveb (ZaD)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentaci je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

B54 Odchylka geometrických parametrů od požadavků uvedených ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

- od požadavků uvedených v této vyhlášce se stanovuje v souladu s normou
- § 93 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právníké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsané slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 autorizačního zákona

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 autorizačního zákona

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 autorizačního zákona

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 autorizačního zákona

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 autorizačního zákona

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 autorizačního zákona

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 autorizačního zákona

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 autorizačního zákona

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 autorizačního zákona

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 autorizačního zákona

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních autorizačního zákona
- § 17 až 19 autorizačního zákona

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) autorizačního zákona

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavatel

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednávají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právnickým osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu
- § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč
- § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH
- § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
- § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč
- § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi
- § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce
- § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci
- § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inženýrských služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznaměním subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobce

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky

- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejmeně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdívek nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- I18** Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I19** Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena
- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I20** Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou
- 3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I21** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje
- 1,5 m
 - § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I22** Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí
- 1,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I23** Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje
- nejméně 1,5 m
 - § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I24** Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí
- prostředků kolektivní ochrany
 - § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- I25** Zhotovitel zajistí,
- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I26** Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,
- nejsou-li zatíženy
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I27** Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně
- 24 hodin
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I28** Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než
- 4 °C
 - § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- § 17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržetím podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemností v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkově nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

Specializace energetické auditorství (EA)

A1 Záměrem se rozumí

- stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků a stanovení ochranného pásma
- § 4 odst. 1 stavebního zákona

A2 Stavbou se rozumí

- stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A3 Považuje se za stavbu také výrobek plnící funkci stavby?

- Ano
- § 5 odst. 1 věta poslední stavebního zákona

A4 Musí být stavba pevně spojena se zemí?

- Ne
- § 5 odst. 1 stavebního zákona

A5 Stavební zákon dělí stavby na

- drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
- § 5 odst. 2 stavebního zákona a přílohy č. 1, 2 a 3 ke stavebnímu zákonu

A6 Dočasnou stavbou se rozumí

- stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání
- § 5 odst. 5 stavebního zákona

A7 Používá-li stavební zákon pojem stavba, rozumí tím podle okolností také její část nebo změna dokončené stavby?

- Ano
- § 5 odst. 6 stavebního zákona

A8 Souborem staveb se rozumí

- vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem
- § 5 odst. 3 stavebního zákona

A9 Stavbou hlavní v rámci souboru staveb se rozumí

- stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A10 Musí soubor staveb vždy obsahovat stavbu hlavní?

- Ano
- § 5 odst. 4 stavebního zákona

A11 Rozumí se změnou dokončené stavby pouze nástavba, přístavba a stavební úprava?

- Ne, změnou dokončené stavby se rozumí také změna v užívání stavby
- § 6 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A12 Může stavební úpravou dojít ke změně výšky stavby?

- Ne, v případě změny výšky stavby se jedná o nástavbu.
- § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

A13 Rozumí se stavenišťem také místo, na kterém se stavba odstraňuje?

- Ano
- § 9 odst. 1 stavebního zákona

A14 Stavebním pozemkem se rozumí

- pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený k zastavění
- § 12 písm. b) stavebního zákona

A15 Uliční čarou se rozumí

- hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím
- § 12 písm. m) stavebního zákona

A16 Stavební čarou se rozumí

- rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která určuje polohu hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu
- § 12 písm. n) stavebního zákona

A17 Stavební prolukou se rozumí

- nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění
- § 12 písm. o) stavebního zákona

A18 Může být budova stavebně otevřená (např. přístřešek)?

- ne, budova musí být navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
- § 13 písm. a) stavebního zákona

A19 Je rodinným domem stavba pro bydlení, která obsahuje i třetí nadzemní podlaží?

- Ano, pokud je třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A20 Jaký je maximální počet samostatných bytů v rodinném domě?

- tři
- § 13 písm. c) stavebního zákona

A21 Přístupností se rozumí

- vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace s cílem bezbariérového užívání
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A22 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří více než jedna obytná místnost?

- 8 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A23 Jaká je nejmenší možná podlahová plocha obytné místnosti v případě, že byt tvoří pouze jedna obytná místnost?

- 16 m²
- § 13 písm. i) a l) stavebního zákona

A24 Patří mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace také osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let?

- Ano
- § 13 písm. d) stavebního zákona

A25 Započítávají se plochy lodžii a arkýřů do zastavěné plochy stavby?

- Ano
- § 13 písm. o) stavebního zákona

A26 Rozumí se stavebníkem též osoba, která pro sebe žádá vydání povolení odstranění stavby nebo stavbu odstraňuje?

- Ano
- § 14 písm. a) stavebního zákona

A27 Zhotovitelem se rozumí

- stavební podnikatel a v případě svépomocné formy výstavby se zhotovitelem rozumí stavebník
- § 14 písm. e) stavebního zákona

A28 Stavebním dozorem se rozumí

- odborný dozor nad prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení anebo terénní úpravy svépomocí
- § 14 písm. g) stavebního zákona

A29 Musí stavební dozor vykonávat autorizovaná osoba?

- Ne, postačí fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
- § 14 písm. g) a § 165 odst. 1 stavebního zákona

A30 Může při provádění nástavby rodinného domu být zajištěn pouze stavební dozor?

- Ne, u všech staveb pro bydlení včetně jejich změn musí být vždy zajištěn stavbyvedoucí.
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A31 Stavbyvedoucím se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona k odbornému vedení provádění nebo odstraňování stavby
- § 14 písm. f) stavebního zákona

A32 Projektantem se rozumí

- fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace
- § 14 písm. b) stavebního zákona

A33 Stavebním podnikatelem se rozumí

- osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona
- § 14 písm. d) stavebního zákona

A34 Dozorem projektanta se rozumí

- průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru
- § 14 písm. h) stavebního zákona

A35 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro regulační plán rozumí

- územní plán
- § 12 písm. p) bod 1 stavebního zákona

A36 Nejblíže nadřazenou územně plánovací dokumentací se pro územní plán rozumí

- zásady územního rozvoje
- § 12 písm. p) bod 2 stavebního zákona

A37 Územně plánovací dokumentací je

- územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán
- § 61 písm. c) stavebního zákona

A38 K čemu slouží územní opatření o stavební uzávěře?

- k omezení nebo zakázání stavební činnosti v nezbytném rozsahu ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace
- § 123 odst. 1 stavebního zákona

A39 Co je obsahem plánovací smlouvy?

- vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem
- § 130 odst. 1 a § 131 stavebního zákona

A40 Požadavky na výstavbu se rozumí

- požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby
- § 137 odst. 1 stavebního zákona

A41 Musí se požadavky na výstavbu uplatnit v celém rozsahu také na změny dokončených staveb?

- nemusí, uplatní se jen v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují
- § 137 odst. 4 stavebního zákona

A42 Lze povolit výjimky z požadavků na výstavbu?

- Ano, výjimku lze povolit, avšak pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje
- § 138 stavebního zákona

A43 Které územní samosprávné celky mohou vydat nařízení, v němž stanoví podrobné požadavky na výstavbu pro své území odlišně od celostátní vyhlášky?

- pouze hlavní město Praha, statutární město Brno a statutární město Ostrava
- § 137 odst. 1, § 152 odst. 2 a § 333 odst. 3 stavebního zákona

A44 Jaký je základní požadavek na vzájemné odstupy staveb?

- musí umožňovat údržbu staveb
- § 144 odst. 2 stavebního zákona

A45 Lze mimo stavební pozemek umístit i stavbu rodinného domu?

- Ne, mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace
- § 143 odst. 4 stavebního zákona

A46 Patří mezi základní požadavky na stavby také přístupnost při užívání?

- Ano
- § 145 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A47 Patří mezi vybrané činnosti ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě a výkon dozoru projektanta?

- Ano
- § 155 písm. c) a d) stavebního zákona

A48 Musí být územní studie vždy zpracována projektantem?

- Ano
- § 156 odst. 1 stavebního zákona

A49 Může dokumentaci některých jednoduchých staveb zpracovat jiná osoba než projektant?

- Ano, pokud tato osoba má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb
- § 156 odst. 2 stavebního zákona a odst. 1 písm. c) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A50 Je vybranou činností ve výstavbě také zpracování dokumentace pro odstranění stavby?

- Ano, s výjimkou zpracování dokumentace pro odstranění některých jednoduchých staveb
- § 155 písm. a) a § 157 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

A51 Je výkon technického dozoru stavebníka vybranou činností?

- Ne, stavební zákon výkon technického dozoru stavebníka mezi vybrané činnosti nezařazuje
- § 155 stavebního zákona

A52 Patří mezi vybrané činnosti odborné vedení provádění stavby, její změny a odborné vedení odstraňování stavby?

- Ano
- § 155 písm. b) stavebního zákona

A53 Může stavby, zařízení a terénní úpravy provádět a odstraňovat pouze stavební podnikatel?

- Ne, drobné stavby a jednoduché stavby vymezené stavebním zákonem může provádět a odstraňovat svépomocí také stavebník
- § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona a příloha č. 1 a 2 ke stavebnímu zákonu

A54 Má stavební podnikatel povinnost zajistit odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím?

- Ano, tuto povinnost má
- § 159 odst. 1 stavebního zákona

A55 Je stavebník povinen před zahájením každé stavby, která podléhá povolení, zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby?

- Ne, tuto povinnost nemá u některých jednoduchých staveb vymezených ve stavebním zákoně
- § 160 odst. 2 stavebního zákona a příloha č. 2 ke stavebnímu zákonu

A56 U kterých staveb je stavebník povinen zajistit dozor projektanta nad prováděním stavby?

- U vyhrazených staveb
- § 161 odst. 3 stavebního zákona

A57 Kdo má povinnost zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby?

- stavebník
- § 160 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

A58 Je projektant při zpracování projektové dokumentace povinen jednat v součinnosti s dotčenými orgány a se stavebním úřadem?

- Ano
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A59 Kdo je odpovědný při návrhu stavby za splnění požadavků na výstavbu?

- projektant
- § 162 odst. 1 stavebního zákona

A60 Odpovídá projektant za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil?

- neodpovídá
- § 162 odst. 4 stavebního zákona

A61 Může se stavbyvedoucí při provádění stavby odchýlit od ověřené dokumentace pro povolení stavby?

- Ne, stavbyvedoucí musí řídit provádění stavby podle ověřené dokumentace pro povolení stavby
- § 161 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

A62 Kdo je povinen zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm a vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi?

- stavbyvedoucí
- § 164 odst. 1 písm. c) a f) stavebního zákona

A63 Komu je stavbyvedoucí povinen neprodleně oznámit závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby?

- stavebnímu úřadu
- § 164 odst. 2 stavebního zákona

A64 Kdo je povinen při provádění nebo odstraňování stavby vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě?

- zhotovitel
- § 163 odst. 2 písm. d) stavebního zákona

A65 Může fyzická osoba provádět vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona?

- Ne, jedná se o přestupek
- § 303 odst. 1 a 5 a § 155 stavebního zákona

A66 Musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě při provádění drobných staveb?

- nemusí, povinnost vést tyto dokumenty se vztahuje pouze na provádění staveb vyžadujících povolení
- § 166 odst. 1 a § 171 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A67 Jak dlouho je vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby?

- po celou dobu trvání stavby
- § 167 písm. d) stavebního zákona

A68 Které správní orgány jsou stavebními úřady?

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady a jiné stavební úřady
- § 30 odst. 1 stavebního zákona

A69 Které správní orgány jsou jinými stavebními úřady?

- Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- § 35 stavebního zákona

A70 Který stavební úřad je příslušný rozhodovat o vyhrazených stavbách?

- Dopravní a energetický stavební úřad
- § 17 a 33 stavebního zákona a příloha č. 3 ke stavebnímu zákonu

A77 Vyžaduje dokumentace pro provádění stavby povolení od stavebního úřadu?

- Ne
- § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

A78 Je nutné dokumentaci pro provádění stavby zpracovat pouze u vyhrazených staveb?

- Ne, je nutné ji vyhotovit i u ostatních staveb a jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.
- § 157 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A79 Které záměry nevyžadují povolení?

- drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví stavební zákon
- § 171 a 214 stavebního zákona

A80 Vyžaduje povolení změny využití území terénní úprava do 1,5 m výšky o výměře 450 m² na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací?

- Ano vyžaduje, protože má větší výměru než 300 m²
- § 213 písm. a) a § 214 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

A81 Kdy se povolení dělení nebo scelování pozemků nevydává?

- pokud je dělení nebo scelování pozemků schváleno pozemkovými úpravami
- § 216 odst. 3 stavebního zákona

A82 Umožňuje rámcové povolení provedení záměru?

- neumožňuje, rámcové povolení není povolením záměru
- § 221 odst. 2 stavebního zákona

A83 Který stavební úřad rámcové povolení vydává?

- Dopravní a energetický stavební úřad a krajské stavební úřady
- § 33 odst. 2 písm. c) a § 34 písm. b) stavebního zákona

A84 Jak lze podat žádost o povolení záměru?

- žádost lze podat pouze na stanoveném formuláři
- § 172 odst. 2 stavebního zákona

A85 Je možné projektovou dokumentaci pro povolení stavby předložit stavebnímu úřadu v listinné podobě?

- Ne, musí být vložena v elektronické podobě do evidence elektronických dokumentací
- § 172 odst. 4 stavebního zákona

A86 Je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu součástí žádosti o povolení záměru nebo ji lze podat samostatně?

- žádost o výjimku z požadavků na výstavbu je součástí žádosti o povolení záměru
- § 228 odst. 2 stavebního zákona

A87 Jak dlouhou dobu platí povolení stavby?

- Povolení stavby platí 2 roky, nejdéle 5 let ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
- § 198 odst. 1 stavebního zákona

A88 Co se ve stavebním zákoně rozumí změnou záměru před dokončením?

- Změna záměru oproti jeho povolení nebo oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem.
- § 224 odst. 1 stavebního zákona

A89 Vyžaduje změna záměru před dokončením povolení?

- Ano, změnu záměru před dokončením lze realizovat jen na základě povolení
- § 224 odst. 2 stavebního zákona

A90 Jaké odchylky od ověřené projektové dokumentace stavby se nepovažují za změnu stavby a projednávají se v kolaudačním řízení?

- nepodstatné odchylky, například ty, při kterých se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby
- § 224 odst. 3 stavebního zákona

A91 Vyžadují všechny jednoduché stavby kolaudační rozhodnutí?

- Ne, kolaudační rozhodnutí vyžadují pouze jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- § 230 odst. 2 stavebního zákona a odstavec 1 písm. a) až c) a odstavec 2 písm. d) přílohy č. 2 ke stavebnímu zákonu

A92 Podle kterých technických norem se posuzuje kolaudovaná stavba, došlo-li během jejího provádění ke změně technických norem?

- Stavba se při kolaudaci posuzuje podle technických norem, které platily v době, kdy byla dokumentace pro její povolení ověřena stavebním úřadem.
- § 233 odst. 3 stavebního zákona

A93 Musí být v rámci kolaudace stavby provedena závěrečná kontrolní prohlídka?

- Nemusí, pokud to není nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby.
- § 234 odst. 1 a § 10 odst. 2 stavebního zákona

A94 Lze kolaudační rozhodnutí vydat i pro část stavby?

- Ano, pokud ji lze užívat samostatně, neohrozí-li to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí
- § 235 odst. 5 stavebního zákona

A95 Co je účelem zkušebního provozu?

- zkušebním provozem se ověřuje funkčnost dokončené stavby
- § 237 odst. 1 stavebního zákona

A96 Kdy nelze povolit změnu v užívání stavby (rekolaudaci)?

- pokud je změna v užívání stavby podmíněna úpravou stavby, která vyžaduje povolení
- § 239 odst. 1 stavebního zákona

A97 Kterou stavbu je možné odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby?

- stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona

A98 Vyžadují drobné stavby povolení odstranění?

- Ano, pokud obsahují azbest
- § 247 odst. 1 stavebního zákona a příloha č. 1 ke stavebnímu zákonu

A99 Nařídí stavební úřad odstranění stavby také proto, že nebyla dokončena v době platnosti povolení?

- Ano, je to jeden z důvodů pro nařízení odstranění stavby
- § 250 odst. 1 písm. f) a § 198 stavebního zákona

A100 Lze stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním dodatečně povolit?

- Ano, ale pouze pokud povinný (vlastník stavby nebo stavebník) o dodatečné povolení požádal a splnil podmínky pro jeho vydání
- § 254 odst. 1 stavebního zákona

A101 Lze nařídit odstranění stavby, která nevyžaduje povolení?

- Ano, pokud je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy
- § 250 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

A102 Kdo je povinen zúčastnit se na výzvu stavebního úřadu jím prováděné kontroly?

- stavebník, a je-li to nezbytné též další osoby uvedené ve stavebním zákoně, například projektant nebo stavbyvedoucí
- § 292 odst. 3 stavebního zákona

A103 Kdy může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení udržovacích prací na stavbě?

- pokud je to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, zejména v případě nedostatečné údržby stavby
- § 295 odst. 1 písm. a) a § 167 písm. a) stavebního zákona

B6 Základní požadavky na stavby jsou

- mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie, udržitelné využívání přírodních zdrojů
- § 145 odst. 1 nového stavebního zákona

B8 Normou pro účely vyhl. č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu je

- norma uvedená v příloze č. 14
- § 3 písm. j) PV

B19 Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce

- musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
- § 14 odst. 3 PV

C1 Autorizační zákon upravuje

- postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob, způsob a podmínky udělování autorizace, vznik, pravomoc a působnost Komor a podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství
- § 1 písm. a) až e) autorizačního zákona

C2 Autorizace v příslušném oboru, popř. specializaci opravňuje

- k výkonu vybraných činností ve výstavbě, není však podmínkou pro výkon těchto činností registrovanými osobami usazenými nebo hostujícími
- § 2 odst. 2 a § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C3 Osobami oprávněnými vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě jsou

- autorizované osoby, registrované osoby usazené a hostující zapsané v seznamech autorizovaných a registrovaných osob, vedených příslušnou Komorou
- § 2 odst. 2, § 23 odst. 6 písm. d) a e), § 30a odst. 2 autorizačního zákona

C4 Právnícké a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě,

- pokud zajistí výkon těchto činností autorizovanými osobami podle autorizačního zákona
- § 2 odst. 5 autorizačního zákona

C5 Autorizace se uděluje

- ke dni složení předepsaného slibu
- § 7 odst. 4 autorizačního zákona

C6 Vzdělání příbuzného oboru nebo směru, náhradou za vzdělání předepsané, může uznat

- ve zdůvodněných případech příslušná Komora
- § 8 odst. 3 autorizačního zákona

C7 Výjimku z předepsaného vzdělání může ve výjimečných případech povolit Komora zejména na základě

- doložené úspěšné odborné činnosti uchazeče
- § 8 odst. 4 autorizačního zákona

C8 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný inženýr, je nejméně

- 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a 5 let pro absolventy bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. b) autorizačního zákona

C9 Délka odborné praxe pro oprávnění autorizovaný technik, je nejméně

- 3 roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu a nejméně 5 roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání
- § 8 odst. 6 písm. c) autorizačního zákona

C10 Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je zejména

- ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání a ověření znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popř. činností souvisejících
- § 8 odst. 7 autorizačního zákona

C11 Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a specializace

- příslušná Komora
- § 8 odst. 8 autorizačního zákona

C12 Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu

- veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací, za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory
- § 12 odst. 1 autorizačního zákona

C13 Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace,

- osobně, popř. ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením
- § 12 odst. 2 *autorizačního zákona*

C14 K povinnostem autorizované osoby mimo jiné patří

- další odborné vzdělávání a sledování informací nezbytných pro správný výkon své činnosti
- § 12 odst. 5 *autorizačního zákona*

C15 K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popř. specializace, je autorizovaná osoba

- povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popř. specializaci nebo s jinou fyzickou osobou pracující pod jejím vedením
- § 12 odst. 6 *autorizačního zákona*

C16 Autorizovaná osoba je povinna

- platit řádně a včas členské příspěvky
- § 12 odst. 7 *autorizačního zákona*

C17 Dokumenty související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být opatřeny

- vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nebo elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis
- § 13 odst. 3 *autorizačního zákona*

C18 Výlučné oprávnění k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek

- je svěřeno Komorám
- § 13 odst. 6 *autorizačního zákona*

C19 Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam

- dokumentů opatřených autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem nebo elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
- § 13 odst. 4 *autorizačního zákona*

C20 Dokumenty označené autorizovanou osobou otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem nebo opatřeny elektronickým autorizačním razítkem s kvalifikovaným elektronickým podpisem

- jsou pro úřední účely veřejnými listinami
- § 13 odst. 5 *autorizačního zákona*

C21 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr vykonává

- projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu
- § 15 odst. 1 písm. a) *autorizačního zákona*

C22 Svobodný architekt nebo svobodný inženýr

- nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení
- § 15 odst. 1 písm. b) *autorizačního zákona*

C23 Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně,

- upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou
- § 15a odst. 1 *autorizačního zákona*

C24 Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti

- nejpozději při jejím započetí; to neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru
- § 16 odst. 1 *autorizačního zákona*

C25 Autorizovaná osoba je oprávněna v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace,

- vykonávat vybrané a další odborné činnosti, které jsou vymezeny v příslušných ustanoveních *autorizačního zákona*
- § 17 až 19 *autorizačního zákona*

C26 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace, jsou mj. oprávněni

- koordinovat vypracování projektové dokumentace
- § 18 odst. 1 písm. c) a § 19 písm. c) *autorizačního zákona*

C27 Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro kterou jim byla udělena autorizace,

- mají stejný rozsah oprávnění pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího
- § 18 odst. 1 písm. i) a § 19 písm. e) autorizačního zákona

C28 Autorizovaný technik v rozsahu oboru, popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, je oprávněn mimo jiné

- vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
- § 19 písm. a) autorizačního zákona

C29 Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené autorizačním zákonem, Komora autorizované osobě uloží některé z těchto disciplinárních opatření

- písemnou důtku, pokutu až do výše 300 000 Kč, pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, odejmutí autorizace
- § 20 odst. 1 autorizačního zákona

C30 Komora odejme autorizaci tomu,

- komu byla omezena svéprávnost, komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, komu byla udělena autorizace na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, kdo se písemně vzdá autorizace
- § 10 odst. 2 autorizačního zákona

D1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předepisuje písemnou formu

- pro smlouvu o převodu nemovitosti
- § 560 občanského zákoníku

D2 Dohodnou-li se strany o tom, že smlouva o dílo má být uzavřena písemně a tato dohoda dodržena není, tj. smlouva o dílo není uzavřena v písemné formě

- je smlouva neplatná, ledaže strany tento nedostatek dodatečně zhojí
- § 582 občanského zákoníku

D3 Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být plná moc udělena písemně

- tehdy, jestliže právní jednání, k němuž je zmocněnec zmocněn, vyžaduje písemnou formu, nebo jde-li o plnou moc udělenou k většímu počtu právních jednání
- § 441 občanského zákoníku

D4 Ten, kdo podepisuje za právnickou osobu,

- připojí k názvu právnické osoby svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení
- § 161 občanského zákoníku

D5 Po uplynutí promlčecí lhůty dlužník není povinen plnit svůj dluh. Obecná promlčecí lhůta v závazkových vztazích založených podle občanského zákoníku je

- tříletá
- § 629 občanského zákoníku

D6 Obchodní firmou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je

- jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- § 423 občanského zákoníku

D7 Při postoupení pohledávky za úplatu

- odpovídá postoupitel postupníkovi za to, že pohledávka existuje a ručí za její dobytost
- § 1885 občanského zákoníku

D8 Je-li uzavřena smlouva o smlouvě budoucí (např. na budoucí koupi nemovitosti) a oprávněná strana nevyzve zavázanou stranu k uzavření budoucí smlouvy ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě

- povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
- § 1788 občanského zákoníku

D9 Závazek z příkazní smlouvy (např. k zajištění investorské či inženýrské činnosti) zaniká

- smrtí příkazce i smrtí příkazníka nebo zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
- § 2441 občanského zákoníku

D10 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně okolností tak podstatné, že změna založí zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, pro který jedna z nich bude znevýhodněna

- může se strana dotčená takovou změnou (znevýhodněná strana) domáhat po druhé straně, aby jednání o smlouvě byla obnovena
- § 1765 občanského zákoníku

D11 Vlastnictví k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí se nabývá

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1105 občanského zákoníku

D12 Stavba budovaná podle smlouvy o dílo na pozemku ve vlastnictví objednatele

- se stává součástí pozemku objednatele, a tak jeho vlastnictvím
- § 498 a 1083 občanského zákoníku

D13 Cenu díla provedeného na základě smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

- v době sjednané ve smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od doručení faktury nebo od převzetí díla, bylo-li sjednáno
- § 1963 občanského zákoníku

D14 Zhotovitel stavby nese nebezpečí škody (např. pro případ krádeží) nebo zničení stavby

- až do předání stavby objednateli, ledaže by ke škodě došlo i jinak (např. vichřicí či povodní)
- § 2624 občanského zákoníku

D15 Je zhotovitel stavby povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace nebo na nevhodný pokyn objednatele?

- zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu (nejlépe písemně) upozornit na nevhodnost dokumentace či pokynu; to neplatí, pokud zhotovitel nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče
- § 2594 občanského zákoníku

D16 Pokud je nevhodná věc (např. vadná projektová dokumentace) nebo nevhodný pokyn na překážku provádění díla

- zhotovitel má právo provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny nevhodné věci nebo příkazu; lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
- § 2594 občanského zákoníku

D17 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci (např. vadné projektové dokumentace) i po upozornění zhotovitele

- zhotovitel může od smlouvy odstoupit
- § 2595 občanského zákoníku

D18 Pokud stavba vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

- nemůže objednatel odmítnout převzetí stavby
- § 2628 a 2630 občanského zákoníku

D19 Může zhotovitel požadovat zvýšení ceny u stavby zadané podle rozpočtu, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli předem sdělen a nebyl dán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti

- nemůže
- § 2620 až 2622 občanského zákoníku

D20 Občanský zákoník u smlouvy o dílo

- nestanoví žádnou záruku ze zákona a je ji proto třeba sjednat ve smlouvě; záruku může též jednostranně písemně prohlásit zhotovitel (záruční prohlášení)
- § 2615 až 2619 občanského zákoníku

D21 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem

- je druhá strana oprávněna od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit
- § 2001 až 2005 občanského zákoníku

D22 Zhotovitel stavby odpovídá za vady stavby způsobené jeho subdodavateli

- vždy
- § 1935 občanského zákoníku

D23 Skryté vady stavby nebo projektové dokumentace musí být jejímu zhotoviteli oznámeny nejpozději

- do pěti let od převzetí stavby
- § 2629 a 2630 občanského zákoníku

D24 Je projektant povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací?

- projektant jako osoba, která je odborníkem ve svém oboru a k této odbornosti se hlásí, je povinen nahradit škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou projektovou dokumentací, kterou za odměnu zpracoval; jeho povinnost k náhradě škody vzniká bez ohledu na zavinění (je to odpovědnost objektivní)
- § 2950 občanského zákoníku

D25 Pokud je vada stavby důsledkem vady projektové dokumentace, spolu se zhotovitelem stavby odpovídá také

- subdodavatel (leďaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru), dodavatel projektové dokumentace (leďaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba stavební dokumentace) a osoba provádějící stavební dozor (leďaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru)
- § 2630 občanského zákoníku

D26 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby,

- pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil
- § 2630 občanského zákoníku

D27 Pokud dojde při realizaci stavby k poškození sousedního domu, má majitel nárok na náhradu škody?

- Majitel sousedního domu má nárok na náhradu škody i v případě, kdy zhotovitel postupoval přesně tak, jak měl (tj. kdy neporušil žádnou právní povinnost)
- § 2926 občanského zákoníku

D28 Pokud zhotovitel při výkopových pracích poškodí vodovodní potrubí, zhotovitel

- je povinen nahradit škodu. Povinnosti k náhradě škody se však zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
- § 2924 občanského zákoníku

D29 Objednatel projektové dokumentace, která je pro zhotovitele chráněna právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může užívat projektovou dokumentaci

- jen k účelu vyplývajícimu ze smlouvy
- § 2631 až 2634 občanského zákoníku

D30 Může vlastník pozemku požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku

- může, má-li proto rozumný důvod a stavba má být zřízena v těsné blízkosti společné hranice pozemků
- § 1020 občanského zákoníku

D31 Ploty, zdi, meze a jiné rozhrady

- jsou společné
- § 1024 až 1028 občanského zákoníku

D32 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení

- jsou samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku
- § 509 občanského zákoníku

D33 Zástavní právo ke stavbě, která je součástí pozemku zapsaného v katastru nemovitostí, vzniká

- zápisem do katastru nemovitostí
- § 1316 občanského zákoníku

D34 Věcné břemeno k nemovitosti (např. služebnost cesty, služebnost inženýrských sítí nebo právo na vodu)

- vzniká zápisem do katastru nemovitostí a lze je zřídit ve prospěch určitého pozemku nebo určité osoby (pak služebnost zanikne smrtí oprávněné osoby)
- § 1257, 1265 a 1302 občanského zákoníku

D35 Pokud stavebník zřídí po 1. 1. 2014 stavbu na pozemku třetí osoby (a neujednají si nic jiného)

- stavba se stává součástí pozemku, tj. je ve vlastnictví vlastníka pozemku
- § 506, 1084 občanského zákoníku

D36 Právo stavby

- představuje věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu
- § 1240 občanského zákoníku

D37 Pokud osoba v dobré víře užívá cizí pozemek jako vlastní, může za určitých podmínek cizí pozemek vydržet (tj. stát se jeho vlastníkem) po uplynutí vydržecí doby

- 10 let pro řádné vydržení a 20 let pro mimořádné vydržení
- § 1089, 1091 a 1095 občanského zákoníku

D38 Pokud trvalá stavba zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku (jde o tzv. přestavky)

- zřizovatel stavby se stane vlastníkem části cizího pozemku zastavěného přestavkou, pokud je zřizovatel stavby v dobré víře
- § 1087 občanského zákoníku

D39 Trestným činem je

- protiprávní čin, který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoníku
- § 13 odst. 1 trestního zákoníku

D40 Trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, nastává tehdy,

- byl-li spáchán úmyslně, nebo jestliže trestní zákoník výslovně stanoví, že postačí zavinění z nedbalosti
- § 13 odst. 2 trestního zákoníku

D41 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

- věděl, že svým jednáním (opomenutím) může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřeného důvodu spoléhal, že tento výsledek nezpůsobí, nebo nevěděl, že svým jednáním (opomenutím) takový následek může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům (např. zastávané funkci stavbyvedoucího) vědět měl nebo mohl
- § 16 odst. 1 trestního zákoníku

D42 Pokud při zřízení nosné konstrukce mostu přijde o život několik lidí, přičemž se zjistí, že příčinou pádu mostu byly vady projektové dokumentace, které by zhotovitel jako odborník měl odhalit (avšak neodhalil)

- proti odpovědným osobám může být vedeno trestní stíhání pro spáchaní trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti nebo usmrcení z nedbalosti. Poškozené osoby (např. pozůstalí) mohou požadovat náhradu škody v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení
- § 143 odst. 2 a 273 trestního zákoníku

D43 Pokud kvůli vadné projektové dokumentace dojde ke zřízení mostu, přičemž přijde o život několik lidí,

- trestní stíhání může být vedeno nejen vůči odpovědným osobám (např. projektant, zhotovitel, subdodavatel), ale také proti právníkům osobám (např. projekční kancelář, stavební společnost)
- § 1 a násl. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníků osob a řízení proti nim

E1 Podle předmětu se veřejné zakázky dělí na

- veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na stavební práce, koncese na služby a koncese na stavební práce
- § 2 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E2 Podle výše předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozlišují na

- nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu

– § 25, § 26 a § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek

E3 Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je

- v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nižší nebo rovna částce 3 mil. Kč, v případě veřejné zakázky na stavební práce nižší nebo rovna částce 9 mil. Kč

– § 27 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

- nezahrnuje DPH

– § 16 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E5 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravuje tyto druhy zadávacích řízení:

- otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

– § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E6 Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít pro zadání

- podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 50 mil. Kč

– § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek

E7 Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je

- poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi

– § 14 odst. 3 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek

E8 Stavbou se pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozumí

- výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce

– § 14 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek

E9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) obsahuje

- dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; tyto dokumenty mohou být částečně nebo zcela nahrazeny požadavky na výkon nebo funkci

– § 92 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

E10 Dokumentace pro zadání stavebních prací (jejichž předmětem není též související projektová činnost) určuje

- stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

– § 2 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E11 Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (jejímž předmětem není též související projektová činnost) musí být dokumentace pro zadání stavebních prací, která svým rozsahem odpovídá

- projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo projektové dokumentaci pro provádění dopravní stavby nebo dokumentaci bouracích prací, a to podle vyhlášky o dokumentaci staveb nebo vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

– § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E12 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u veřejné zakázky na stavební práce stanoví

- v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce
- § 3 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

E13 Kvalifikaci pro plnění nadlimitní veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže veřejnému zadavateli splnění

- základní způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci
- § 73 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek

E14 Při hodnocení nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby architektů a projektantů

- nesmí být ekonomická výhodnost stanovena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
- § 114 odst. 3 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek

E15 Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle kvality mohou být hodnotícím kritériem mj.

- organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, pokud má kvalita těchto osob významný dopad na úroveň plnění
- § 116 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek

E16 Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele

- směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb
- § 143 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

E17 Podle způsobu zadávání se soutěž o návrh člení na

- otevřenou soutěž o návrh a užší soutěž o návrh
- § 145 a 146 zákona o zadávání veřejných zakázek

E18 Za koncesi na stavební práce se považuje

- uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá provedení stavebních prací dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu na braní užitků vyplývajících z provozování provedené stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou, a to s podmínkou přenosu provozního rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby na dodavatele
- § 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

F1 Živností je

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
- § 2 živnostenského zákona

F2 Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou

- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přívolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost
- § 6 odst. 1 živnostenského zákona

F3 Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou

- odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
- § 7 odst. 1 živnostenského zákona

F4 Živnostenské oprávnění vzniká

- dnem ohlášení, pokud nemá ohlášení závady a ohlašovatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, případně dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku
- § 10 odst. 1 a 5 živnostenského zákona

F5 Živnostenské oprávnění se prokazuje

- výpisem ze živnostenského rejstříku
- § 10 odst. 3 živnostenského zákona

F6 Odpovědný zástupce je

- fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F7 Odpovědný zástupce

- musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 2 živnostenského zákona

F8 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

- podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7)
- § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona

F9 Česká právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce

- pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F10 Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba

- osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona
- § 11 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona

F11 Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je

- smluvní
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F12 Odpovědný zástupce může být ustanoven do funkce

- nejvíce pro čtyři podnikatele
- § 11 odst. 1 živnostenského zákona

F13 Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí

- prostor, v němž je živnost provozována; za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
- § 17 odst. 1 živnostenského zákona

F14 Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

- obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona

F15 Odborná způsobilost pro vázané živnosti

- je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze; občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
- § 24 odst. 1 a 2 živnostenského zákona

F16 Živnost volná je

- živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti; k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky podle § 6 odst. 1 živnostenského zákona
- § 25 odst. 1 živnostenského zákona

F17 Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné

- jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
- § 73a živnostenského zákona, nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F18 V rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F19 Vedení realizace staveb a jejich změn je

- obsahem živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

F20 Výkon technického dozoru je

- obsahem oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ živnosti volné
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

G9 Odpadem, na nějž se vztahuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je

- každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo je povinna se zbavit
- § 4 odst. 1 zákona o odpadech

G10 Původcem odpadu je také

- obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomu určené
- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.

G11 Pro účely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se skládkou rozumí

- zařízení pro odstranění odpadů pomocí řízeného povrchového nebo podpo-
vrchového ukládání
- § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 541/2020 Sb.

G12 Kdo rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je určitá věc odpadem?

- krajský úřad
- § 4 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.

G13 Co je to katalog odpadu?

- seznam druhů odpadu stanovený vyhláškou
- § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G14 Co je to plán odpadového hospodářství?

- koncepční materiál státu a krajů za účelem vytváření podmínek pro předchá-
zení vzniku odpadů a nakládání s nimi
- § 97 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.

G15 Kalem podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je také

- kal ze septiků sloužících čištění odpadních vod z domácností
- § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb.

G16 Co je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, komunitní kompostování?

- soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v
obci a jejich zpracování na kompost
- § 65 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

G17 Malým zařízením pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu je

- zařízení, kde se pro jednu zakládku nepoužije více než 20 t, celkově ročně
více než 150 t
- § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb.

G18 Povinností obcí ke komunálnímu odpadu je

- převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepod-
nikajících fyzických osob
- § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.

H1 Platné české technické normy

- musí být v souladu s právními předpisy
- § 6 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H2 Česká technická norma

- je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví (ÚNMZ), označený ČSN a oznámený ve Věstníku ÚNMZ
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H3 Česká technická norma

- není obecně závazná
- § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H4 Určená česká technická norma je norma

- oznámená ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ) k příslušnému nařízení vlády
- § 4a odst. 1 a 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H5 Harmonizovaná česká technická norma je norma,

- která plně přejímá požadavky harmonizované evropské normy
- § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H6 Soustavu českých technických norem tvoří

- původní české technické normy, evropské či mezinárodní normy přejaté překladem nebo přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání
- § 4 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H7 Sponzorovaný přístup k českým technickým normám (ČSN) a jiným technickým dokumentům

- je bezplatný přístup k ČSN nebo jiným technickým dokumentům, které jsou závazné pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu
- § 6c odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H8 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení zaručuje

- stát
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H9 Národním normalizačním orgánem, který zabezpečuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení je

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- § 5 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H10 Česká agentura pro standardizaci je

- příspěvková organizace podřízená Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem
- § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

H11 Výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle jiných právních předpisů:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 153 stavebního zákona

H12 Stanovený výrobek podle zákona o technických požadavcích na výrobky je výrobek, který

- představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, je stanoven příslušným nařízením vlády a musí být u něj posouzena shoda
- § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.

H13 Seznam stanovených stavebních výrobků s vyznačením postupů posuzování shody obsahuje

- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H14 Stanovený stavební výrobek

- je určený pro trvalé zabudování do stavby, vyjmutím nebo výměnou výrobku se trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební i montážní činností
- § 1 odst. 1 písm. a), c) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H15 Postupy posuzování shody pro vybrané stavební výrobky se rozumí

- certifikace, posouzení systému řízení výroby, ověření shody, posouzení shody výrobcem
- § 5 až 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H16 Autorizací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se rozumí

- pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků, včetně posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popř. s jejich opakovaným použitím (autorizovaná osoba)
- § 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H17 Certifikace podle zákona o technických požadavcích na výrobky je

- činnost autorizované nebo akreditované osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že příslušný výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popř. s jeho opakovaným použitím, jsou v souladu s technickými požadavky v tomto certifikátu uvedenými
- § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H18 Autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- je právnická osoba, která zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
- § 11a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb.

H19 Oznámeným subjektem je

- právnická osoba, která získala oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a byla oznámena Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie
- čl. 39 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, § 17 zákona č. 90/2016 Sb.

H20 Harmonizovanými technickými specifikacemi jsou

- harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování
- čl. 2 bod 10. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H21 Pojmem základní charakteristiky stavebního výrobku se rozumí

- charakteristiky (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost), které se vztahují k základním požadavkům na stavby
- čl. 2 bod 4. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H22 Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS stanoví

- podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh Evropské unie a stanoví pravidla pro používání označení CE u těchto výrobků
- čl. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H23 Pro právní předpis EU, jehož předmětem je stanovení pravidel pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh EU, je zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zaveden pojem „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“ a jedná se o

- nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- § 1 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.

H24 Prohlášení o vlastnostech

- uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám dotčených výrobků v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi a opravňuje jejich označení CE
- čl. 6 bod 1. a čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H25 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se vztahuje na výrobky,

- pro které neexistují harmonizované technické specifikace a jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády
- § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H26 Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v rozsahu náležitostí

- stanovených v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H27 Výrobcem

- je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem
- § 2 písm. d) zákona č. 22/1997 Sb.

H28 Dovozcem

- je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie
- § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb.

H29 Distributorem

- je ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh
- § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb.

H30 Uvedením výrobku na trh se rozumí

- první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání za účelem jeho distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie
- § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

H31 Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, může vypracovat pouze

- výrobce
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H32 Výrobce vypracovává prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v případě, že

- se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma nebo je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA), které pro něj bylo vydáno
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H33 Nezávazný přehled harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, je zveřejněn na webových stránkách

- Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, informačním portálu pro stavební výrobky
- Informace: <https://www.nlfnorm.cz/normy/70/prehled-harmonizovanych-norem-k-cpr>

H34 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech a pokyny a bezpečnostní informace k tomuto výrobku

- v českém jazyce
- § 13c zákona č. 22/1997 Sb.

H35 Kopie prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, které jsou uváděny na trh se poskytne

- buď v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky
- čl. 7 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H36 Na požádání se příjemci stavebního výrobku poskytne prohlášení o vlastnostech

- v tištěné podobě
- čl. 7 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H37 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech od uvedení stavebního výrobku na trh

- po dobu 10 let
- čl. 11 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H38 Označení CE u stavebního výrobku musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci
- čl. 9 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H39 Výjimky z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech ke stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, jsou uvedeny

- v článku 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- čl. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H40 Pokud není ke stavebnímu výrobku vypracováno prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

- nesmí být ke stavebnímu výrobku připojeno označení CE
- čl. 8 bod 2. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H41 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle harmonizované normy je pro výrobce

- povinné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H42 Posouzení stavebního výrobku pro jeho uvedení na trh EU podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD) je pro výrobce

- dobrovolné
- čl. 4 bod 1. nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

H43 Dozor nad tím, zda jsou stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v České republice v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, provádí

- Česká obchodní inspekce
- § 18 zákona č. 22/1997 Sb.

H44 Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a

- připojí českou značku shody CCZ k výrobku
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H45 Výrobce nebo dovozce označení českou značkou shody CCZ nemusí připojit v případě

- posouzení shody při kusové výrobě podle § 9
- § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

H46 Označení českou značkou shody CCZ musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno

- k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.
- § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

I1 Zaměstnavatel

- je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti
- § 101 odst. 5 zákoníku práce

I2 Zaměstnavatelé

- jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
- § 101 odst. 3 zákoníku práce

I3 Zaměstnavatel

- vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance
- § 105 odst. 3 zákoníku práce

I4 Zaměstnavatel zašle záznam o smrtelném pracovním úrazu územně příslušnému útvaru Policie České republiky, příslušnému inspektorátu práce nebo báňskému úřadu a příslušné zdravotní pojišťovně

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl
- § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

I5 Příklady druhu prací velmi nečistých jsou

- lakýrníci
- příloha č. 4 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

I6 Zhotovitel je povinen

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
- § 16 zákona č. 309/2006 Sb.

- I7 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška od podlahy**
- 2,1 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I8 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být z důvodu zajištění ochrany stavby, zařízení a osob souvisle oploceno do výšky nejméně**
- 1,8 m
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I9 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popř. provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu**
- provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob a se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I10 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště**
- způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I11 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I12 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypaní, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu**
- pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci
 - příloha č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I13 Zábradlí, není-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdířem nebo jinou konstrukcí, musí být zřízena na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galerií, na schodištích a vyrovnávacích rampách a u pracovišť a komunikací o nestejně úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než**
- 0,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
- I14 Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I15 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,3 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I16 Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením při hloubce větší než**
- 1,5 m
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I17 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn a musí být ve sklonu nejvýše**
- 1:5
 - příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- I18 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než**
- 1,5 m
 - příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

I19 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena

- statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I20 Při odbedňovacích pracích, kdy se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr, lze použít pouze žebříku do výše odbedňovací konstrukce nad pracovní podlahou

- 3 m
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I21 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, musí být zabezpečení proti pádu osob provedeno na pracovištích a přístupových komunikacích v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

- 1,5 m
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I22 Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, považuje se za dostatečnou výška horní tyče (madla) zábradlí

- 1,1 m
- příloha nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I23 Pokud nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nestanoví jinak, není nutné provádět ochranu proti pádu na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti od okraje

- nejmeně 1,5 m
- § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I24 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí

- prostředků kolektivní ochrany
- § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

I25 Zhotovitel zajistí,

- aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění okolních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I26 Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny jen tehdy,

- nejsou-li zatíženy
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I27 Při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů je třeba zajistit intenzivní nepřerušované větrání vymezeného pracoviště k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a po jeho ukončení nejméně

- 24 hodin
- příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I28 Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, nebo na venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu, pokud je tato teplota nižší než

- 4 °C
- § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I29 Přijatelnou mírou snížení expozice chemické látky nebo prachu, pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látky nebo prachu na přijatelnou míru, jde-li o chemickou látku nebo směs, se rozumí

- 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace
- § 12 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

I30 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost

- fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I31 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že

- neplní povinnost zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- §17 zákona č. 251/2005 Sb.

I32 Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
- § 4 zákona č. 250/2021 Sb.

I33 Kdo je pověřenou organizací k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení?

- Technická inspekce ČR
- § 24 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb.

I34 Vyhrazeným technickým zařízením podle zákona č. 250/2021 Sb. se rozumí

- tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
- § 2, odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.

I35 Revizí se podle zákona č. 250/2021 Sb. rozumí

- posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy a provádí ji revizní technik
- § 2, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 250/2021 Sb.

I36 Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu havárii, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení a v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku

- 5 000 000 Kč
- § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

I37 Kdo může projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace podle autorizčního zákona?

- Vedoucí elektrotechnik
- § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

I38 Za vyhrazená technická elektrická zařízení se považují

- elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
- § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

I39 Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného technického plynového zařízení určí

- provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení
- § 15 nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

I40 Za vyhrazená technická tlaková zařízení se považují

- tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby
- § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

I41 Vyhrazenými technickými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

- jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene, stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny
- § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

J7 Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně u staveb

- které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí
- § 32 a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J18 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, použity stavební výrobky třídy reakce na oheň

- nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na šíření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J40 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanoví

- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

J41 Státní požární dozor se, v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, nevykonává u stavby kategorie

- kategorie 0 a I
- § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J42 Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává pro stavby

- kategorie I, II a III
- § 40 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J43 Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

- stavbu kategorie 0 – nepředstavující zvláštní nebezpečí, stavbu kategorie I – představující mírné nebezpečí, stavbu kategorie II – představující vyšší nebezpečí a stavbu kategorie III – představující vysoké nebezpečí
- § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J44 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie II

- ředitel hasičského záchranného sboru kraje
- § 31 odst. 6 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J45 Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska na úseku požární ochrany vydaného hasičským záchranným sborem kraje je u stavby kategorie III

- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky
- § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J46 Kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanoví

- vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J47 Třídou využití se pro potřeby kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva rozumí

- kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob
- § 2 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J48 Výškou stavby u stavby, která není budovou podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je:

- výška nadzemní části stavby, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu
- § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J49 Nejvyšší třídou využití podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je

- pátá třída využití
- § 5 odst. 4 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

J50 Stavba je podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do příslušné kategorie:

- vždycky jako celek, každá jednotlivá stavba
- § 3 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska

K1 Pozemkem podle katastrálního zákona je

- část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi uvedenými v katastrálním zákoně
- § 2 písm. a) katastrálního zákona

K2 Budovou podle katastrálního zákona je

- nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
- § 2 písm. l) katastrálního zákona

K3 Stavba součástí pozemku

- je, vyjma staveb dočasných
- § 506 odst. 1 občanského zákoníku

K4 V katastru nemovitostí se evidují

- pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
- § 3 odst. 1 katastrálního zákona

K5 Cenové údaje obsahem katastru nemovitostí

- jsou
- § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona

K6 Zápisy práv se do katastru nemovitostí provádějí na základě písemnosti v podobě

- listinné nebo elektronické
- § 7 odst. 1 katastrálního zákona

K7 Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení

- k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu
- § 10 katastrálního zákona

K8 Účastníkem vkladového řízení je

- ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje
- § 13 katastrálního zákona

K9 Vklad lze povolit nejdříve po uplynutí

- 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby
- § 18 odst. 1 katastrálního zákona

K10 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje

- není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu
- § 18 odst. 4 katastrálního zákona

K11 Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu

- je přípustná žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
- § 18 odst. 5 katastrálního zákona

K12 Geometrický plán je

- technický podklad pro vyhotovování listin, na základě, kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací
- § 2 písm. j) katastrálního zákona

K13 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí,

- je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem
- § 48 odst. 1 katastrálního zákona

K14 Záznamem se do katastru nemovitostí zapisují

- práva odvozená od vlastnického práva
- § 6 katastrálního zákona

K15 Poznámka

- je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných
- § 6 katastrálního zákona

K16 Obnovu katastrálního operátu lze provést

- novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav
- § 40 odst. 1 katastrálního zákona

K17 Závažné údaje katastru nemovitostí pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území
- § 51 katastrálního zákona

K18 Katastr nemovitostí

- je veřejný
- § 1 odst. 1 a § 52 katastrálního zákona

K19 Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze

- z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí
- § 52 odst. 2 katastrálního zákona

K20 Poskytování údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí či pozemkové knihy

- lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost
- § 52 odst. 4 katastrálního zákona

K21 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě může získat za úplatu

- každý, kdo si písemně požádá o zřízení dálkového přístupu
- § 55 odst. 3 katastrálního zákona

K22 Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze

- odborně způsobilé osoby, kterými jsou osoby s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru
- § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 200/1994 Sb.

K23 Při výkonu zeměměřických činností se smí

- vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkově nebo oprávněnému uživateli pozemků, vstupovat do staveb jen se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby
- § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K24 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem v případě, že se jedná o

- geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby
- § 12 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.

K25 Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny

- orgány zeměměřictví a katastru
- § 12 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

K26 Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten,

- komu byla Českou komorou zeměměřičů udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném touto komorou
- § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

K27 Česká komora zeměměřičů uděluje autorizaci též pro ověřování

- výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě
- § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

N2 Právo vstupu na cizí pozemky za účelem provádění geologických prací se zásahem do tohoto pozemku vzniká

- písemnou dohodou s vlastníkem nebo nájemcem pozemku, popř. rozhodnutím příslušného krajského úřadu o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací
- § 14 odst. 1 a 2 zákona o geologických pracích

N3 Pozemky dotčené provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, popřípadě s vyznačením a uchováváním výzkumných a průzkumných děl, je organizace po ukončení prací povinna

- neprodleně po ukončení prací uvést do předešlého stavu, popř. pozemky po dohodě s vlastníkem rekultivovat
- § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích

N5 Jaké je členění ložisek nerostů podle horního zákona?

- výhradní ložiska, ložiska strategického významu, ložiska nevyhrazených nerostů
- § 4, § 6, § 6a a § 7 horního zákona

N6 Komu náleží ložisko nevyhrazených nerostů?

- vlastníku pozemku, jehož je ložisko součástí
- § 7 horního zákona

N7 Jak projektanti územně plánovací dokumentace zabezpečí ochranu nerostného bohatství při územně plánovací činnosti podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)?

- vychází z podkladů o zjištěných a předpokládaných ložiskách a navrhnou řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nejvýhodnější
- § 15 horního zákona

N11 Co spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem?

- činnosti taxativně vyjmenované v zákoně o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, například vrty hlubší než 30 m, zajištění stability podzemních prostor, zpřístupňování jeskyní, hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, těžba písku v korytech vodních toků
- § 3 zákona č. 61/1988 Sb.

N12 Kdo je oprávněn realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem?

- fyzická nebo právnická osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti od příslušného obvodního báňského úřadu
- § 5 odst. 2 a § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

N13 Co jsou to podzemní objekty podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě?

- například tunely a štoly metra, tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m², pokud jejich délka přesahuje 50 m
- § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.

N17 Podmínky pro projektování a umísťování staveb určených k výrobě, zpracování a skladování výbušnin stanoví

- prováděcí vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu o hornické činnosti
- § 22 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.

P1 Zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí

- zřízení této sítě, její provozování a dohled nad ní nebo její zpřístupnění
- § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb.

R1 Energetickou náročností budovy je:

- vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
- § 2 odst. 1 písm. f) zákona o hospodaření energií

R2 Průkazem energetické náročnosti je:

- dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
- § 2 odst. 1 písm. m) zákona o hospodaření energií

R3 Energetickým auditem je:

- systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních
- § 2 odst. 1 písm. n) zákona o hospodaření energií

R4 Státní energetická koncepce je:

- strategický dokument vyjadřující cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let
- § 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R5 Z čeho vychází základní územní energetické koncepce a co obsahuje?

- vychází ze státní energetické koncepce a stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce; zpracovává se na období 25 let
- § 4 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R6 U jakého provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy je povinen vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zařízení zajistit pravidelnou kontrolu?

- u systémů se jmenovitým výkonem vyšším než 70 kW
- § 6a odst. 2 zákona o hospodaření energií

R7 Jak stavebník dokládá v případě výstavby nové budovy povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy?

- při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby
- § 7 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R8 Kdo je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7 odst. 4 písm. a) zákona o hospodaření energií

R9 Musí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny vždy a u všech budov?

- Ne, pokud patří do vybraných budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- § 7 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R10 Musí požadavky na energetickou náročnost budov splňovat budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně?

- Ne, pokud by to výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
- § 7 odst. 5, bod b) zákona o hospodaření energií

R11 Kdo je povinen opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

- stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
- § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií

R12 Kdo smí vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

- energetický specialista
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R13 Jsou některé osoby osvobozeny od provedení energetického auditu?

- Ano, mají-li pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
- § 9 odst. 5 zákona o hospodaření energií

R14 Může energetický audit na území České republiky provést také osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie?

- Ano, pokud je osobou usazenou v jiném členském státě Unie, která je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie
- § 9 odst. 8 zákona o hospodaření energií

R15 Jak vznikne oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- na základě udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty Ministerstvem průmyslu a obchodu
- § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií

R16 Kdo může provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie?

- fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v zákoně určených oborech
- § 10d odst. 1 zákona o hospodaření energií

R17 Co je účelem energetické služby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly
- § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií

R18 Kdo vede seznam energetických specialistů v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- § 10c odst. 1 zákona o hospodaření energií

R19 Co se považuje za technický systém budov ve smyslu zákona

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

- zařízení určené k prostorovému vytápění, prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných zdrojů
- *§ 2 odst. u zákona o hospodaření energií*

Specializace požární bezpečnost staveb specializace (PBSS)

J+1 Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně:

- B-s1-d0
- § 19 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- čl. 5.2.6 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

J+2 Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromažďovacích prostorech pevně zabudované, popřípadě k zabudování do těchto prostorů nebo umístění v nich určené, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na oheň nejméně:

- D
- § 19 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J+3 Ze stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být vždy navržena nejméně jedna úniková cesta, která svým provedením odpovídá možnosti evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Minimální šířka této únikové cesty musí být:

- 1,1 m
- § 19 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J+4 Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem pro nejvýše 2500 osob a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně však:

- 15 minut
- § 19 odst. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

J+5 Výškové pásmo VP2 zahrnuje vnitřní shromažďovací prostory umístěné:

- ve druhém podzemním a v nadzemních podlažích výšky 9 m < h_p ≤ 30 m
- čl. 4.3 b) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

J+6 Požární úseky vnitřních shromažďovacích prostorů VP2 musí mít chráněné únikové cesty typu:

- B nebo C
- čl. 5.3.6.6.2 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

J+7 Budovy OB4 nebo jejich části jsou prostory pro ubytování, kde je ubytovací kapacita:

- více než v bodu a) a b)
- čl. 3.5 d) ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J+8 Budovy OB4 mohou mít v hořlavém konstrukčním systému tyto mezní počty užitných nadzemních podlaží:

- nejvýše 5 nadzemní podlaží
- čl. 7.2.2 c) ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J+9 V budově OB4 musí být podrobně posouzeny podmínky evakuace včetně doby evakuace pokud:

- má budova požární výšku větší než 30 m
- čl. 7.3.4 ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J+10 Z budovy OB4 lze použít jednu chráněnou únikovou cestu typu A pouze v případě:

- pokud celkový počet osob chráněnou únikovou cestou není vyšší než 150 projektovaných osob a výška objektu není vyšší než 22,5 m
- čl. 7.3.1 c) ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

J+11 Délku únikové cesty v AZ2:

- nelze prodlužovat
- čl. 6.4.2 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+12 Požární úseky lůžkových částí LZ2 ve vícepodlažním objektu:

- musí být v každém podlaží rozděleny alespoň do 2 požárních úseků
- čl. 8.1.4 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+13 Nová zdravotnická zařízení LZ2 mohou být umístěna v objektech:

- s nehořlavými konstrukčními systémy
- čl. 8.2.2 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+14 Jediné nechráněné únikové cesty z operačních sálů smí být užito:

- pro nejvýše 6 osob neschopných samostatného pohybu při délce nejvýše 10 m
- čl. 8.4.1.4 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+15 Objekt obsahující byty, kde je poskytována pečovatelská služba posuzovaná dle ČSN 73 0835 musí mít požární pásy:

- vždy
- čl. 9.4.1 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+16 Požární úsek, do kterého směřuje evakuace z požárních úseků v objektech domů s pečovatelskou službou:

- musí tvořit požární úsek bez požárního rizika a musí navazovat na volné prostranství nebo na chráněnou únikovou cestu
- čl. 9.5.2 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+17 V objektech ústavů sociální péče musí tvořit samostatný požární úsek mimo jiné:

- každá lůžková část s projektovanou kapacitou nad 20 osob
- čl. 10.2.2 c) ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+18 Jediné chráněné únikové cesty z objektů ústavu sociální péče, kde jsou umístěny lůžkové části, lze použít:

- nejvýše pro objekty do 3.NP, přičemž v každém podlaží musí být nejvýše 12 osob dle projektovaného počtu lůžek
- čl. 10.5.5 ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

J+19 U staveb s požární výškou větší než 60 m se v souladu s ČSN 73 0802 doporučuje:

- zpracovat odborné expertizy
- čl. 5.1.3 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J+20 U novostaveb nevýrobních objektů majících více než 20 užitných nadzemních podlaží musí nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části vykazovat požární odolnost nejméně:

- 120 minut
- čl. 8.7.1 c) ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J+21 U objektů s více než 20 nadzemními podlažími, ve kterých se nachází větší množství osob (např. přes 500), se zřizují:

- požárně oddělené a odvětrané prostory pro zajištění postupné evakuace
- čl. 9.1.1.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J+22 Pro projektování požární bezpečnosti železničních tunelů mimo tunely městských drah platí:

- nařízení komise EU č. 1303/2014 a ČSN 73 7508
- "Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie ČSN 73 7508 - Železniční tunely"

J+23 Požadovaná požární odolnost ostění železničního tunelu je:

- po dobu dostatečně dlouhou pro evakuaci a řízenou evakuaci cestujících a zaměstnanců a zásah záchranných služeb
- čl. 4.2.1.2 Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie

J+24 Požadovaná vzájemná vzdálenost únikových cest (propojky mezi tunely, únikové štoly, chodby apod.) z železničního tunelu je:

- nejvýše 1000 m
- čl. 4.2.1.5.2 Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie

J+25 Zařízením pro zásobování požární vodou se vybavují železniční tunely s průjezdnou rychlostí max. 160 km/hod.:

- délky větší než 500 m
- čl. 6.3.11.3.1 ČSN 73 7508 - Železniční tunely

J+26 Pro projektování požární bezpečnosti silničních tunelů platí:

- ČSN 73 7507 a TP 98
- "ČSN 73 7507 - Projektování tunelů pozemních komunikací Technické podmínky TP 98 – Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací"

J+27 Na portálech silničního tunelu se navrhují nástupní plochy o ploše nejmeně:

- 500 m² na obou portálech tunelu
- čl. 11.9.2 ČSN 73 7507 - Projektování tunelů pozemních komunikací

J+28 Z podzemního podlaží s výškou 9 m v nevýrobním objektu může vést:

- jedna chráněná úniková cesta typu C
- čl. 9.8.2 tab. 16 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J+29 Nechráněnou únikovou cestu lze mimo jiné použít:

- k propojení dvou podzemních podlaží mezi sebou
- čl. 9.8.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty čl. 10.8.1 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty"

J+30 Rozdíl mezi analytickými a experimentálními metodami požární simulace je:

- experimentální metody jsou přesnější, ale časově náročnější
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+31 Kritériem přijatelnosti v kontextu požární bezpečnosti se rozumí:

- Definování nejvyšší možné hodnoty rizika požáru, které je považováno za přijatelný pro daný objekt, tvoří základ pro posouzení přijatelnosti bezpečnosti návrhu vybudovaného prostředí
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+32 Normy považované za základní pro inženýrský přístup v požární ochraně jsou:

- ISO 16733, ISO 13702, ISO/ TR 13387
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+33 Klíčovým cílem používání inženýrských metod v požární ochraně se rozumí:

- optimalizovat návrh požární ochrany s ohledem na bezpečnost a ekonomiku
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+34 Rozdíl mezi deterministickým a stochastickým modelem požární simulace je:

- deterministické modely používají pevně stanovené vstupy, zatímco stochastické modely pracují s pravděpodobnostmi a náhodnými faktory
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+35 Fyzikální model požáru je:

- model zaměřený na popis průběhu požáru, který se pokouší reprodukovat jevy provázející požár ve zjednodušených fyzikálních podmínkách
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+36 Křivka t-kvadratického požáru popisuje:

- fázi rozvoje požáru
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+37 Dvouzónový model požáru:

- předpokládá horní vrstvu s časově závislou tloušťkou a s časově závislou rovnoměrnou teplotou a dolní vrstvu s časově závislou rovnoměrnou a nižší teplotou
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+38 Parametrické teplotní křivky požáru dle přílohy A ČSN EN 1991-1-2 platí:

- pro požární úseky do podlahové plochy 500 m², bez otvorů ve střeše a s maximální výškou požárního úseku 4 m
- čl. (1) příloha A ČSN EN 1991-1-2 - Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

J+39 Mezi tzv. jednoduché (zjednodušené) modely požáru dle ČSN EN 1991-1-2 patří:

- např. model lokálního požáru nebo parametrické teplotní křivky
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+40 Polohový faktor (součinitel):

- určuje podíl z celkového sálavého tepla vycházejícího ze sálajícího povrchu, který dopadá na danou přijímací plochu
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+41 Při souběhu dvou a více požárně bezpečnostních zařízení:

- je nutné provést jejich koordinaci v rámci požárně bezpečnostního řešení podle zásad stanovených např. v příloze B ČSN 73 0810
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

J+42 Koordinaci požárně bezpečnostních zařízení zajišťuje:

- zpracovatel požárně bezpečnostního řešení
- § 5 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

J+43 Správná funkce při souběhu dvou a více požárně bezpečnostních zařízení v jednom prostoru, požárním úseku nebo objektu je podmíněna:

- stanovením priority, návrhem koordinace, posouzením vzájemné interakce
- čl. B.3 přílohy B ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společné požadavky

J+44 Současné selhání více spolehlivých a vzájemně nezávislých požárně bezpečnostních zařízení obecně:

- není nutné hodnotit
- čl. B.4 přílohy B ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společné požadavky

J+45 Při použití ESFR nebo CMSA sprinklerů je samočinné spouštění zařízení pro odvod kouře a tepla:

- nepřípustné
- tab. B.2 přílohy B ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společné požadavky

J+46 Součinnost vysokotlakého mlhového stabilního hasicího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla:

- se ověřuje zkouškou výrobce
- tab. B.2 přílohy B ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společné požadavky

J+47 Manuální spouštění požárně bezpečnostních zařízení se zpravidla navrhuje pro:

- jednotky požární ochrany při vedení protipožárního zásahu
- čl. B.14 přílohy B ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společné požadavky

J+48 Vztah mezi kouřovou sekci zařízení pro odvod kouře a tepla a účinnou plochou sprinklerového stabilního hasicího zařízení:

- není žádný
- § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

J+49 Výpočet množství uvolněného tepla pro návrh zařízení pro odvod kouře a tepla podle Přílohy H normy ČSN 73 0802 je ovlivněn:

- součinností sprinklerového stabilního nebo doplňkového hasicího zařízení
- čl. H.1.3.1 přílohy H ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

J+50 Provozoschopnost nainstalovaných požárně bezpečnostních zařízení se ověřuje:

- koordinační funkční zkouškou
- § 7 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Informace k procesu autorizace

Autorizační zákon

[zákon č. 360/1992 Sb.](#), ve znění pozdějších předpisů



Autorizační řád ČKAIT

<https://www.ckait.cz/autorizacni-rad>



Rozsah oborů a autorizací

<https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci>



Souhrnné informace pro žadatele o autorizaci

<https://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait-1>



Formuláře k žádosti o autorizaci

<https://www.ckait.cz/formulare-k-autorizaci>



Důležité odkazy

Řády ČKAIT

<https://www.ckait.cz/rady>



Portály ČKAIT

<https://www.ckait.cz>



<https://profesis.ckait.cz> – Profesní informační systém ČKAIT – veřejně přístupný portál



<https://eduk.ckait.cz> – vzdělávací portál – přístupný pouze pro členy Komory



<https://cik.ckait.cz> – soutěž Cena Inženýrské komory – veřejně přístupný portál



Časopisy ČKAIT

<https://zpravy.ckait.cz> – časopis Zprávy a informace ČKAIT (Z+i) – veřejně přístupný portál



<https://www.casopisstavebnictvi.cz> – časopis Stavebnictví

